

- S. spongiosa* auct. Tunisie non Aellen,
incl. in **Atriplex lindleyi subsp. inflata** (F. Muell.)
P.G. Wilson
– Lejeunia Nouv. Sér. 105: 7 (1981).
– Bull. Soc. Echange Pl. Vasc. Eur. Bass. Occid. Médit.
28: 128 (2000).

Sevada Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 187 (1849).

S. schimperi Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 154 (1849).
– Med-Checklist 1: 312 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 116 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

- S. schimperi* auct. Alg. non Moq.,
incl. in **Salsola zygothylla** Batt.
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 171 (1888).
– Fl. Afrique N. 8: 116 (1962).

Spinacia L.

- Sp. Pl. 2: 1027 (1753).

S. oleracea L. [cult. ou advent. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 1027 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 758 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).
– Fl. Afrique N. 8: 56 (1962).
– Fl. Libya 58: 31 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 50 (1979).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Fl. Iberica 2: 503 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 115 (1993).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Prat. Maroc 1: 150 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 162 (2008).

(A) Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

Suaeda Forssk. ex Scop.

- Introd. Hist.- Nat.: 333 (1777). [nom. conserv.]

**S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary

- J. Linn. Soc., Bot. 55: 635 (1957).
– Fl. Libya 58: 67 (1978).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 112 (1999).
≡ *Chenopodium aegyptiacum* Hasselq.

Incl. *S. hortensis* Forssk. ex J.F. Gmel.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. albescens Lázaro Ibiza, incl. in **S. maritima** (L.) Dumort.

- Assoc. Esp. Progr. Ci., Congr. Sevilla, 6, secc. 4(3): 74 (1920).
– Fl. Iberica 2: 539 (1990).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).

S. altissima (L.) Pall.

- Ill. Pl. : 49, t. 42. (1803).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 114 (1999).
≡ *Chenopodium altissimum* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. arguinensis Maire

- Contr. 3053, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 361 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 117 (1962).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 542 (1983).
– Patrim. Veg. Prov. Sahar. Maroc : 27 (1991).
– Bocconeia 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).

Mad Can **Mau Mar** Alg Tun Lib **Egy**

- S. fruticosa* Forssk. ex J.F. Gmel.,
incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
– Fl. Aegypt.-Arab. : 70 (1775). [nom. inval.]
• Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).

- S. fruticosa* auct. Afr. N. non Forssk.,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 647 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 761 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 366 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 330 (1909).
– Prodr. Fl. Ciren. : 181 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 182 (1961).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 112 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 302 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 228 (1983).

- var. *ambigua* Maire [nom. nud.],
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Fl. Afrique N. 8: 114 (1962).

- var. *brevifolia* Moq.,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Chenop. Monogr. Enum. : 122 (1840).
– Fl. Afrique N. 8: 114 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).

- var. brevifolia* s. Batt. non Moq.,
incl. in **S. pruinosa** Lange
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 762 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).

- var. longifolia* (K. Koch) Fenzl,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Fl. Ross. [Ledebour] 3: 778 (1851).
– Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
– Fl. Afrique N. 8: 113 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
≡ *S. longifolia* K. Koch

- subsp. vera* (J.F. Gmel.) Maire & Weiller
≡ **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Fl. Afrique N. 8: 114 (1962).

- S. hortensis* Forssk. ex J.F. Gmel.,
incl. in **S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
• Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).

- S. ifniensis** Caball. ex Maire
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 115 (1962).
– Fl. Sahara, éd. 2: 542 (1983).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
– Bocconea 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
– Vieraea 28: 39-49 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

- S. kochii* Tod. ex Nyman, incl. in **Suaeda pruinosa** Lange
• Consp. Fl. Eur. 3: 630 (1881).

- S. longifolia* K. Koch, incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Linnaea 22: 188 (1849).

- S. maritima** (L.) Dumort.
• Fl. Belg. [Dumortier]: 22 (1827).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 647 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 762 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 367 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 330 "1908" (1909).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 116 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 189 (1987).
– Anales Jard. Bot. Madrid 45: 93-102 (1988).
– Fl. Iberica 2: 539 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 124 (1993).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 162 (2008).
≡ *Chenopodium maritimum* L.
Incl. *S. salsa* (L.) Pall.

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

- var. perennans* Maire, incl. in **S. maritima**
• Contr. 1483, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 3: 874 (1934).
– Fl. Afrique N. 8: 117 (1962).

- subsp. salsa* (L.) Soó, incl. in **S. maritima**
• Magyar Növ. Kéz.: 785 (1951).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).

- S. mollis* (Desf.) Delile,
incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Descr. Egypte Hist. Nat.: 57 (1813).
– Contr. 3052, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 361 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 107 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 60 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2: 228 (1983).
≡ *Salsola mollis* Desf.

- S. monodiana* Maire,
incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Contr. 2338, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 277 (1937).
– Etud. Hist. Sci. Afr. Occ. Sér. B, 5(2): 53-211 "1939" (1940).
– Fl. Afrique N. 8: 109 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
– Fl. Libya 58: 61 (1978).
– Fl. Sahara, éd. 2: 542 (1983).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
– Bocconea 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).

- S. monoica** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Kew Bull. 46: 292 (1991).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 112 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 162 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- S. palaestina** Eig & Zohary
• Palestine J. Bot., Jerusalem Ser. 3: 126 (1945)
– Fl. Libya 58: 67 (1978).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 114 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. pruinosa Lange

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjöbenhavn 1861: 45 (1861).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 288 "1902" (1905).
- Prodr. Fl. Ciren. : 181 (1931).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 110 (1962).
- Fl. Libya 58: 65 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 113 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 163 (2008).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

var. kochii (Nyman) Maire & Weiller, incl. in **S. pruinosa**

- Fl. Afrique N. 8: 112 (1962).
- ≡ *Salsola kochii* Guss. ex Nyman,

var. solmsiana Maire & Weiller [nom. superfl.],

incl. in **S. pruinosa**

- Fl. Afrique N. 8: 112 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).

S. salsa (L.) Pall., incl. in **S. maritima** (L.) Dumort.

- Ill. Pl. : 46, t. 39. (1803).
- ≡ *Chenopodium salsum* L.

S. spicata (Willd.) Moq. [Afr. N. ?]

- Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 317 (1831).
- Fl. Iberica 2: 541 (1990).
- Anales Jard. Bot. Madrid 45: 99 (1988).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- ≡ *Salsola spicata* Willd.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

S. splendens (Pourr.) Gren. & Godr.

- Fl. France 3: 30 (1855).
- Compt.-Rend. Séances Soc. Sci. Nat. Maroc 1: 7-8 (1950).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 189 (1987).
- Fl. Iberica 2: 538 (1990).
- Bocconeia 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 114 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
- ≡ *Salsola splendens* Pourr.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

S. tomentosa Lowe

≡ **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller

- Trans. Camb. Phil. Soc. 6: 12 (1838).

S. vera Forssk. ex J.F. Gmel.

- Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 762 (1890).
- Fl. Libya 58: 63 (1978).

- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 190 (1987).
- Fl. Iberica 2: 538 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 124 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 113 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 163 (2008).
- ≡ *S. fruticosa subsp. vera* (Forssk.) Maire & Weiller
- Incl. *S. fruticosa* auct. Afr. N.
- Incl. *S. longifolia* Koch
- Incl. *S. vesceritensis* L. Chevall.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. longifolia (K. Koch) O. Bolòs & Vigo,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- ≡ *S. longifolia* K. Koch

S. vermiculata Forssk. ex J.F. Gmel.

- Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 761 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 330 (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 186 (1932).
- Fl. Libya 58: 59 (1978).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
- Fl. Eur. ed. 2,1: 124 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 76 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 113 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, 37: 149 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 163 (2008).
- Incl. *S. fruticosa* Forssk. ex J.F. Gmel.
- Incl. *Salsola mollis* Desf.
- Incl. *Suaeda mollis* (Desf.) Delile
- Incl. *S. monodiana* Maire
- Incl. *S. volkensisii* C.B. Clarke

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

S. vesceritensis L. Chevall.,

incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 777 (1903).

S. volkensisii C.B. Clarke,

incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Fl. Trop. Africa [Dyer] 6(1): 92 (1909).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).

Suaeda	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	4	3	7	4	4	6	9
présence incertaine (?)	-	-	-	1	-	-	-	-

34 noms, 14 taxons acceptés