

M. quadrifolia s. Desf. non L., incl. in **M. minuta** L.
– Fl. Atlant. 2: 410 (1798).

M. strigosa Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 5: 539 (1810).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 408 "1902" (1905).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 29 (1962).
 - Med-Checklist 1: 7 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 67 (1986).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 32 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 8 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 34 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 377 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 71 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 17 (2005).
 - Strelitzia 23: 58 (2009).

Incl. *M. pubescens* Ten.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib **Egy**

var. pubescens (Ten.) Maire & Weiller,
incl. in **M. strigosa**

- Fl. Afrique N. 1: 83 (1952).
- ≡ *M. pubescens* Ten.

M. subterranea Lepr. ex A. Braun

- Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1863: 433 [1864].
 - Fl. Mauritanie 2: 363 (1991).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

M. trichopoda Lepr. ex A. Braun,
incl. in **M. coromandeliana** Willd.

- Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1863: 422 [1864].
 - Fl. Sahara (éd. 2): 120 (1983).
 - Fl. Mauritanie 2: 363 (1991).

Pilularia L.

- Sp. Pl.: 1100 (1753).

P. minuta Durieu ex A. Braun


- Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 38, f. 1-20 (1838).
- Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1863: 435 [1864].
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 408 "1902" (1905).
 - Cat. Pl. Maroc 1: 10 (1931).
 - Fl. Afrique N. 1: 86 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 30 (1962).
 - Med-Checklist 1: 7 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 69 (1986).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 32 (1993).
 - Candollea 49: 527-541 (1994).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 34 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 380 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 72 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 17 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 52 (2008).
 - Strelitzia 23: 58 (2009).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

NEPHROLEPIDACEAE

(incl. in **LOMARIOPSIDACEAE**)

OSMUNDACEAE



	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	0	0	1	1	1	0	0

4 noms, 1 taxon accepté

Osmunda L.

- Sp. Pl.: 1063 (1753).

O. lunaria L. ≡ **Botrychium lunaria** (L.) Sw.

- Sp. Pl.: 1064 (1753).

O. regalis L.

- Sp. Pl.: 1065 (1753).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 405 "1902" (1905).
 - Cat. Pl. Maroc 1: 9 (1931).
 - Fl. Afrique N. 1: 22 (1952).
 - Fl. Tunisie [Cuénod]: 7 (1954).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 19 (1962).
 - Med-Checklist 1: 9 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 39 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 46 (1987).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 11 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 32 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 173 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 61 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 18 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 52 (2008).
 - Strelitzia 23: 36 (2009).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

var. plumieri (Tausch) Milde, incl. in **O. regalis**

- Fil. Eur.: 176 (1865).
 - Cat. Pl. Maroc 1: 9 (1931).
 - Fl. Afrique N. 1: 22 (1952).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 46 (1987).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 61 (2002).

O. spicant L. ≡ **Blechnum spicant** (L.) Roth

- Sp. Pl.: 1066 (1753).

POLYPODIACEAE

	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	3	0	3	1	1	1	0
présence incertaine (?)	-	1	-	1	-	-	-	-
naturalisé (N)	-	1	-	-	-	-	-	-

35 noms, 5 taxons acceptés

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

- J. Bot. (Hooker) 4: 58 (1841).

P. aureum (L.) J. Sm.

- J. Bot. (Hooker) 4: 59 (1842).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Strelitzia 23: 161 (2009).
- ≡ *Polypodium aureum* L.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Polypodium L.

- Sp. Pl.: 1082 (1753).

P. aculeatum L. ≡ **Polystichum aculeatum** (L.) Roth

- Sp. Pl.: 1090 (1753).

P. aemulum Ait. ≡ **Dryopteris aemula** (Ait.) Kuntze

- Hort. Kew. 3: 466 (1789).

P. alpinum Lam. ≡ **Cystopteris alpina** (Lam.) Desv.

- Fl. Franç. 1: 22 (1779).

P. aureum L. ≡ **Phlebodium aureum** (L.) J. Sm.

- Sp. Pl.: 1087 (1753).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

P. australe Fée, incl. in **P. cambricum** L.

- Mém. Fam. Foug. 5: 236 (1852).
- Monogr. Biol. Canar. 3: 13 (1972).
- Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 133 (1973).

P. cambricum L.

- Sp. Pl.: 1086 (1753).
 - Med-Checklist 1: 20 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 47 (1987).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 15 (1993).
 - Fl. Libya 45: 45 (1989).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 227 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 64 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos]: 54 (2008).
- ≡ *P. vulgare* var. *cambricum* (L.) Willd.
Incl. *P. vulgare* subsp. *serratum* (Willd.) C. Chr.

subsp. cambricum

- Med-Checklist 1: 20 (1984).
- Fl. Iberica 1: 41 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 18 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. macaronesicum (Brobov) Fraser-Jenk.

- Med-Checklist 1: 20 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 41 (1986).
- ≡ *P. macaronesicum* Brobov

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

P. cordifolium L. ≡ **Nephrolepis cordifolia** (L.) C. Presl

- Sp. Pl.: 1089 (1753).

P. dentatum Forssk.

- ≡ **Christella dentata** (Forssk.) Brownsey & Jermy
- Fl. Aegypt.-Arab.: 185 (1775).

P. diaphanum Bory ≡ **Cystopteris diaphana** (Bory) Blasdell

- Voy. Îles Afr. 1: 328 (1804).

P. exaltatum L. ≡ **Nephrolepis exaltata** (L.) Schott

- Syst. Nat. ed. 10, 2: 1326 (1759).

P. falcatum L. f. ≡ **Cyrtomium falcatum** (L. f.) C. Presl

- Suppl. Pl.: 446 (1781).

P. filix femina L. ≡ **Athyrium filix-femina** (L.) Roth

- Sp. Pl.: 1090 (1753).

P. fragile L. ≡ **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.

- Sp. Pl.: 1091 (1753).

P. interjectum Shivas

- J. Linn. Soc., Bot. 58: 29 (1961).
- Med-Checklist 1: 20 (1984).
- Fl. Iberica 1: 41 (1986).
- Acta Bot. Malacitana 17: 287-290 (1992).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 15 (1993).
- Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 230 (2001).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 18 (2005).

Mad **Can(?)** Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

P. leptophyllum L. ≡ **Anogramma leptophyllum** (L.) Link

- Sp. Pl.: 1092 (1753).

P. limbospermum All. ≡ **Oreopteris limbosperma** (All.) Holub

- Auct. Fl. Pedem.: 49 (1789).

P. lobatum Huds.,

- incl. in **Polystichum aculeatum** (L.) Roth
- Fl. Angl.: 459 (1762).

P. lonchitis L. ≡ **Polystichum lonchitis** (L.) Roth

- Sp. Pl.: 1088 (1753).

P. macaronesicum Brobov

- ≡ **P. cambricum** subsp. **macaronesicum** (Brobov) Fraser-Jenk.
- Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 49: 540 (1964).

- Monogr. Biol. Can. 3: 13 (1972).
- Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 133 (1973).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

***P. pteridioides* Reich.**

- ≡ **Cheilanthes pteridioides** (Reich.) C. Chr.
- Syst. Pl. (Linnaeus) ed. nov. 4: 424 (1780).

***P. rhaeticum* auct. non L.,**

- incl. in **Athyrium filix-femina** (L.) Roth
- Anales Ci. Nat.: 98 (1801).

***P. robertianum* Hoffm.**

- ≡ **Gymnocarpium robertianum** (Hoffm.) Newm.
- Deutschl. Fl. 2: 20 (1795).

***P. umbrosum* Ait.,**

- incl. in **Diplazium caudatum** (Cav.) Jermy
- Hort. Kew 3: 466 (1789).

***P. unitum* auct. Afr. N. non L.,**

- incl. in **Cyclosorus interruptus** (Willd.) H. Itô
- Voy. Barbarie 2: 270 (1789).
- Fl. Atlant. 2: 407 (1799).

***P. vulgare* L.**

- Sp. Pl.: 1085 (1753).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 405 "1902" (1905).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 404 (1909).
- Cat. Pl. Maroc 1: 9 (1931).
- Fl. Afrique N. 1: 79 (1952).
- Fl. Tunisie [Cuénod]: 17 (1954).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 29 (1962).
- Med-Checklist 1: 20 (1984).
- Fl. Iberica 1: 43 (1986).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 16 (1993).
- Dissert. Bot. 256: 209p. (1996).
- Fl. Prat. Maroc 1: 38 (1999).
- Strelitzia 23: 164 (2009).

var. *attenuatum* Milde, incl. in *P. cambricum* L.

- Fil. Eur.: 18 (1865).
- Prodr. Fl. Ciren., Agg.: 8 (1938).
- Fl. Afrique N. 1: 80 (1952).

var. *cambricum* (L.) Willd. ≡ *P. cambricum* L.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 5: 173 (1810).
- Fl. Afrique N. 1: 81 (1952).

var. *commune* Milde, incl. in *subsp. vulgare*

- Nov. Act. Leop. Car. 26(2): 631 (1858).
- Cat. Pl. Maroc 1: 9 (1931).
- Fl. Afrique N. 1: 80 (1952).

var. *serratum* Willd., incl. in *P. cambricum* L.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 5: 173 (1810).
- Fl. Afrique N. 1: 81 (1952).

var. *teneriffae* Fée ex Milde,


- incl. in ***P. cambricum subsp. macaronesicum*** (Brobv) Fraser-Jenk.
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 404 (1909).

subsp. *serratum* (Willd.) C. Chr.,
incl. in ***P. cambricum* L.**

- Beitr. Kryptog. Schweiz 1(2): 52 (1900).
- Cat. Pl. Maroc 1: 9 (1931).
- Fl. Afrique N. 1: 80 (1952).
- Fl. Tunisie [Cuénod]: 17 (1954).

subsp. *vulgare*

- Fl. Afrique N. 1: 80 (1952).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 18 (2005).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**PTERIDACEAE**(incl. **ACTINIOPTERIDACEAE, ADIANTHACEAE, SINOPTERIDACEAE**)

	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Tib	Egy
total	18	16	1	12	12	7	5	1	7
présence incertaine (?)	-	-	-	2	1	1	-	-	-
naturalisé (N)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
cultivé (C)	3	3	-	-	-	-	-	-	-
problém. (?)	-	1	-	-	-	-	-	-	-

81 noms, 26 taxons acceptés

***Acrostichum* L.**

- Sp. Pl.: 1067 (1753), (p. p.).

***A. calomelanos* L. ≡ *Pityrogramma calomelanos* (L.) Link**

- Sp. Pl.: 1072 (1753).

***A. catanense* Cosent. ≡ *Cosentinia vellea* Tod.**

- Atti Acad. Gioen. Sci. Nat. Catania 2: 207-208 (1827).

A. filare* Forssk.,**incl. in ***Aplenium aethiopicum subsp. filare (Forssk.) A.F. Braithw.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 184 (1775).

***A. lanuginosum* Desf., incl. in *Cosentinia vellea* Tod.**

- Fl. Atlant. 2: 400, t. 256 (1799).
- Anales Ci. Nat.: 97 (1801).

***A. marantae* L. ≡ *Notholaena marantae* (L.) Desv.**

- Sp. Pl.: 1071 (1753).

A. subcordatum* Cav.,**incl. in ***Notholaena marantae subsp. subcordata (Cav.) G. Kunkel

- Anales Ci. Nat.: 97 (1801).

A. thelypteris L. ≡ **Thelypteris palustris** (L.) Schott
• Sp. Pl.: 1071 (1753).

A. velleum Ait. ≡ **Cosentinia vellea** (Ait.) Tod.
• Hort. Kew. 3: 457 (1789).

Actiniopteris Link

• Fil. Spec.: 79 (1841).

A. radiata auct. Aegypt. non (Sw.) Link,
incl. in **A. semiflabellata** Pic. Serm.
– Fl. Egypt Checklist: 3 (1995).

A. semiflabellata Pic. Serm.

• Webbia 17: 24, f.4 (1962).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 6 (1999).
– Strelitzia 23: 168 (2009).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Adiantum L.

• Sp. Pl.: 1094 (1753).

A. capillus-veneris L.

• Sp. Pl.: 1096 (1753).
– Fl. Atlant. 2: 409 (1799).
– Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 404 "1902" (1905).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 410 (1909).
– Prodr. Fl. Ciren.: 82 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 1: 8 (1931).
– Fl. Afrique N. 1: 66 (1952).
– Fl. Tunisie [Cuénod]: 15 (1954).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 28 (1962).
– Fl. Libya 1: 37 (1976).
– Fl. Sahara (éd. 2): 120 (1983).
– Med-Checklist 1: 9 (1984).
– Fl. Iberica 1: 61 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 55 (1987).
– Fl. Mauritanie 2: 362 (1991).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 13 (1993).
– Fl. Prat. Maroc 1: 41 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 3 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 63 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 49 (2008).
– Strelitzia 23: 68 (2009).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

var. trifidum (Willd. ex Bolle) H. Christ,
incl. in **A. capillus-veneris**

• Bull. Acad. Int. Geogr., Bot. 11: 224 (1902).
– Piantae Tripol.: 1 (1914).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
≡ *A. trifidum* Willd. ex Bolle

A. cuneipinnulum N.C. Nair & S.R. Ghosh,
incl. in **A. raddianum** C. Presl
• Acta Bot. Indica 2: 78 (1974).

– Sommerfeltia 1: 8 (1985).

A. hispidulum Sw.

• J. Bot. [Schrader] 2: 82 (1801).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Strelitzia 23: 69 (2009).

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. raddianum C. Presl

• Tent. Pterid.: 158 (1836).
– Monogr. Biol. Canar. 3: 10 (1972).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Strelitzia 23: 70 (2009).

Incl. *A. cuneipinnulum* N.C. Nair & S.R. Ghosh

Mad(C) Can(P) Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. reniforme L.

• Sp. Pl.: 1094 (1753).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 410 (1909).
– Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 123 (1973).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Strelitzia 23: 71 (2009).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

var. pusillum Bolle, incl. in **A. reniforme**

• Zeitschr. Allg. Erdk. Berlin 14: 300
– Bot. Jahrb. 9: 155 (1888).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 411 (1909).
– Monogr. Biol. Canar. 3: 10 (1972).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. pusillum (Bolle) Rivas Mart., incl. in **A. reniforme**
• Itinera Geobot. 15(2): 697 (2002).

A. trifidum Willd. ex Bolle, incl. in **A. capillus-veneris** L.

• Bonplandia 3: 121 (1855).

Anogramma Link,

• Fil. Spec.: 137 (1841).

A. leptophylla (L.) Link

• Fil. Spec.: 137 (1841).
– Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 405 "1902" (1905).
– Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 124 (1973).
– Med-Checklist 1: 9 (1984).
– Fl. Iberica 1: 63 (1986).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 56 (1987).
– Fl. Eur., ed. 2, 1: 13 (1993).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 3 (1999).
– Fl. Prat. Maroc 1: 43 (1999).
– Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 205 (2001).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 63 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 53 (2008).
– Strelitzia 23: 168 (2009).

≡ *Polypodium leptophyllum* L.

≡ *Gymnogramma leptophylla* (L.) Desv.
Incl. *Gymnogramma leptophylla* var. *pinnata* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

Cheilanthes Sw.

• Syn. Fil. (Swartz): 5, 126 (1806).

C. acrostica (Balb.) Tod.

- Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 215 (1866).
 - Fl. Iberica 1: 45 (1986).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 12 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 40 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 198 (2001).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 20: 17 (2002).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 63 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 53 (2008).
 - Strelitzia 23: 179 (2009).

≡ *Pteris acrostica* Balb.

Incl. *C. fragrans* auct. pl.

Incl. *C. fragrans* var. *paleacea* Pamp.

Incl. *C. odora* Sw.

Incl. *C. pteridioides* auct. pl.

Incl. *C. pteridioides* var. *paleacea* Pamp.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

C. catanensis (Cosent.) H.P. Fuchs,
incl. in **Cosentinia vellea** (Ait.) Tod.

- Brit. Fern Gaz. 9: 45 (1960).
 - Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 121 (1973).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

≡ *Acrostichum catanense* Cosent.

subsp. bivalens (Reichst.) Hansen & Sunding
≡ **Cosentinia vellea subsp. bivalens** (Reichst.)
Rivas Mart. & Salvo

- Sommerfeltia 1: 6 (1985).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

C. coriacea Decne.

- Arch. Mus. Hist. Nat., 2: 190 (1841).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 5 (1999).
 - Strelitzia 23: 180 (2009).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

C. corsica Reichst. & Vida, incl. in **C. tinaei** Tod.

- Candollea 28: 85 (1973).
 - Webbia 33: 1-18 (1979).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).

C. fragrans auct. Afr. N., incl. in **sp. pl.**

- Hist. Nat. Îles Canaries (Phyt. Canar.) 3(2), 3: 452 (1849).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 405 "1902" (1905).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 411 (1909).
- Piantae Tripol.: 2 (1914).

var. *maderensis* (Lowe) Pitard,

incl. in **C. pteridioides** (Reichard) C. Chr.
• Îles Canaries [Pitard & Proust]: 411 (1909).

var. *paleacea* Pamp., incl. in **C. acrostica** (Balb.) Tod.
• Bol. Soc. Bot. Ital. 1914: 11 (1914).
– Piantae Tripol.: 2 (1914).

subsp. maderensis (Lowe) Benl,
incl. in **C. pteridioides** (Reichard) C. Chr.
– Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 121 (1973).

≡ *C. maderensis* Lowe

C. guanchica Bolle

- Bonplandia 7: 107 (1859).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Lagasalia 8(2): 224 (1979).
 - Fl. Iberica 1: 45 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 49 (1987).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 12 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 41 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 197 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 62 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 53 (2008).

Incl. *C. xsventenii* Benl

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egi

C. hispanica Mett.

- Abh. Senckenberg. Naturf. Ges., 3(1): 74 (1859).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 404 "1902" (1905).
 - Cat. Pl. Maroc 1: 8 (1931).
 - Fl. Afrique N. 1: 69 (1952).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 22 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 28 (1962).
 - Lagasalia 8(2): 230 (1979).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 49 (1986).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 12 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 40 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 199 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 63 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
 - Strelitzia 23: 182 (2009).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egi

C. maderensis Lowe, incl. in **C. pteridioides** (Reich.) C. Chr.

- Trans Cambridge Philos. Soc. 6: 528 (1838).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 47 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 50 (1987).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 12 (1993).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 196 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 62 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
 - Strelitzia 23: 185 (2009).

C. marantae (L.) Domin

≡ **Notholaena marantae** (L.) R. Br.

- Bibl. Bot. : 85: 133 (1913).
 - Al Awania 21: 125-126 (1968).
 - Lagasalia 8(2): 235 (1979).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 40 (1999).

var. cupripalacea Benl,

incl. in **Notholaena marantae subsp. subcordata** (Cav.) G. Kunkel

- Nova Hedwigia 12(1-2): 137 (1966).
 - Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 121 (1973).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. subcordata (Cav.) Benl & Poelt [comb. inval],
≡ **Notholaena marantae subsp. subcordata** (Cav.) G. Kunkel

- Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 122 (1973).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

subsp. subcordata (Cav.) Benl & Poelt

≡ **Notholaena marantae subsp. subcordata** (Cav.) G. Kunkel

- Mitt. Bot. München 5: 267 (1964).
 - Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 121 (1973).

C. odora Sw., incl. in **C. acrostica** (Balb.) Tod.

- Syn. Fil. (Swartz): 127, 327 (1806).
 - Cat. Fl. Rif Orient.: 140 (1933).

C. persica (Bory) Kuhn (Afr. N. ?)

- Filic. Afr.: 73 (1868).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 405 "1902" (1905).
 - Fl. Afrique N. 1: 72 (1952).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Strelitzia 23: 184 (2009).

≡ *Notholaena persica* Bory

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egi

C. pteridioides auct. Afr. N.,

incl. in **C. acrostica** (Balb.) Tod.

- Cat. Pl. Maroc 1: 7 (1931).
- Fl. Afrique N. 1: 70 (1952).
- Fl. Tunisie [Cuénod]: 15 (1954).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 28 (1962).
- Fl. Libya 27: 28 (1976).
- Lagasalia 8: 226 (1979).
- Fl. Sahara (éd. 2): 118 (1983).
- Med-Checklist 1: 14 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 5 (1999).

C. pteridioides (Reich.) C. Chr.

- Index Filic.: 178 (1905).
 - Strelitzia 23: 184 (2009).
- ≡ *Polypodium pteridioides* Reich.

Incl. *C. maderensis* Lowe

Incl. (?) *Negripteris quezelii* Tardieu

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib **(T)** Egi

var. maderensis (Lowe) Braun-Blanq. & Maire,

incl. in **C. pteridioides**

- Cat. Pl. Maroc 1: 7 (1931).

var. paleacea Pamp., incl. in **C. acrostica** (Balb.) Tod.

- Bol. Soc. Bot. Ital. 1914: 11 (1914).
 - Piantae Tripol.: 2 (1914).
 - Fl. Afrique N. 1: 71 (1952).

C. pulchella Bory ex Willd.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 5: 456 (1810).
 - Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 123 (1973).
 - Lagasalia 8(2): 223 (1979).
 - Fl. Iberica 1: 49 (1986).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Strelitzia 23: 222 (2009).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

C. tinaei Tod.

- Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 217 (1866).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Fl. Iberica 1: 47 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 51 (1987).
 - Fl. Eur., ed. 2,1: 12 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 40 (1999).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occid.: 200 (2001).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 20: 17 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 11 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos]: 53 (2008).
 - Strelitzia 23: 185 (2009).

Incl. *C. corsica* Reichst. & Vida

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun(?)** Lib Egi

C. xsventenii Benl, incl. **C. guanchica** Bolle

- Nova Hedwigia 12(1-2): 147 (1966).
 - Monogr. Biol. Canar. 3: 11 (1972).
 - Anal. Inst. Bot. Cavanilles 30: 122 (1973).
 - Lagasalia 8(2): 224 (1979).

C. vellea (Ait.) F. Muell. ≡ **Cosentinia vellea** (Ait.) Tod.

- Fragm. Phytogr. Austral. 5: 123 (1866).
 - Fl. Libya 27: 28 (1976).
 - Lagasalia 8: 237 (1979).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 5 (1999).

subsp. bivalens (Reichst.) Greuter & Jermy

≡ **Cosentinia vellea subsp. bivalens** (Reichst.) Rivas-Mart. & Salvo

- Willdenowia 13: 277 (1983).
 - Med-Checklist 1: 14 (1984).

C. viridis (Forssk.) Sw.

- Syn. Fil. (Swartz): 127 (1806).
 - Strelitzia 23: 186 (2009).

≡ *Pteris viridis* Forssk.

≡ *Pellaea viridis* (Forssk.) Prantl

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

Cheilanthes	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Tib	Egy
total	5	4	0	5	6	3	1	1	2
présence incertaine (?)	-	-	-	1	1	1	-	-	-

Cosentinia Tod.

- Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 219 (1866).

C. vellea (Ait.) Tod.

- Giorn. Sci. Nat. Palermo 1: 220 (1866).
 - Fl. Iberica 1: 65 (1986).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 52 (1987).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 13 (1993).
 - Foug. Pl. All. France Eur. Occ.: 204 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 63 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 12 (2005).

≡ *Acrostichum velleum* Aiton

Incl. *Acrostichum lanuginosum* Desf.

subsp. vellea

- Anales Jard. Bot. Madrid 41: 196 (1984).
- Foug. Pl. All. France Eur. Occ.: 204 (2001).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. bivalens (Reichst.) Rivas-Mart. & Salvo

- Anal. Jard. Bot. Madrid 41: 196 (1984).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

Gymnogramma Desv.

- Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. 5: 304 (1811).

G. lanuginosa (Desv.) A. Braun,

incl. in **Cosentinia vellea** (Ait.) Tod.

- Index Sem. Hort. Berol. 1854: 17 (1854).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 497 (1896).

G. leptophylla (L.) Desv.

≡ **Anogramma leptophylla** (L.) Link

- Berl. Mag. 5: 305 (1811).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 497 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 82 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 1: 7 (1931).
 - Fl. Afrique N. 1: 64 (1952).

≡ *Polypodium leptophyllum* L.

var. pinnata Maire,

incl. in **Anogramma leptophylla** (L.) Link

- Contr. 348, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: (1927).
 - Fl. Afrique N. 1: 65 (1952).

Hemionitis L.

- Sp. Pl.: 1077 (1753).

H. pozoi Lag. ≡ **Stegnogramma pozoi** (Lag.) Iwat.

- Gen. Sp. Pl. (Lagasca): 33 (1816).

Negripteris Pic. Serm. (p. p.),

- Nuovo Giorn. Bot. Ital. Ser. 2. 53: 130. (1946).

N. quezelii Tardieu ex Quézel (?),

incl. in **Cheilanthes pteridioides** (Reich.) C. Chr.

- Mém. Inst. Rech. Sah. 4: 92 (1958).

Notholaena R. Br.

- Prodr. Fl. Nov. Holland.: 145 (1810).

N. lanuginosa (Desf.) Desv.,

incl. in **Cosentinia vellea** (Ait.) Tod.

- Encycl. [Lamarck] Suppl. 4: 110 (1816).
 - Contr. Fl. Tunisie [Murbeck] 4: 30 (1900).
 - Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 405 (1905).
- ≡ *Acrostichum lanuginosum* Desf.

subsp. bivalens Reichst.

≡ **Cosentinia vellea subsp. bivalens** (Reichst.)

Rivas-Mart. & Salvo

- Willdenowia 13: 364 (1984).

N. marantae (L.) R. Br.

- Prodr. Fl. Nov. Holland.: 146 (1810).
 - Fl. Afrique N. 1: 68 (1952).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 28 (1962).
 - Al Awania 21: 125-126 (1968).
 - Fl. Iberica 1: 51 (1986).
 - Fl. Eur., ed. 2, 1: 13 (1993).
 - Foug. Pl. All. Fr. Eur. Occid.: 192, 202 (2001).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 63 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 12 (2005).

≡ *Paraceterach marantae* (L.) R.M. Tryon

≡ *Acrostichum marantae* L.

≡ *Cheilanthes marantae* (L.) Domin

subsp. cuprileaca (Benl) Rivas-Mart. & al.,

incl. in **subsp. subcordata**

- Itinera Geobot. 7: 360 (1993).

subsp. marantae

- Fl. Iberica 1: 51 (1986).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 12 (2005).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

subsp. subcordata (Cav.) G. Kunkel

- Cuad. Bot. Canar. 5: 46 (1969).
 - Monogr. Biol. Canar. 3: 12 (1972).
- ≡ *Acrostichum subcordatum* Cav.
- ≡ *Paraceterach marantae subsp. subcordata* (Cav.) J.P. Roux

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

N. persica Bory ≡ **Cheilanthes persica** (Bory) Kuhn

- Bel. Voy. Bot. 2: 23 (1833).

N. vellea (Ait.) Desv. ≡ **Cosentinia vellea** (Ait.) Tod.

- J. Bot. Agric. 1: 92 (1813).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 736 (1878).
 - Piantae Tripol.: 2 (1914).