

Tetragonia L.

- Sp. Pl. 1: 480 (1753).

T. borealis Batt. & Trab.,

- incl. in **T. tetragonoides** (Pallas) O. Kuntze
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 8: 226 (1917).
- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 21 (1919).

T. expansa Murray,

- incl. in **T. tetragonoides** (Pallas) O. Kuntze
- Comment. Soc. Regiae Sci. Gott. 6: 13 (1783).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 306 (1923).
- Cat. Pl. Maroc 2: 194 (1932).

T. tetragonoides (Pallas) O. Kuntze [advent. Afr. N.]

- Rev. Gen. Pl. 1: 264 (1891).
- Fl. Afrique N. 8: 288 (1962).
- Fl. Libya 101: 1 (1983).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 137 (1993).
- Fl. Iberica 2: 78 (1990).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 139 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- ≡ *Demidovia tetragonoides* Pallas
- Incl. *T. borealis* Batt. & Trab.
- Incl. *T. expansa* Murray

Mad(A) Can(A) Mau Mar(A) Alg(A) Tun Lib(A) Egy

Trianthema L.

- Sp. Pl. 1: 223 (1753).

T. hydasypica Edgew.,

- incl. in **Sesuvium sesuvioides** (Fenzl) Verdc.
- J. Linn. Soc., Bot. 6: 203 (1862).
- Fl. Afrique N. 8: 286 (1962).
- Fl. Sénégal: 155 (1967).
- Bocconeia 8: 17 (1998).

T. pentandra L. ≡ **Zaleya pentandra** (L.) Jeffrey

- Mant. Pl.: 70 (1767).
- Fl. Afrique N. 8: 284 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 311 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 11 (1991).

var. *hirtulum* Batt. & Trab.

- Bull. Soc. Bot. France 60: 245 (1913).
- Atlas Fl. Algérie 5: 71 (1920).

T. portulacastrum L.

- Sp. Pl. 1: 223 (1753).
- Fl. Sénégal, éd. 2 : 155 (1967).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- Fl. Mauritanie 1: 10 (1991).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 48 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

T. salsoloides auct. Egypt, incl. in **T. triquetra** Willd.

- Stud. Fl. Egypt, Cairo Univ. Press, ed. 2: 75 (1974).

T. sedifolia Vis., incl. in **T. triquetra** Willd.

- Pl. Aegypt. Nub.: 19, t. 3 (1836).
- Fl. Afrique N. 8: 287 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 204 (1983).
- Bocconeia 8: 17 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 140 (1999).

T. triquetra Willd.

- Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schriften 4: 181 (1803).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- Boissiera 55: 64 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 48 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- Incl. *T. sedifolia* Vis.

Mad Can Mau Mar(?) Alg Tun Lib Egy

Zaleya Burm. f.

- Fl. Indica: 110 (1768).

Z. decandra (L.) Burm.f.

- Fl. Ind. (N. L. Burman) : 110, t.31 (1768).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 49 (1999).
- ≡ *Trianthema decandra* L.


Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Z. pentandra (L.) Jeffrey

- Kew Bull. 14: 238 (1960).
- Fl. Libya 26: 2 (1977).
- Med-Checklist 1: 45 (1984).
- Bocconeia 8: 17 (1998).
- Boissiera 55: 65 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 140 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 49 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- ≡ *Trianthema pentandra* L.

Mad Can Mau Mar(?) Alg Tun Lib Egy

AMARANTHACEAE (Incl. CHENOPODIACEAE)



AMARANTHACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	12	17	20	31	31	28	25	29
total taxons	28	54	34	110	109	82	75	97
endémique(*)	1	2	-	5	8	-	2	-
prés. incertaine (?)	-	2	1	3	7	11	3	1
naturalisé (N)	9	15	5	17	17	12	10	20
adventice (A)	2	5	2	6	6	3	3	2
cultivé (C)	2	-	-	5	4	2	3	-

541 noms, 208 taxons acceptés

Achyranthes L.

- Sp. Pl. 1: 204 (1753).

A. argentea Lam., incl. in **A. sicula** (L.) All.

- Encycl. [Lamarck] 1: 545 (1785).
 - Fl. Atlant. 1: 203 (1798).
 - Fl. Algérie [Munby]: 24 (1847).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 643 (1878).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 770 (1890).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 326 "1908" (1909).

A. aspera L.

- Sp. Pl. 1: 204 (1753).
 - Med-Checklist 1: 45 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 139 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(N)**

var. pubescens (Moq.) C.C. Towns., incl. in **A. aspera**

- Kew Bull. 29: 473 (1974).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 139 (1999).

var. sicula L. ≡ **A. sicula** (L.) All.

- Sp. Pl. 1: 204 (1753).
 - Fl. Afrique N. 8: 219 (1962).
 - Boissiera 55: 77 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 139 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008).

A. aspera auct. Afr. N. occid., incl. in **A. sicula** (L.) All.

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 359 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 192 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 218 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 306 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 77 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 541 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 16 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

A. lanata L. ≡ **Aerva lanata** (L.) Schult.

- Sp. Pl. 1: 204 (1753).

A. muricata L. ≡ **Digera muricata** (L.) Mart.

- Sp. Pl., ed. 2: 295 (1762).

A. radicans Cav., incl. in **Alternanthera sessilis** (L.) DC.

- Anales Ci. Nat. 6: 27 (1801).

A. sicula (L.) All.

- Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 41 (1773).
 - Med-Checklist 1: 45 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 194 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 555 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 132 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 172 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 122 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).

≡ *A. aspera* var. *sicula* L.

Incl. *A. argentea* Lam.

Incl. *A. aspera* auct. Afr. N. non L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Aerva Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 170 (1775).

A. javanica (Burm. f.) Juss. ex Schult.

- Syst. Veg. [Roemer & Schultes] 5: 565 (1820).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 770 (1890).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 185 (1931).
 - Fl. Libya 42: 3 (1977).
 - Med-Checklist 1: 45 (1984).
 - Fl. Mauritanie 1: 14 (1991).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 21 (1991).
 - Bocconeia 8: 17 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 137 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 172 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).

Incl. *Celosia lanata* L.

Incl. *A. tomentosa* Forssk.

Incl. *A. persica* (Burm. f.) Merr.

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun **Lib Egy**

var. bovei Webb

- Niger Fl. [Hooker]: 172 (1849).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 137 (1999).

A. lanata (L.) Juss. ex Schult.

- Syst. Veg. [Roemer & Schultes] 5: 564 (1819).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 138 (1999).
- ≡ *Achyranthes lanata* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. persica (Burm. f.) Merr.,

incl. in **A. javanica** (Burm. f.) Schult.

- Philipp. J. Sci. 19: 348 (1921).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3, 3: 414 (1940).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 975 (1941).
 - Fl. Afrique N. 8: 215 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 304 (1962).
 - Fl. Sahara éd. 2 : 221 (1983).
- ≡ *Iresine persica* Burm. f.

var. bovei (Webb) Maire, incl. in **A. javanica**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3, 3: 414 (1940).
 - Fl. Afrique N. 8: 217 (1962).
 - Fl. Libya 42: 6 (1977).

var. latifolia (Vahl) Maire, incl. in **A. javanica**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3, 3: 414 (1940).
 - Fl. Afrique N. 8: 217 (1962).
- ≡ *Celosia lanata* var. *latifolia* Vahl

A. tomentosa Forssk. [nom. inval.],

incl. in **A. javanica** (Burm. f.) Schult.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 122 (1775).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3, 1: 86 (1933).

Agathophora (Fenzl) Bunge

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Peterbourg 4(11): 92 (1862).

A. algeriensis Botsch.,incl. in **A. alopecuroides** (Delile) Bunge

- Bot. Žurn. (Moscow & Leningrad) 62: 1452 (1977).
- Med-Checklist 1: 290 (1984).
- Bocconeia 8: 72 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 140 (2005).

A. alopecuroides (Delile) Bunge

- Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, 4(11): 92 (1862).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 40-68 (1965).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 236 (1983).
- Med-Checklist 1: 290 (1984).
- Bocconeia 8: 72 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 167 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 129 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 140 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 153 (2008).

≡ *Salsola alopecuroides* Delile≡ *Halogeton alopecuroides* (Delile) Moq.Incl. *A. galalensis* Botsch.Incl. *A. postii* (Eig) Botsch.Incl. *Salsola postii* EigMad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy***var. papillosa* (Maire) Boulos, incl. in **A. alopecuroides**

- Kew Bull. 47: 284 (1992).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 129 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 153 (2008).
- ≡ *Halogeton alopecuroides var. papillosus* Maire
- Incl. *A. algeriensis* Botsch.

A. galalensis Botsch.,incl. in **A. alopecuroides** (Delile) Bunge

- Bot. Žurn. (Moscow & Leningrad) 62: 1450 (1977).
- Med-Checklist 1: 290 (1984).

A. postii (Eig) Botsch.,incl. in **A. alopecuroides** (Delile) Bunge

- Bot. Žurn. (Moscow & Leningrad) 62: 1449 (1977).
- Med-Checklist 1: 290 (1984).
- ≡ *Salsola postii* Eig

Alternanthera Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 28 (1775).

A. achyrantha auct. Can., incl. in **A. caracasana** Kunth

– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 326 (1909).

A. achyranthes Forssk., incl. in **A. sessilis** (L.) R. Br. ex DC.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 69 (1775).

A. caracasana Kunth

- Nov. Gen. Sp. [Humboldt et al.] 2, ed. 4: 204 (1818).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy**A. nodiflora** R. Br.

- Prodr. Fl. Nov. Holland. : 417 (1810).
- Fl. Sénégal, éd. 2 : 194 (1967).

- Fl. Sahara, éd. 2 : 541 (1983).
- Med-Checklist 1: 45 (1984).
- Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 1: 98 (1991).
- Fl. Mauritanie 1: 17 (1991).
- Fl. Eur., ed. 2, 1: 133 (1993).
- Boissiera 55: 78 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 140 (1999).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy(N)****A. pungens** Kunth

- Nov. Gen. Sp. [Humboldt et al.] 2, ed. 4: 206 (1818).
- Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 1: 98 (1991).
- Boissiera 55: 78 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 140 (1999).
- ≡ *Illecebrum obliquum* Schumach.

Mad Can **Mau(?)** Mar Alg Tun Lib **Egy(N)****A. sessilis** (L.) R. Br. ex DC.

- Cat. Pl. Horti Bot. Monspel. : 77 (1813).
- Fl. Afrique N. 8: 221 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 306 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 77 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 541 (1983).
- Med-Checklist 1: 45 (1984).
- Fl. Iberica 2: 557 (1990).
- Fl. Mauritanie 1: 16 (1991).
- Boissiera 55: 78 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 142 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008).
- ≡ *Gomphrena sessilis* L.
- Incl. *Alternanthera achyranthes* Forssk.
- Incl. *Achyranthes radicans* Cav.

Mad Can **Mau** Mar **Alg Tun Lib Egy****Amaranthus** L.

- Sp. Pl. 2: 989 (1753).

**A. albus** L. [natural. Afr. N.]

- Syst. Nat. ed. 10, 2: 1268 (1759).
- Fl. Atlant. 2: 344 (1799).
- Fl. Algérie [Munby]: 104 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 769 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 358 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 203 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
- Fl. Libya 42: 19 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 75 (1979).
- Med-Checklist 1: 46 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 196 (1987).
- Fl. Iberica 2: 565 (1990).

- Fl. Eur. ed. 2, 1: 132 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 170 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 133 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 123 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos] : 58 (2008).

(N) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

A. angustifolius Lam. [nom. illeg.], incl. in **A. graecizans** L.

- Encycl. [Lamarck] 1: 115 (1783).
- Fl. Afrique N. 8: 206 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 75 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 221 (1983).

subsp. graecizans (L.) Maire & Weiller [nom. inval.]

- ≡ **A. graecizans** L. **subsp. graecizans**
- Fl. Afrique N. 8: 207 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).

subsp. polygonoides (Roxb.) Maire & Weiller,
incl. in **A. graecizans** L. **subsp. graecizans**

- Fl. Afrique N. 8: 208 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
- ≡ *A. polygonoides* Roxb.

subsp. sylvestris (Vill.) Wacht.

- ≡ **A. graecizans subsp. sylvestris** (Vill.) Brenan
- Geill. Schoolfl. Nederl. [Heukels] ed. 11: 170 (1934).
- Fl. Afrique N. 8: 207 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 75 (1979).
- ≡ *A. sylvestris* Vill.

A. ascendens Loisel., incl. in **A. blitum** L. **subsp. blitum**

- Not. Fl. France : 141 (1810).

A. blitoides S. Watson [natural. Afr. N.]

- Proc. Amer. Acad. Arts 12: 273 (1877).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 49: 104 (1970).
- Fl. Afrique N. 8: 205 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
- Med-Checklist 1: 46 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 196 (1987).
- Fl. Iberica 2: 565 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 132 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 136 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 124 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos] : 58 (2008).

(N) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egi**

var. scleropoides (Uline & Bray) Thell.,
incl. in **A. blitoides**

- Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] 5: 293 (1914).
- Fl. Afrique N. 8: 206 (1962).
- ≡ *A. scleropoides* Uline & Bray

A. blitum L.

- Sp. Pl. 2: 990 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 769 (1890).
- Med-Checklist 1: 46 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 199 (1987).
- Fl. Iberica 2: 566 (1990).
- Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 124 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).
- Incl. *A. lividus* auct. non L.
- Incl. *A. oleraceus* L.

var. ascendens (Loisel.) DC., incl. in **subsp. blitum**

- Cat. Pl. Horti Monsp. : 4 (1813).
- ≡ *A. ascendens* Loisel.

var. emarginatus (Moq. ex Uline & Bray) Lambinon,
≡ **subsp. emarginatus**

- Bull. Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. 24: 55 (1993).

var. graecizans (L.) Moq. ≡ **A. graecizans** L.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 263 (1849).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 643 (1878).

var. oleraceus (L.) Hook. f., incl. in **subsp. blitum**

- Fl. Brit. Ind. 4: 721 (1885).
- Fl. Iberica 2: 567 (1990).
- ≡ *A. oleraceus* L.

subsp. blitum

- Fl. Iberica 2: 567 (1990).
- Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egi

subsp. emarginatus (Uline & Bray) Carretero,
Muñoz Garmendia & Pedrol

- Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 599 (1987).
- Fl. Iberica 2: 567 (1990).
- ≡ *A. emarginatus* Moq. ex Uline & Bray

Mad Can Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib Egi

A. caudatus L. [cult. ou subspont. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 990 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 343 (1799).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 768 (1890).
- Fl. Afrique N. 8: 197 (1962).
- Med-Checklist 1: 46 (1984).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 131 (1999).
- Incl. *A. quitensis* Kunth

Mad(A) Can(A) Mau Mar(C) Alg(C) Tun Lib Egi(N)

A. chlorostachys Willd., incl. in **A. hybridus** L.

- Hist. Amaranth.: 34 (1790).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 643 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 768 (1890).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).

var. pseudoretroflexus Thell.,

incl. in **A. powellii** S. Watson

- Vierteljahresschr. Naturf. Ges. Zürich 52: 443 (1907).

A. cruentus L. [cult. ou subspont. Afr. N.]

- Syst. Nat. ed. 10, 2: 1269 (1759).
 - Med-Checklist 1: 46 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 201 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 561 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 131 (1993).
 - Bocconea 8: 17 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008).
- ≡ *A. hybridus subsp. cruentus* (L.) Thell.
- Incl. *A. paniculatus* L.
- Incl. *A. hybridus var. paniculatus* (L.) Thell.

Mad Can Mau **Mar(C) Alg(C) Tun(C) Lib(C)** Egy

A. deflexus L. [natural. Afr. N.]

- Mant. Pl. : 295 (1771).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 769 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 359 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 211 (1962).
 - Fl. Libya 42: 22 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 76 (1979).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 197 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 567 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 132 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 124 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008).
- Incl. *A. prostratus* Balbis.

(N) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

A. delilei Richt. & Loret, incl. in **A. retroflexus** L.

- Bull. Soc. Bot. France 13: 316 (1866).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 768 (1890).

A. emarginatus Moq. ex Uline & Bray

≡ **A. blitum subsp. emarginatus** (Uline & Bray) Carretero et al.

- Bot. Gaz. (Crawfordville) 19: 319 (1894).

A. gracilis Desf. ex Poir., incl. in **A. viridis** L.

- Encycl. [Lamarck] suppl. 1: 312 (1810).
 - Piantae Tripol. : 71 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).
 - Fl. Afrique N. 8: 210 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 76 (1979).

A. graecizans L.

- Sp. Pl. 2: 990 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
 - Fl. Libya 42: 14 (1977).

- Med-Checklist 1: 47 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 197 (1987).
- Fl. Iberica 2: 566 (1990).
- Fl. Mauritanie 1: 15 (1991).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 132 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 133 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 124 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 27 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008).
- Incl. *A. angustifolius subsp. polygonoides* (Roxb.) Maire & Weiller

subsp. graecizans

- Fl. Libya 42: 15 (1977).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 133 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008)
- ≡ *A. angustifolius subsp. graecizans* (L.) Maire & Weiller
- ≡ *A. blitum var. graecizans* (L.) Moq.
- Incl. *A. angustifolius* Lam.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun(?) Lib** Egy

subsp. sylvestris (Vill.) Brenan

- Watsonia 4: 273 (1961).
 - Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Sec. Bot. [38] 1: 89 (1974).
 - Fl. Libya 42: 15 (1977).
 - Fl. Iberica 2: 566 (1990).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 78 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 135 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 124 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 58 (2008).
- ≡ *A. sylvestris* Vill.
- ≡ *A. angustifolius subsp. sylvestris* (Vill.) Wacht.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. thellungianus (Nevski) Gusev

- Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 57: 462 (1972).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 135 (1999).
- ≡ *A. thellungianus* Nevski
- Incl. *A. polygonoides* auct. Egypt

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. hybridus L. [natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 990 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 198 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
 - Fl. Libya 42: 10 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 73 (1979).
 - Fl. Iberica 2: 562 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 131 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 131 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 123 (2002).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 59 (2008).

Incl. *A. patulus* Bertol.
 Incl. *A. chlorostachys* Willd.

(N) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. aciculatus Thell., incl. in **A. hybridus**

- Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] 5: 238 (1914).
 - Fl. Afrique N. 8: 200 (1962).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. chlorostachys auct. Afr. N. non Willd.,
 incl. in **A. powellii** S. Watson

- Fl. Afrique N. 8: 199 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 73 (1979).

var. erythrosthachys Moq.,

incl. in **A. hypochondriacus** L.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 259 (1849).
 - Fl. Afrique N. 8: 199 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 73 (1979).

var. paniculatus (L.) Thell., incl. in **A. cruentus** L.

- Fl. Adv. Montpellier : 205 (1912).
 - Fl. Afrique N. 8: 200 (1962).
 ≡ *A. paniculatus* L.

var. patulus (Bertol.) Fiori, incl. in **A. hybridus**

- Fl. Anal. Ital. [Fiori & Paoletti] 1: 321 (1898).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 200 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 73 (1979).

var. pseudoretroflexus (Thell.) Carretero,
 incl. in **A. powellii** S. Watson

- Collect. Bot. (Barcelona) 11(4): 125 (1979).
 - ≡ *A. chlorostachys var. pseudoretroflexus* Thell.

subsp. cruentus (L.) Thell. ≡ **A. cruentus** L.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 204 (1912).
 - Fl. Adv. Montpellier : 205 (1912).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 200 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 73 (1979).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 132 (1999).

subsp. hybridus ≡ **A. hybridus** L.

- Watsonia 4: (1957).
- Fl. Afrique N. 8: 199 (1962).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 132 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 59 (2008).

subsp. hypochondriacus (L.) Thell.

≡ **A. hypochondriacus** L.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 204 (1912).
 - Fl. Adv. Montpellier : 204 (1912).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 199 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 73 (1979).

subsp. patulus (Bertol.) Cerretero, incl. in **A. hybridus**

- Collect. Bot. (Barcelona) 11(4): 127 (1979).
 - ≡ *A. patulus* Bertol.

A. hypochondriacus L. [natural. Afr. N. ?]

- Sp. Pl. 2: 991 (1753).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984) [p. p.].
 - Fl. Iberica 2: 562 (1990).
 - Fl. Prat. Maroc : 170 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).
 ≡ *A. hybridus subsp. hypochondriacus* (L.) Thell.

Mad Can Mau **Mar(N) Alg(N) Tun(?)** Lib Egy

A. lividus L., incl. in **A. blitum** L.

- Sp. Pl. 2: 990 (1753).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 212 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 76 (1979).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 199 (1987).
 - Fl. Mauritanie 1: 15 (1991).
 - Boissiera 55: 79 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 135 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 59 (2008).

var. ascendens (Loisel.) Thell.,

incl. in **A. blitum** L. **subsp. blitum**

- Fl. Advent. Montpellier : 215 (1912).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 214 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 76 (1979).

var. oleraceus (L.) Thell., incl. in **A. blitum** L.

- Fl. Advent. Montpellier : 215 (1912).
 - Fl. Afrique N. 8: 214 (1962).

subsp. ascendens (Loisel.) Wacht.,

incl. in **A. blitum** L. **subsp. blitum**

- Geill. Schoolfl. Nederl. ed. 11: 169 (1934).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 59 (2008).
 ≡ *A. ascendens* Loisel.

A. muricatus (Moq.) Hieron. [natural. Afr. N.]

- Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 421 (1881).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 191 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 209 (1962).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 198 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 569 (1990).
 - Fl. Mauritanie 1: 15 (1991).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 131 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 17 (1998).
 - Boissiera 55: 79 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 171 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).
 ≡ *Euxolus muricatus* Moq.

(N) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. palmeri S. Watson

- Proc. Amer. Acad. Arts 12: 274 (1877).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 135 (1999).

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(N)**

A. paniculatus L., incl. in **A. cruentus** L.

- Sp. Pl. ed. 2, 2: 1406 (1763).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 185 (1931).

A. patulus Bertol., incl. in **A. hybridus** L.

- Comment. Itin. Neapol.: 19, t. 2 (1837).

A. polygonoides auct. Egypt,

incl. in **A. graecizans subsp. thellungianus**
(Nevski) Gusev

- Stud. Fl. Egypt ed. 2: 133 (1974).
- Med-Checklist 1: 47 (1984).

A. powellii S. Watson

- Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347 (1875).
 - Fl. Iberica 2: 564 (1990).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 123 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).
- incl. A. hybridus var. chlorostachys* auct. Afr. N.
- incl. A. hypochondriacus* auct. non L.
- incl. A. hybridus var. pseudoretroflexus* (Thell.) Carretero

Mad Can Mau **Mar(N)** **Alg(N)** **Tun(?)** Lib Egy

A. prostratus Balbis, incl. in **A. deflexus** L.

- Misc. Bot.: 44, t. 10 (1806).
 - Fl. Algérie [Munby]: 104 (1847).

A. quitensis Kunth, incl. in **A. caudatus** L.

- Nov. Gen. Spec. [Humboldt et al.] 2, ed. 4: 194 (1818).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

A. retroflexus L.

- Sp. Pl. 2: 991 (1753).
 - Fl. Algérie [Munby]: 104 (1847).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 768 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 358 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 184 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).
 - Fl. Afrique N. 8: 201 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 305 (1962).
 - Fl. Libya 42: 8 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 75 (1979).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 200 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 564 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 131 (1993).
 - Boissiera 55: 79 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 170 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 132 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 123 (2002).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 59 (2008).
- Incl. *A. delilei* Richt. & Loret

(N) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. delilei (Richt. & Loret) Thell., incl. in **A. retroflexus**

- Vierteljahresschr. Naturf. Ges. Zürich 52: 442 (1907).
 - Fl. Afrique N. 8: 202 (1962).
- ≡ *A. delilei* Richt. & Loret

A. spinosus L.

- Sp. Pl. 2: 991 (1753).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 132 (1999).

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(N)**

A. standleyanus Parodi ex Covas

- Darwiniana 5: 339 (1941).
 - Fl. Libya 42: 13 (1977).
 - Willdenowia 11: 29 (1981).
 - Med-Checklist 1: 47 (1984).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 132 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 59 (2008).

Mad **Can(N)** Mau **Mar(A)** Alg **Tun(A)** Lib(N) Egy

A. sylvestris Vill.

- ≡ **A. graecizans subsp. sylvestris** (Vill.) Brenan
- Cat. Pl. Jard. Pl. Strasbourg : 111 (1807).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 769 (1890).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 185 (1931).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).

A. thellungianus Nevski

- ≡ **A. graecizans subsp. thellungianus** (Nevski) Gusev
- Acta Inst. Bot. Acad. Sci. USSR, ser. 1, 4: 311 (1937).

A. tricolor L. [cult. ou advent. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 989 (1753).
 - Fl. Afrique N. 8: 203 (1962).
 - Med-Checklist 1: 48 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 132 (1999).

Mad **Can(C)** Mau **Mar(C)** Alg Tun Lib **Egy(A)**

A. viridis L. [natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. ed. 2, 2: 1405 (1763).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).
 - Med-Checklist 1: 48 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 198 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 569 (1990).
 - Fl. Eur., ed. 2 1: 132 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 172 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 135 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 124 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 59 (2008).
 Incl. *A. gracilis* Desf. ex Poir.

(N) Mad Can Mau Mar Alg(?) Tun Lib Egy

Amaranthus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	10	12	3	17	13	13	9	13
prés. incert. (?)	-	-	-	-	1	4	-	-
naturalisé (N)	7	8	3	10	7	5	6	8
adventice (A)	1	1	-	1	1	1	-	1
cultivé (C)	-	1	-	3	2	1	1	-

55 noms, 20 taxons acceptés

Anabasis L.

- Sp. Pl. 1: 223 (1753).

A. africana Murb. ex H. Lindb. [nom. nud.],
 incl. in **A. syriaca** Iljin

- Itin. Medit., Acta Soc. Sci. Fenn. nov. ser. B 1(2): 42 (1932).

A. aphylla auct. Afr. N., incl. in **A. syriaca** Iljin

- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 369 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : 289 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 2: 189 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 187 (1961).
- Fl. Afrique N. 8: 171 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 296 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 69 (1979).

subsp. africana Murb. ex Maire [nom. nud.],
 incl. in **A. syriaca** Iljin

- Cat. Pl. Maroc 4: 975 (1941).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 187 (1961).
- Fl. Afrique N. 8: 172 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 296 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 69 (1979).

A. aretioides Moq. & Coss. ex Bunge

≡ **Fredolia aretioides** (Bunge) Ulbr.

- Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 4(11): 35 (1862).
- Bull. Soc. Bot. France 9: 299 (1862).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 766 (1890).
- Illustr. Fl. Atlant. [Cosson] 2: 102, t. 163 (1893).
- Cat. Pl. Maroc 2: 189 (1932).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 422-436 (1940).
- Fl. Afrique N. 8: 179 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 296 (1962).
- Fl. Mauritanie 1: 142 (1991).
- Boissiera 55: 69 (1998).

A. articulata (Forssk.) Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 212 (1849).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 766 (1890).
- Prodr. Fl. Ciren. : 184 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 173 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 296 (1962).

- Fl. Libya 58: 98 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 69 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 235 (1983).
- Med-Checklist 1: 290 (1984).
- Fl. Iberica 2: 548 (1990).
- Fl. Mauritanie 1: 143 (1991).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 129 (1993).
- Bocconeia 8: 72 (1998).
- Boissiera 55: 69 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 167 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 126 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 140 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 154 (2008).
- ≡ *Salsola articulata* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. ascendens Le Houér., incl. in **A. articulata**

- Bull. Soc. Bot. France 107: 20 (1960).

subsp. oropediorum (Maire) Ozenda [nom. inval.]

≡ **A. oropediorum** Maire

- Fl. Sahara, éd. 2 : 235 (1983).

A. articulata auct. Alg.-Tun. non Forssk.,
 incl. in **A. oropediorum** Maire

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 766 (1890). [p. p.]
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 369 (1896).

A. oropediorum Maire

- Contr. 2565, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 447 (1938).
- Cat. Pl. Maroc 4: 975 (1941).
- Bull. Soc. Bot. France 107: 20 (1960).
- Fl. Afrique N. 8: 177 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 296 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 69 (1979).
- Med-Checklist 1: 291 (1984).
- Boissiera 55: 69 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 167 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 126 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 140 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 154 (2008).
- Incl. *A. articulata* auct. Alg.-Tun. non Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. prostrata Pomel

- Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 334 (1875).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 765 (1890).
- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 79 (1919).
- Cat. Pl. Maroc 2: 189 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 103 (1933).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 172 (1952).
- Fl. Afrique N. 8: 175 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 296 (1962).
- Med-Checklist 1: 291 (1984).
- Fl. Prat. Maroc 1: 166 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 140 (2005).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. setifera Moq.

- Chenop. Monogr. Enum. : 164 (1840).
 - Med-Checklist 1: 291 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 125 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy***A. spinosissima* L. f.,incl. in **Noaea mucronata** (Forssk.) Asch. & Schweinf.

- Suppl. Pl. : 173 (1782).

A. syriaca Iljin

- Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 7: 215 (1938).
 - Med-Checklist 1: 291 (1984).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 166 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 140 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).
- Incl. *A. aphylla* auct. Afr. N.
- Incl. *A. africana* (Murb. ex H. Lindb.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**

Anabasis	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	0	0	2	4	4	3	2	3

13noms, 5 taxons acceptés

Arthrocnemum Moq.

- Chenop. Monogr. Enum. : 111 (1840).

A. fruticosum (L.) Moq.≡ **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

- Chenop. Monogr. Enum. : 111 (1840).
 - Fl. Libya 58: 54 (1978).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 121 (1993).

A. glaucum (Delile) Ung.-Sternb. [nom. illeg.],incl. in **A. macrostachyum** (Moric.) K. Koch

- Atti Congr. Bot. Firenze 1874: 283 (1876).
 - Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 646 (1878).
 - Piantae Tripol.: 68 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 180 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 185 (1932).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 231 (1983).
- ≡ *Salicornia glauca* Delile

var. fasciculatum Sennen, incl. in **A. macrostachyum**

- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 204 "1936" (1951).

A. indicum auct. Afr. N.,incl. in **A. macrostachyum** (Moric.) K. Koch

- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 180 (1961).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 293 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 97 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 57 (1979).
- Fl. Mauritanie 1: 143 (1991).

subsp. glaucum (Delile) Maire & Weiller [nom. inval.],incl. in **A. macrostachyum**

- Fl. Afrique N. 8: 99 (1962).
 - ≡ *Salicornia glauca* Delile

A. macrostachyum (Moric.) K. Koch

- Hort. Dendrol. 96: n°3 (1853).
 - Fl. Libya 58: 53 (1978).
 - Med-Checklist 1: 291 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 188 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 526 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 121 (1993).
 - Boissiera 55: 69 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 154 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 108 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 121 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).
- ≡ *Salicornia macrostachya* Moric.
- Incl. *A. indicum* auct. Afr. N.
- Incl. *Salicornia glauca* Delile
- Incl. *A. glaucum* (Delile) Ung.-Sternb.

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib** **Egy***A. perenne* (Mill.) Moss≡ **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott

- Bot. Surv. S. Africa Mem. 20: 20 (1941).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 121 (1993).
- ≡ *Salicornia perennis* Mill.

Arthrophytum Schrenk

- Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. 3: 211 (1845).

A. schmittianum (Pomel) Maire & Weiller≡ **Hammada schmittiana** (Pomel) Botsch.

- Bull. Soc. Bot. France 107: 20 (1960). [nom. inval.]
- Fl. Afrique N. 8: 164 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 294 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 68 (1979).
- ≡ *Haloxylon schmittianum* Pomel

var. prostratum Le Houér. [nom. inval.],incl. in **Hammada schmittiana** (Pomel) Botsch.

- Bull. Soc. Bot. France 107: 20 (1960).

A. scoparium (Pomel) Iljin≡ **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin


- Mat. Hist. Fl. & Veg. SSSR 2: 222 (1946).
 - Bull. Soc. Bot. France 107: 19 (1960).
 - Fl. Afrique N. 8: 161 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 294 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 68 (1979).
- ≡ *Haloxylon scoparium* Pomel
- ≡ *Haloxylon articulatum subsp. scoparium* (Pomel) Batt.

var. articulatum (Moq.) Le Houér. [nom. inval.],incl. in **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin

- Bull. Soc. Bot. France 107: 19 (1960).
 - ≡ *Caroxylon articulatum* Moq.

Atriplex L.

- Sp. Pl. 2: 1052 (1753).



A. angustifolia Sm., incl. in **A. patula** L.

- Fl. Brit. 3: 1092 (1800).
 – Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).

A. canescens (Pursh) Nutt. [natural. Afr. N.]

- Gen. N. Amer. Pl. [Nuttall] 1: 197 (1818).
 – Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 212 (1955).
 – Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
 – Med-Checklist 1: 291 (1984).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 103 (1999).
 ≡ *Calligonum canescens* Pursh

Mad Can Mau **Mar(N)** Alg **Tun(N)** Lib **Egy(N)**

A. chenopodioides Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 755 (1890).
 – Bull. Soc. Bot. France 39: 73 (1892).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 287 (1962).
 – Fl. Afrique N. 8: 73 (1962).
 – Med-Checklist 1: 291 (1984).
 – Fl. Andaluc. Occ. 1: 179 (1987).
 – Fl. Iberica 2: 512 (1990).
 – Bocconeia 8: 72 (1998).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 153 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 115 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).

Incl. *A. salzmaniana* Bunge ex Batt.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

A. colerei Maire

- Contr. 543, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 35 (1929).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 183 (1932).
 – Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 178 (1961).
 – Fl. Afrique N. 8: 64 (1962).
 – Med-Checklist 1: 291 (1984).
 – Bocconeia 8: 72 (1998).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 151 (1999).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

A. coriacea Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 175 (1775).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 757 (1890).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 364 (1896).
 – Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 39 "1959" (1962).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
 – Fl. Afrique N. 8: 66 (1962).
 – Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
 – Fl. Libya 58: 36 (1978).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 52 (1979).

- Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
- Med-Checklist 1: 291 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 103 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).
 Incl. *A. leptostachys* L. Chevall.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

A. coteis (?) auct. Maroc [nom. illeg.], incl. **A. littoralis** L.

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).

A. dimorphostegia Kar. & Kir.

- Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou 15: 438 (1842).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 756 (1890).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 362 (1896).
 – Piantae Tripol. : 68 (1914).
 – Cat. Pl. Maroc 2: 183 (1932).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
 – Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
 – Fl. Afrique N. 8: 79 (1962).
 – Fl. Libya 58: 41 (1978).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 54 (1979).
 – Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
 – Med-Checklist 1: 291 (1984).
 – Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc : 26 (1991).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 152 (1999).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 100 (1999).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

A. farinosa Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 123 (1775).
 – Med-Checklist 1: 291 (1984).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 103 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

A. glauca L.

- Cent. Pl. 1 : 34 (1755).
 – Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 757 (1890).
 – Îles Canaries [Pitard & Proust] : 328 (1909).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
 – Fl. Afrique N. 8: 84 (1962).
 – Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 55 (1979).
 – Med-Checklist 1: 291 (1984).
 – Fl. Iberica 2: 506 (1990).
 – Fl. Eur. ed. 2, 1: 115 (1993).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 – Boissiera 55: 70 (1998).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 153 (1999).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 102 (1999).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).

var. alexandrina (Boiss.) Maire,

incl. in **subsp. palaestina**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 185 (1943).

- Fl. Afrique N. 8: 87 (1962).
- ≡ *A. alexandrina* Boiss.

var. crystallina (Boiss.) Maire,
incl. in **subsp. palaestina**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 185 (1943).
- Fl. Afrique N. 8: 87 (1962).
- ≡ *A. crystallina* Boiss.

var. embergeri Maire, incl. in **subsp. ifniensis**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 185 (1943).
- Fl. Afrique N. 8: 86 (1962).
- Boissiera 55: 70 (1998).

var. ifniensis (Caball.) Maire ≡ **subsp. ifniensis**

- Fl. Afrique N. 8: 86 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 55 (1979).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 70 (1998).

var. mauritanica (Boiss. & Reut.) Maire

≡ **subsp. mauritanica**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 185 (1943).
- Fl. Afrique N. 8: 85 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 55 (1979).
- ≡ *A. mauritanica* Boiss. & Reut.

var. palaestina (Boiss.) Maire ≡ **subsp. palaestina**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 185 (1943).
- Fl. Afrique N. 8: 86 (1962).
- ≡ *A. palaestina* Boiss.

var. rotundifolia (Bonnet & Barratte) Maire,
incl. in (?) **subsp. glauca**

- Fl. Afrique N. 8: 86 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
- Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 55 (1979).
- ≡ *A. parvifolia var. rotundifolia* Bonnet & Barratte

subsp. glauca [Afr. N. ?]

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).
- Incl. *A. glauca var. rotundifolia* Bonnet & Barratte (?)

Mad Can Mau Mar **Alg(?) Tun(?)** Lib Egy

subsp. ifniensis (Caball.) Rivas Mart. et al.

- Itinera Geobot. 7: 351 (1993).
- ≡ *A. ifniensis* Caball.
- ≡ *A. glauca var. ifniensis* (Caball.) Maire
- ≡ *A. mauritanica var. ifniensis* (Caball.) Maire
- Incl. *A. parvifolia* Lowe non Kunth

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. mauritanica (Boiss. & Reut.) Dobignard,
comb. & stat. nov.

- Index Syn. Fl. Afr. N. 2: 24 (2011).
- ≡ *A. mauritanica* Boiss. & Reut. [basion.]
- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 106 (1852).

- ≡ *A. glauca var. mauritanica* (Boiss. & Reut.) Maire
- ≡ *A. parvifolia var. mauritanica* (Boiss. & Reut.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

subsp. palaestina (Boiss.) Dobignard **comb. & stat. nov.**

- Index Syn. Fl. Afr. N. 2: 24 (2011).
- ≡ *A. palaestina* Boiss. [basion.]
- Diagn. Pl. Orient., ser. 1, 2: 96 (1853).
- ≡ *A. parvifolia var. palaestina* (Boiss.) Bég. & Vacc.
- Incl. *A. crystallina* Boiss.
- Incl. *A. alexandrina* Boiss.
- Incl. *A. stylosa* Viv.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

A. halimoides Benth.,

incl. in **A. lindleyi subsp. inflata** (F. Muell.) P.G. Wilson

- Fl. Austr. 5: 178 (1870).
- Bull. Soc. Bot. France 51: 105-106 (1904).

A. halimus L.

- Sp. Pl. 2: 1052 (1753).
- Fl. Atlant. 2: 391 (1799).
- Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 757 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 362 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 328 (1909).
- Prodr. Fl. Ciren. : 177 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 184 (1932).
- Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 204 (1955).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 179 (1961).
- Fl. Afrique N. 8: 81 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
- Fl. Libya 58: 35 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 54 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
- Med-Checklist 1: 292 (1984).
- Fl. Iberica 2: 505 (1990).
- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc : 26 (1991).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 115 (1993).
- Boissiera 55: 70 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 153 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 103 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 154 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

f. granulata (L. Chevall.) Maire, incl. in **A. halimus**

- Fl. Afrique N. 8: 82 (1962).
- ≡ *A. halimus var. granulata* L. Chevall.

f. intermedia (L. Chevall.) Maire, incl. in **A. halimus**

- Fl. Afrique N. 8: 82 (1962).

f. ramosissima (L. Chevall.) Maire, incl. in **A. halimus**

- Fl. Afrique N. 8: 83 (1962).

f. rifea (Maire) Maire, incl. in **A. halimus**

- Fl. Afrique N. 8: 83 (1962).

f. venosa (L. Chevall.) Maire, incl. in **A. halimus**

- Fl. Afrique N. 8: 82 (1962).

var. glaucoidea (L. Chevall.) Maire [nom. nud.],
incl. in **A. halimus**

- Fl. Afrique N. 8: 83 (1962).

var. granulata L. Chevall., incl. in **A. halimus**

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 444 (1905).

var. hastulata Maire, incl. in **A. halimus**

- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 80 (1933).
– Fl. Afrique N. 8: 83 (1962).

var. intermedia L. Chevall., incl. in **A. halimus**

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 444 (1905).

var. ramosissima L. Chevall., incl. in **A. halimus**

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 444 (1905).

var. rifea Sennen & Mauricio ex Maire,
incl. in **A. halimus**

- Contr. 2124, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N. 27: 256 (1936).
– Cat. Pl. Maroc 4: 972 (1941).
– Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 248 "1936" (1951).

var. schweinfurthii Boiss., incl. in **A. halimus**

- Fl. Orient. 4: 916 (1879).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 154 (2008).

var. venosa L. Chevall., incl. in **A. halimus**

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 444 (1905).

A. hastata auct. Afr. N. non L., incl. in **A. prostrata** DC.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 755 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 362 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 183 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 176 (1961).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 39 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 287 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 71 (1962).
- Stud. Fl. Egypt, ed. 2: 111 (1974).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 53 (1979).
- Taxon 45(2): 325-326 (1996).

var. macrotheca Rafn, incl. in **A. prostrata** DC.

- Dan. Holst. Fl. 2: 239 (1800).
– Fl. Afrique N. 8: 72 (1962).

var. microtheca Schum., incl. in **A. prostrata** DC.

- Enum. Saell. 1: 299 (1801).
– Fl. Afrique N. 8: 72 (1962).

A. holocarpa F. Muell. [natural. Egypte]

- Rep. Pl. Babbage's Exped. : 19 (1859).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 100 (1999).
≡ *A. spongiosa* var. *holocarpa* (F. Muell.) J. Black

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(N)**

A. hortensis L.

- Sp. Pl. 2: 1053 (1753).
– Bull. Soc. Bot. France 42: 293 (1895).
– Fl. Afrique N. 8: 68 (1962).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg(A)** Tun Lib Egy

A. hymenotheca Moq.,

incl. in **A. vesicaria** Heward ex Benth.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 101 (1849).
– Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 210 (1955).

A. ifniensis Caball.

≡ **A. glauca** subsp. **ifniensis** (Caball.) Rivas
Mart. et al.

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 144 (1936).
– Contr. 2337, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 377 (1937).

A. inamoena Aellen, incl. in **A. leucoclada** Boiss.

- Bot. Jahrb. Syst. 70: 20 (1939).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).

A. inflata F. Muell.

≡ **A. lindleyi** subsp. **inflata** (F. Muell.) P.G. Wilson

- Trans. Philos. Inst. Victoria 2: 75 (1858).
– Contr. 3051, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 360 (1939).
– Fl. Afrique N. 8: 91 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 56 (1979).
– Fl. Egypt Checklist : 20 (1995).

A. laciniata auct. Afr. N. non L., incl. in **A. tatarica** L.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 645 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 756 (1890).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 328 "1908" (1909).

var. turcomanica Moq., incl. in **A. leucoclada** Boiss.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 93 (1849).

A. leptostachys L. Chevall., incl. in **A. coriacea** Forssk.

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 777 (1903).
– Fl. Afrique N. 8: 67 (1962).

A. leucoclada Boiss.

- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1, 2(12): 95 (1853).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 102 (1999).
Incl. *A. inamoena* Aellen

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

var. inamoena (Aellen) Zohary, incl. in **A. leucoclada**

- Fl. Palaest. 1: 147 (1966).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 102 (1999).
≡ *A. inamoena* Aellen

var. turcomanica (Moq.) Zohary, incl. in **A. leucoclada**

- Fl. Palaest. 1: 147 (1966).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 102 (1999).
≡ *A. laciniata* var. *turcomanica* Moq.

subsp. *turcomanica* (Moq.) Aellen,
incl. in **A. leucoclada**

- Bot. Jahrb. Syst. 70: 22 (1939).

A. lindleyi Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 100 (1849).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 99 (1999).

subsp. inflata (F. Muell.) P. G. Wilson [natural. Afr. N.]

- Fl. Australia 4: 323 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 99 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).
≡ *A. inflata* F. Muell.
≡ *Blackiella inflata* (F. Muell.) Aellen
Incl. *A. halimoides* Benth.
Incl. *Senniella spongiosa* auct. Afr. N.

(N) Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egi****A. littoralis** L.

- Sp. Pl. : 1054 (1753).
– Contr. 2336, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 377 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 972 (1941).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 287 (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 69 (1962).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 178 (1987).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 116 (1993).
– Bocconeia 8: 72 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 152 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 101 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).

Mad Can Mau **Mar(?) Alg Tun Lib Egi****A. malvana** Aellen & Sauvage

- Compt.-Rend. Séances Soc. Sci. Nat. Maroc 19: 45 (1953).
– Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Bocconeia 8: 72 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 151 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).

Mad Can Mau **Mar* Alg(?) Tun(?) Lib Egi****A. mauritanica** Boiss. & Reut.

- ≡ **A. glauca subsp. mauritanica** (Boiss. & Reut.) Dobignard
- Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan. : 106 (1852).
– Cat. Pl. Maroc 4: 972 (1941).
– Willdenowia 12: 106 (1982).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Fl. Prat. Maroc 1: 153 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 141 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).

var. ifniensis (Caball.) Maire

- ≡ **A. glauca subsp. ifniensis** (Caball.) Rivas Mart. et al.
- Contr. 2337, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. : 377 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 972 (1941).

A. mauritanica auct. Maroc sahar. non Boiss. & Reut.,
incl. in **A. glauca subsp. ifniensis** (Caball.) Rivas Mart. et al.

- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc : 26 (1991).

A. mollis Desf.

- Fl. Atlant. 2: 391 (1799).
– Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 758 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 364 (1896).
– Prodr. Fl. Ciren. : 178 (1931).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 87 (1962).
– Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
– Fl. Libya 58: 37 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 55 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egi****A. nummularia** Lindl. [natural. Afr. N.]

- J. Exped. Trop. Australia : 64 (1848).
– Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 207 (1955).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 90 (1962).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 103 (1999).
– Lagasalia 26: 9 (2006).

Mad Can Mau **Mar(N) Alg Tun(N) Lib Egi(N)****A. palaestina** Boiss.

- ≡ **A. glauca subsp. palaestina** (Boiss.) Dobignard
- Diagn. Pl. Orient., Ser. 1, 12: 96 (1853).

A. parvifolia Lowe [nom. illeg.] non Kunth,Incl. in **A. glauca subsp. ifniensis** (Caball.) Rivas Mart. et al.

- Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 16 (1837).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 329 (1909).
– Med-Checklist 1: 292 (1984).
– Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc : 26 (1991).
– Fl. Prat. Maroc 1: 153 (1999).

var. mauritanica (Boiss. & Reut.) Maire

- ≡ **A. glauca subsp. mauritanica** (Boiss. & Reut.) Dobignard
- Cavanillesia 4: 19 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 184 (1932).

var. melillensis Maire & Sennen,incl. in **A. glauca subsp. mauritanica** (Boiss. & Reut.) Dobignard

- Cat. Fl. Rif Orient. : 101 (1933). [nom. nud.]
- Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc : 115 "1936" (1951).

var. palaestina (Boiss.) Bég. & Vacc.

- ≡ **A. glauca subsp. palaestina** (Boiss.) Dobignard
- Contr. Fl. Libia 1: 40 (1912).
– Piantae Tripol. : 68 (1914).
≡ *A. palaestina* Boiss.

var. rotundifolia Bonnet & Barratte,

- incl. in (?) **A. glauca** L. **subsp. glauca**
• Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 363 (1896).

A. parvifolia auct. Maghreb non Lowe,
incl. in **A. glauca subsp. mauritanica** (Boiss. & Reut.) Dobignard
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 757 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 363 (1896).
– Prodr. Fl. Ciren.: 178 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 184 (1932). [p. p.]

A. patula L.

- Sp. Pl. 2: 1053 (1753).
 - Fl. Atlant. 2: 392 (1799).
 - Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 755 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 362 (1896).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 183 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 287 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 70 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 52 (1979).
 - Med-Checklist 1: 293 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 178 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 511 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 116 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 154 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 102 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

var. angustifolia (Coss. & Germ.) Maire [nom. illeg.],
incl. in **A. patula**
• Fl. Afrique N. 8: 71 (1962).
Incl. *A. polymorpha* auct. pl.

A. portulacoides L. ≡ **Halimione portulacoides** (L.) Aellen

- Sp. Pl.: 1053 (1753).
 - Voyage Barb. 2: 266 (1789).
 - Fl. Atlant. 2: 392 (1799).
 - Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 757 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 363 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 179 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 184 (1932).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 60 (1962).
 - Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 52 (1979).
 - Med-Checklist 1: 293 (1984).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc : 26 (1991).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 151 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 105 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).

var. complanata Maire & Weiller [nom. superfl.],
incl. in **Halimione portulacoides**
• Fl. Afrique N. 8: 62 (1962).

var. erecta (Gaudin) Maire,
incl. in **Halimione portulacoides** (L.) Aellen
• Fl. Afrique N. 8: 63 (1962).
≡ *A. angustifolia var. erecta* Gaudin

var. murex Maire [nom. nud.],
incl. in **Halimione portulacoides** (L.) Aellen
– Fl. Afrique N. 8: 62 (1962).

var. subhastata Maire [nom. nud.],
incl. in **Halimione portulacoides** (L.) Aellen
– Fl. Afrique N. 8: 62 (1962).

A. prostrata DC.

- Fl. Franç. [De Candolle & Lamarck], éd. 3, 3: 386 (1805).
 - Med-Checklist 1: 293 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 179 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 512 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 117 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 151 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 101 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).
- Incl. *A. hastata* auct. Afr. N.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. rosea L.

- Sp. Pl. ed. 2 : 1493 (1763).
 - Fl. Algérie [Munby]: 110 (1847).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 362 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 177 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 183 (1932).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 74 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
 - Fl. Libya 58: 43 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 53 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
 - Med-Checklist 1: 294 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 180 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 508 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 116 (1993).
 - Bocconea 8: 72 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 152 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 100 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

A. salzmaniana Bunge ex Batt.,

- incl. in **A. chenopodioides** Batt.
– Bull. Soc. Bot. France 43: 482 (1896). [nom. nud.]
• Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : 285 "1902" (1905).

A. semibaccata R. Br. [natural. Afr. N.]

- Prodr. Fl. Nov. Holland. : 406 (1810).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 208 (1955).

- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 89 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 56 (1979).
- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, 1: 3-51 (1979).
- Med-Checklist 1: 294 (1984).
- Fl. Iberica 2: 511 (1990).
- Bocconeia 8: 72 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 152 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 101 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).
- J. Bot. Soc. Bot. France 46-47: 14 (2009).

(N) Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. erecta Le Houér. & Franclét [nom. inval.],
incl. in **A. semibaccata**
– Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).

A. spongiosa F. Muell., incl. in **A. holocarpa** F. Muell.

- Trans. Philos. Soc. Victoria 2: 74 (1858).
- Fl. Egypt Checklist : 20 (1995).

var. holocarpa (F. Muell.) J. Black ≡ **A. holocarpa**

- Fl. S. Australia ed. 2: 300 (1948).

A. stylosa Viv.,

incl. in **A. glauca subsp. palaestina** (Boiss.)
Dobignard

- Pl. Aegypt.: 23, f. 21 (1830).
- Fl. Libya 58: 39 (1978).

A. suberecta Verd. [natural. Afr. N.]

- Bothalia 6: 418 (1954).
- Fl. Iberica 2: 511 (1990).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 101 (1999).
- Anales Jard. Bot. Madrid 59(2): 357 (2001).
- Lagasalia 26: 10 (2006).

Mad **Can(N)** Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib **Egy(N)**

A. tatarica L.

- Sp. Pl. 2: 1053 (1753).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 287 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 76 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 53 (1979).
- Med-Checklist 1: 294 (1984).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 116 (1993).
- Bocconeia 8: 72 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 151 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 100 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
- Incl. *A. laciniata* auct. Afr. N. non L.
- Incl. *A. veneta* Willd.

Mad **Can(?)** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

A. tornabenei Tineo

- Fl. Sicul. Syn. 2: 589 (1844).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 756 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 362 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 288 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 77 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 54 (1979).
- Med-Checklist 1: 294 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 180 (1987).
- Fl. Iberica 2: 509 (1990).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
- Incl. *A. crassifolia* Gren. & Godr. non C.A. Meyer

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

A. veneta Willd., incl. in **A. tatarica** L.

- Sp. Pl. [Willdenow] ed. 4, 4(2): 962 (1806).
- Cat. Pl. Maroc 2: 183 (1932).

A. vesicaria Heward ex Benth. [cult. et subspont. Afr. N.]

- Fl. Austral. 5: 172 (1870).
- Rapport F.A.O. - Inst. Rebois., Rome: 15p. (1971).
- Incl. *A. hymenotheca* Moq.

Mad Can Mau **Mar(C)** Alg Tun **Lib(C)** Egy

Atriplex	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	6	2	16	17	15	11	17
endémique (*)	-	-	-	2	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	1	-	1	2	2	-	-
naturalisé (N)	-	2	-	4	2	4	2	5
adventice (A)	-	-	-	-	1	-	-	-
cultivé (C)	-	-	-	1	-	-	1	-

80 noms, 27 taxons acceptés

Axyris L.

- Sp. Pl. 2: 979 (1753).


A. ceratoides L.

≡ **Krascheninnikovia ceratoides** (L.) Gueldenst.

- Sp. Pl. 2: 979 (1753).

Bassia All.

- Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 3: 177 (1766).



B. arabica (Boiss.) Maire & Weiller

- Fl. Afrique N. : 54 (1962).
- Med-Checklist 1: 294 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 106 (1999).
- ≡ *Chenolea arabica* Boiss.
- ≡ *Chenoleoides arabica* (Boiss.) Botsch.

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib Egy**

B. eriophora (Schrad.) Asch.

- Beitr. Fl. Aethiop. : 187 (1867).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 106 (1999).
 - ≡ *Kochia eriophora* Schrad.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

B. hirsuta (L.) Asch.

- Beitr. Fl. Aethiop. : 187 (1867).
 - Med-Checklist 1: 295 (1984).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 119 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - ≡ *Chenopodium hirsutum* L.

Mad **Can** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

B. hyssopifolia (Pall.) Kuntze

- Revis. Gen. Pl. 2: 547 (1891).
 - Med-Checklist 1: 295 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 519 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 119 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - ≡ *Salsola hyssopifolia* Pall.

Mad **Can** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

B. indica (Wight) A.J. Scott [natural. Afr. N.]

- Feddes Repert. 89(2-3): 108 (1978).
 - Med-Checklist 1: 294 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 107 (1999).
 - Lagasalia 26: 10 (2006).
 - ≡ *Kochia indica* Wight

(N) Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

B. muricata (L.) Asch.

- Beitr. Fl. Aethiop. 1: 187 (1867).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 185 (1932).
 - Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 81 (1933).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 297 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 51 (1962).
 - Fl. Libya 58: 21 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 49 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2: 226 (1983).
 - Med-Checklist 1: 295 (1984).
 - Fl. Mauritanie 1: 144 (1991).
 - Boissiera 55: 70 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 149 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 106 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 117 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
 - ≡ *Salsola muricata* L.
 - ≡ *Echinopsilon muricatus* (L.) Moq.

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

B. prostrata (L.) A.J. Scott

- Feddes Repert. 89(2-3): 108 (1978).
 - Med-Checklist 1: 295 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 519 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 119 (1993).
 - Bocconeia 8: 72 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 150 (1999).

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 118 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - ≡ *Salsola prostrata* L.
 - ≡ *Kochia prostrata* (L.) Schrad.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib **Egy**

B. scoparia (L.) Voss [cult. ou advent. Afr. N.]

- Deutsche Gartenrat 1(37): 289-290 (1903).
 - Med-Checklist 1: 296 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 183 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 521 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 119 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 150 (1999).
 - J. Bot. Soc. Bot. France 28: 79 (2004).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - ≡ *Chenopodium scoparium* L.
 - ≡ *Kochia scoparia* (L.) Schrad.

subsp. densiflora (Turcz. ex B.D. Jackson) Cirujano & Velayos

- Anales Jard. Bot. Madrid 44[2]: 577 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 522 (1990).
 - Lagasalia 26: 9 (2006).
 - ≡ *Kochia densiflora* Turcz. ex B.D. Jackson

Mad Can Mau **Mar(A)** Alg Tun Lib **Egy**

subsp. scoparia

- Fl. Iberica 2: 521 (1990).

Mad **Can(A)** Mau **Mar(A) Alg(A)** Tun **Lib(A)** **Egy**

B. sedoides (Pall.) Asch.

- Beitr. Fl. Aethiop. : 187 (1867).
 - Fl. Afrique N. 8: 52 (1962).
 - Med-Checklist 1: 296 (1984).
 - ≡ *Salsola sedoides* Pall.
 - ≡ *Echinopsilon sedoides* (Pall.) Moq.

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib **Egy**

B. tomentosa (Lowe) Maire & Weiller

- Fl. Afrique N. : 53 (1962).
 - Med-Checklist 1: 296 (1984).
 - Bocconeia 8: 72 (1998).
 - Boissiera 55: 71 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 149 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 142 (2005).
 - ≡ *Suaeda tomentosa* Lowe
 - ≡ *Chenolea tomentosa* (Lowe) Maire
 - ≡ *Chenoleoides tomentosa* (Lowe) Botsch.
 - Incl. *Chenolea canariensis* Moq.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Bassia	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	4	2	6	5	2	3	4
présence incertaine (?)	-	-	-	-	1	-	-	-
naturalisé (N)	-	-	-	1	1	1	1	1
adventice (A)	-	1	-	2	1	-	1	-

11 noms, 11 taxons acceptés

Beta L.

- Sp. Pl. 1: 222 (1753).

B. cicla L., incl. in **B. vulgaris** L. **subsp. vulgaris**

- Syst. Nat. ed. 12, 2: 195 (1767).

B. diffusa Coss.,

incl. in **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J. Scott et al.

- Notes Pl. Crit.: 178 (1852).

B. macrocarpa Guss.

- Fl. Sic. Prodr. 1: 302 (1827).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 752 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 360 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 327 (1909).
- *Piantae Tripol.*: 68 (1914).
- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 100 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 16 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 44 (1979).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- Fl. Iberica 2: 480 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2,1: 111 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 145 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 117 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
- ≡ *B. vulgaris subsp. macrocarpa* (Guss.) Thell.

Mad **Can** Mau **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** **Egy**

B. maritima L. ≡ **B. vulgaris subsp. maritima** (L.) Arcang.

- Sp. Pl. ed. 2, 1: 322 (1762).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 100 (1933).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- Fl. Iberica 2: 480 (1990).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 145 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).

B. monodiana Maire,

incl. in **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J. Scott et al.

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 2, 3: 526 (1931).

B. patellaris Moq.

≡ **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J. Scott et al.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 57 (1849).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 327 (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 100 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 17 (1962).
- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, 1: 3-51 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
- Med-Checklist 1: 296 (1984).
- Fl. Mauritanie 1: 142 (1991).
- Fl. Prat. Maroc 1: 145 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).

f. campanulata Maire, incl. in **Patellifolia patellaris**

- Contr. 446, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8: 141 (1929).
- Fl. Afrique N. 8: 19 (1962).

f. diffusa (Coss.) Maire, incl. in **Patellifolia patellaris**

- Fl. Afrique N. 8: 19 (1962).

f. luthereau (Maire) Maire,

incl. in **Patellifolia patellaris**

- Fl. Afrique N. 8: 19 (1962).

f. vilmoriniana Maire & Weiller [nom. nud.],

incl. in **Patellifolia patellaris**

- Fl. Afrique N. 8: 18 (1962).

var. diffusa (Coss.) Maire, incl. in **Patellifolia patellaris**

- Contr. 1115, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 44: 250-254 (1954).
- ≡ *B. diffusa* Coss.

var. luthereau Maire, incl. in **Patellifolia patellaris**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 151 (1935).

var. monodiana (Maire) Maire,

incl. in **Patellifolia patellaris**

- Contr. 1115, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 79 (1933).
- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 44: 250-254 (1954).
- ≡ *B. monodiana* Maire

B. patula Sol.

- Hortus Kew. [Aiton] 1: 315 (1789).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad* **Can** **Mau** **Mar** **Alg** **Tun** **Lib** **Egy**

B. procumbens C. Sm.

≡ **Patellifolia procumbens** (C. Sm.) A.J. Scott et al.

- Suppl. Hort. Bot. Hafn. : 31 (1819).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 328 (1909).

B. vulgaris L.

- Sp. Pl. 1: 222 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 216 (1798).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 359 (1896).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 751 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 327 (1909).
- Prodr. Fl. Ciren. : 175 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 13 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 44 (1979).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 182 (1987).
- Fl. Iberica 2: 482 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 111 (1993).
- Boissiera 55: 71 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 94 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).

var. annua Asch. & Graebn., incl. in **subsp. maritima**

- Syn. Mitteleur. Fl. 5: 14 (1913).

- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 15 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 44 (1979).

var. cicla L., incl. in **subsp. vulgaris**

- Sp. Pl. 1: 222 (1753).
- Fl. Afrique N. 8: 15 (1962).

var. debeauxii Clary, incl. in **subsp. maritima**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 1888: 115 (1888).
- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 15 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 44 (1979).

var. maritima (L.) Moq. ≡ **subsp. maritima**

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 56 (1849).
- Piantae Tripol. : 68 (1914).

var. perennis L., incl. in **subsp. maritima**

- Sp. Pl. 1: 222 (1753).
- Prodr. Fl. Ciren. : 175 (1931).
- Fl. Afrique N. 8: 14 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 44 (1979).

var. rapacea W.D.J. Koch, incl. in **subsp. vulgaris**

- Syn. Fl. Germ. Helv. 2: 608 (1837).
- Fl. Afrique N. 8: 15 (1962).

subsp. cicla (L.) Schübl. & Martens,
incl. in **subsp. vulgaris**

- Fl. Würtemb.: 206 (1884).
- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 15 (1962).

subsp. macrocarpa (Guss.) Thell. ≡ **B. macrocarpa** Guss.

- Mém. Soc. Hist. Nat. Cherbourg 38: 190 (1912).
- Fl. Libya 58: 8 (1978).

subsp. maritima (L.) Arcang.

- Comp. Fl. Ital. [Arcangeli] : 593 (1882).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 751 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 2: 180 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 14 (1962).
- Fl. Libya 58: 7 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 44 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 182 (1987).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 111 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 94 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
- ≡ *B. maritima* L.

Mad **Can Mau(A) Mar Alg Tun Lib Egy**

subsp. vulgaris [cult. Afr. N.]

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 290 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 15 (1962).
- Fl. Libya 58: 7 (1978).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 111 (1993).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).

(C) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

B. webbiana Moq.

≡ **Patellifolia webbiana** (Moq.) A.J. Scott et al.

- Chenop. Monogr. Enum. : 16 (1840).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 328 (1909).

Beta	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	2	2	1	3	3	3	3	2
endémique (*)	1	-	-	-	-	-	-	-
adventice (A)	-	-	1					
cultivé (C)	1	-	-	1	1	1	1	-

19 noms, 4 taxons acceptés

Blackiella Aellen

- Bot. Jahrb. Syst. 68: 423 (1938).


B. inflata (F. Muell.) Aellen

≡ **Atriplex lindleyi subsp. inflata** (F. Muell.) P.G. Wilson

- Bot. Jahrb. Syst. 68: 426 (1938).
- Fl. Libya 58: 45 (1978).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- ≡ *Atriplex inflata* F. Muell.

Blitum L.

- Sp. Pl. 1: 4 (1753).



B. chenopodioides L.

≡ **Chenopodium chenopodioides** (L.) Aellen

- Mant. Pl. : 170 (1771).

B. exsuccum C. Loscos

- Trat. Pl. Arag. Suppl., 8: 106 (1886).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- Fl. Prat. Maroc 1: 149 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
- ≡ *Chenopodium exsuccum* (Loscos) Uotila
- ≡ *Chenopodium virgatum* var. *exsuccum* (Loscos) Maire
- Incl. *B. virgatum* var. *minus* Vahl
- Incl. *Chenopodium foliosum* var. *minus* (Vahl) Asch.
- Incl. *Chenopodium virgatum* var. *minus* (Vahl) Moq.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

B. virgatum L.

- Sp. Pl. 1: 4 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 754 (1890).
- Piantae Tripol. : 68 (1914).
- Med-Checklist 1: 297 (1984).
- ≡ *Chenopodium virgatum* (L.) Ambrosi

Incl. *Chenopodium foliosum* Asch.
Incl. *Chenopodium foliosum* var. *virgatum* (L.)
Maire & Weiller

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun **Lib** Egy

var. *minus* Vahl [nom. nud.],
incl. in **B. exsuccum** C. Loscos
• Enum. Pl. 1: 18 (1804).

Bosea L.

• Sp. Pl. 1: 225 (1753).

B. yervamora L.

• Sp. Pl. 1: 225 (1753).
– Hist. Nat. Îles Canaries, (Phytogr. Can.) 3(2), 2: 268 (1844).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 324 (1909).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Camphorosma L.

• Sp. Pl. 1: 122 (1753).

C. monspeliaca L.

• Sp. Pl. 1: 122 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 144 (1798).
– Fl. Algérie [Munby]: 17 (1847).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 758 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 184 (1932).
– Fl. Afrique N. 8: 44 (1962).
– Fl. Libya 58: 29 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 49 (1979).
– Med-Checklist 1: 298 (1984).
– Fl. Iberica 2: 517 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 118 (1993).
– Bocconeia 8: 72 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 149 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 117 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos] : 156 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

Caroxylon Thunb.

• Nov. Gen. Pl. [Thunberg] 2: 37 (1782).

C. articulatum auct. Afr. N. non Moq.,
incl. in **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin
– Bull. Soc. Bot. France 22: 50 (1875).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 647 (1878).

C. articulatum Moq.
≡ **Hammada articulata** (Moq.) O. Bolòs & Vigo
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 175 (1849).

C. imbricatum (Forssk.) Moq. ≡ **Salsola imbricata** Forssk.
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 177 (1849).

C. salicornicum Moq. ≡ **Hammada salicornica** (Moq.) Iljin
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 174 (1849).

C. tamariscifolium Moq., incl. in **Salsola genistoides** Poir.
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 174 (1849).

Celosia L.

• Sp. Pl. 1: 205 (1753).

C. argentea L. [natural. S. Sahara]

• Sp. Pl. 1: 205 (1753).
– Fl. Sénégal, éd. 2 : 333 (1967).
– Fl. Libya 42: 23 (1977).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 541 (1983).
– Med-Checklist 1: 48 (1984).
– Fl. Iberica 2: 554 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 130 (1993).
– Boissiera 55: 80 (1998).
Incl. *C. cristata* L.

Mad Can **Mau(N)** Mar Alg Tun **Lib(A)** Egy

var. *cristata* (L.) Voss [cult. Afr. N. et subspons.]
• Blumengärt. [Vilmorin] ed. 3: 863 (1896).

C. cristata L., incl. in **C. argentea** L.

• Sp. Pl. 1: 205 (1753).
– Fl. Afrique N. 8: 192 (1962).

C. lanata L., incl. in **Aerva javanica** (Burm. f.) Schult.

• Sp. Pl. 1: 205 (1753).

var. *latifolia* Vahl, incl. in **Aerva javanica**

• Symb. Pl. [Vahl] 2: 45 (1791).

C. trigyna L.

• Mant. Pl. : 212 (1771).
– Fl. Sénégal, éd. 2 : 334 (1967).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 541 (1983).
– Fl. Mauritanie 1: 14 (1991).
– Boissiera 55: 80 (1998).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib Egy

Chenolea Thunb.

• Nov. Gen. Pl. [Thunberg] 1: 10 (1781).

C. arabica Boiss. ≡ **Bassia arabica** (Boiss.) Maire & Weiller

• Diagn. Pl. Orient. sér. 1, 12: 97 (1853).
– Prodr. Fl. Ciren. : 179 (1931).
– Fl. Libya 58: 26 (1978).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 542 (1983).

C. canariensis Moq., incl. in **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller

• Chenop. Monogr. Enum.: 96 (1840).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 646 (1878).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 329 (1909).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 759 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 185 (1932).

C. tomentosa (Lowe) Maire

- ≡ **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller
- Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 542 (1983).
- ≡ *Suaeda tomentosa* Lowe

Chenoleoides Botsch.

- Bot. Zhurn. (Moskow & Leningrad) 61(10): 1408 (1976).

C. arabica (Boiss.) Botsch.

- ≡ **Bassia arabica** (Boiss.) Maire & Weiller
- Bot. Zhurn. (Moskow & Leningrad) 61(10): 1409 (1976).
 - ≡ *Chenolea arabica* Boiss.

C. tomentosa (Lowe) Botsch.

- ≡ **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller
- Bot. Zhurn. (Moskow & Leningrad) 61(10): 1409 (1976).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Suaeda tomentosa* Lowe

Chenopodium L.

- Sp. Pl. 1: 218 (1753).



C. aegyptiacum Hasselq.

- ≡ **Suaeda aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- Iter Palaest.: 460 (1757).

C. album L.

- Sp. Pl. 1: 219 (1753).
 - Voyage Barb. 2: 130 (1789).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 753 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 360 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 326 (1909).
 - *Piantae Tripol.*: 69 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 175 (1961).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 34 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 48 (1979).
 - Med-Checklist 1: 298 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 496 (1990).
 - Fl. Mauritanie 1: 142 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 114 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 147 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 96 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 114 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
- Incl. *C. concatenatum* Thuill.
- Incl. *C. glomerulosum* Rchb.

var. concatenatum (Thuill.) Gaud., incl. in **subsp. album**

- Fl. Helv. 2: 252 (1828).
 - Fl. Afrique N. 8: 35 (1962).
- ≡ *C. concatenatum* Thuill.

var. glomerulosum (Rchb.) Peterm.,
incl. in **subsp. album**

- Pflanzenschlüss.: 373 (1846).
 - Cat. Fl. Rif Orient. : 100 (1933).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 972 (1941).
- ≡ *C. glomerulosum* Rchb.

var. lanceolatum Coss. & Germ., incl. in **subsp. album**

- Fl. Paris: 451 (1845).
 - Fl. Afrique N. 8: 35 (1962).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 177 (1987).

var. pseudoborbasii (J. Murr) Maire,
incl. in **C. strictum** Roth

- Fl. Afrique N. 8: 36 (1962).
 - ≡ *C. pseudoborbasii* J. Murr

var. striatum Kräsan, incl. in **C. strictum** Roth

- Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark 30: 255 (1894).

var. viride (L.) Wahlenb., incl. in **C. suecicum** J. Murr

- Fl. Suec.: 158 (1826).
 - Fl. Afrique N. 8: 35 (1962).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 177 (1987).
- ≡ *C. viride* L.

subsp. album

- Fl. Afrique N. 8: 35 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Libya 58: 19 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 48 (1979).
- Boissiera 55: 71 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).

Mad Can Mau(A) Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. amaranthicolor Coste & Reyn.

- [cult., subspont. ou advent. Afr. N.]
- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 5: 979 (1905).
 - Lejeunia, nouv. sér. 120: 70 (1987).
- ≡ *C. amaranthicolor* (Coste & Reyn.) Coste & Reyn.
- Incl. *C. giganteum* D. Don
- Incl. *C. moquinianum* auct. Egypt. non Aellen

(A) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. opulifolium (W.D.J. Koch & Ziz) Batt.

- ≡ **C. opulifolium** Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 753 (1890).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 36 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 48 (1979).

subsp. striatum (Kräsan) J. Murr,
incl. in **C. strictum** Roth

- Festschr. Ascherson: 222 (1904).

- Fl. Afrique N. 8: 36 (1962).
- ≡ *C. album* var. *striatum* Kräsan

C. altissimum L. ≡ **Suaeda altissima** (L.) Pall.
• Sp. Pl. 1: 221 (1753).

C. amaranthicolor (Coste & Reyn.) Coste & Reyn.
≡ **C. album subsp. amaranthicolor** Coste & Reyn.
• Bull. Soc. Bot. France 54: 181 (1907).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 315 (1923).

C. ambrosioides L. [natural. Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 219 (1753).
- Fl. Algérie [Munby]: 26 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 754 (1890).
- **Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 361 (1896).**
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 327 (1909).
- **Piantae Tripol.: 69 (1914).**
- Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 291 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 25 (1962).
- Fl. Libya 58: 13 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 46 (1979).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 173 (1987).
- Fl. Iberica 2: 497 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 112 (1993).
- Boissiera 55: 71 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 95 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 1: 146 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 115 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 156 (2008).
- Incl. *C. suffruticosum* Willd.

(N) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. *comosum* Willk., incl. in **C. ambrosioides**
• Prodr. Fl. Hispan. 1: 271 (1861).
– Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).

var. *dentatum* Fenzl, incl. in **C. ambrosioides**
• Fl. Brasil 5(1): 145 (1864).
– Fl. Afrique N. 8: 26 (1962).

C. baryosmum Schult. ex Roem. & Schult.,
incl. in **Salsola imbricata** Forssk.
• Syst. Veget. b6: 269 (1820).

C. bonus-henricus L. [advent. Maroc]

- Sp. Pl. 1: 218 (1753).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Saussurea 18: 75 (1987).
- Fl. Iberica 2: 489 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2,1: 113 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 146 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).

Mad Can Mau **Mar(A)** Alg Tun Lib Egy

C. botrys L.

- Sp. Pl. 1: 219 (1753).

- Fl. Atlant. 1: 215 (1798).
- Fl. Algérie [Munby]: 26 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 754 (1890).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 27 (1962).
- Fl. Libya 58: 13 (1978).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 172 (1987).
- Fl. Iberica 2: 497 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 112 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 95 (1999).

Mad Can Mau Mar **Alg(A)** Tun **Lib(A)** Egy(N)

C. chenopodioides (L.) Aellen

- *Ostenia* : 98 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 37 (1962).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 174 (1987).
- Fl. Iberica 2: 490 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).
- *Bocconeia* 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 147 (1999).
- Ann. Bot. Fenn. 38: 95-96 (2001).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 115 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 143 (2005).
- ≡ *Blitum chenopodioides* L.
- Incl. *C. rubrum* auct. Afr. N.
- Incl. *C. crassifolium* Hornem.
- Incl. *C. rubrum subsp. crassifolium* (Hornem.) Maire
- Incl. *Oreobliton thesoides* s. Pitard

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

C. concatenatum Thuill. ≡ **C. album** L. subsp. **album**

- Fl. Env. Paris, ed. 2 : 125 (1799).

C. coronopus Moq. (?)

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 76 (1849).
- *Sommerfeltia* 17: 1-295 (1993).

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. crassifolium Hornem.,

incl. in **C. chenopodioides** (L.) Aellen

- Hort. Hafn.: 254 (1813).

C. deltoideum Lam., incl. in **C. urbicum** L.

- Fl. Franç. [Lamarck] 3: 249 (1778).

C. exsuccum (C. Loscos) Uotila ≡ **Blitum exsuccum** C. Loscos

- Ann. Bot. Fenn. 16(3): 237 (1979).
- Fl. Iberica 2: 488 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2,1: 113 (1993).

C. ficifolium Sm.

- Fl. Brit. 1: 276 (1800).
- Contr. Fl. Atlant. [Battandier]: 78 (1919).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Iberica 2: 495 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 114 (1993).

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 96 (1999).
- Incl. *C. serotinum* auct. Afr. N.

Mad Can Mau Mar Alg(A) Tun Lib Egy

C. foliosum Asch., incl. in **Blitum virgatum** L.

- Fl. Brandenburg 1: 572 (1864).
- Cat. Pl. Maroc 4: 972 (1941).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 291 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 42 (1962).
- Fl. Libya 58: 11 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 49 (1979).
- Fl. Iberica 2: 486 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).

var. minus (Vahl) Asch.,

incl. in **Blitum exsuccum** C. Loscos

- Fl. Brandenburg 1: 572 (1864).
- Fl. Afrique N. 8: 43 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 49 (1979).
- ≡ *Blitum virgatum* *var. minus* Vahl

var. virgatum (L.) Maire & Weiller ≡ **Blitum virgatum** L.

- Fl. Afrique N. 8: 43 (1962).

C. fruticosum L. ≡ **Suaeda fruticosa** (L.) Forssk.

- Sp. Pl. 1: 221 (1753).

C. giganteum D. Don,

incl. in **C. album subsp. amaranthicolor** Coste & Reyn.

- Prodr. Fl. Nepal. : 75 (1825).
- Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 39 (1962).
- Fl. Libya 58: 21 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 48 (1979).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 114 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 147 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 98 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 114 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).

C. glaucum L.

- Sp. Pl. : 220 (1753).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 326 "1908" (1909).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 41 (1962).
- Willdenowia 12: 5 (1982).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Iberica 2: 489 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 98 (1999).

Mad Can(?) Mau Mar Alg(?) Tun Lib Egy(N)

C. glomerulosum Rchb. ≡ **C. album** L. **subsp. album**

- Fl. Germ. Excurs. : 579 (1832).

C. hirsutum L. ≡ **Bassia hirsuta** (L.) Asch.

- Sp. Pl. : 221 (1753).

C. hybridum L. [advent. Afr. N.?]]

- Sp. Pl. : 219 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 753 (1890).
- Fl. Afrique N. 8: 30 (1962).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Iberica 2: 494 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).

Mad Can Mau Mar Alg(?) Tun Lib Egy

C. intermedium Mert. & W.D.J. Koch, incl. in **C. urbicum** L.

- Deutschl. Fl. [Mertens & W.D.J. Koch] ed. 3, 2: 297 (1826).

C. maritimum L. ≡ **Suaeda maritima** (L.) Dumort.

- Sp. Pl. 1: 221 (1753).

C. ×maroccanum Pau = **C. album** L. × **C. murale** L.

- Mem. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 381 (1924).
- Fl. Afrique N. 8: 38 (1962).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. moquinianum auct. Egypt. non Aellen,
incl. in **C. album subsp. amaranthicolor** Coste & Reyn.

- Feddes Repert. 73: 190 (1966).
- Stud. Fl. Egypt, ed. 2: 107 (1974).
- Med-Checklist 1: 300 (1984). [p. p.]

C. multifidum L. [natural. Afr. N.]]

- Sp. Pl. 1: 220 (1753)
- Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient.: 100 (1933).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 291 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 28 (1962).
- Med-Checklist 1: 300 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 173 (1987).
- Fl. Iberica 2: 499 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 112 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Bocconeia 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 146 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 115 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).

Mad Can(N) Mau Mar(N) Alg(N) Tun Lib Egy

C. murale L.

- Sp. Pl. 1: 219 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 214 (1798).
- Fl. Algérie [Munby]: 26 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 753 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 361 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 326 (1909).
- Prodr. Fl. Ciren.: 177 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 31 (1962).
- Fl. Libya 58: 17 (1978).

- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 46 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
- Med-Checklist 1: 300 (1984).
- Fl. Iberica 2: 492 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 71 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 147 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 96 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 114 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

f. albescens (Moq.) Maire, incl. in **C. murale**

- Fl. Afrique N. 8: 31 (1962).

var. albescens Moq., incl. in **C. murale**

- Chenop. Monogr. Enum.: 32 (1840).
- Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).

var. microphyllum Coss. & Germ., incl. in **C. murale**

- Fl. Env. Paris: 452 (1845).
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 26, 30 (1904).
- Fl. Afrique N. 8: 32 (1962).

var. paucidentatum Beck, incl. in **C. murale**

- Icones Fl. Germ. Helv. [Reichenbach] 24: 111 (1908).
- Fl. Afrique N. 8: 32 (1962).

var. spissidentatum J. Murray, incl. in **C. murale**

- Magyar Bot. Lapok 2: 11 (1903).
- Fl. Afrique N. 8: 32 (1962).

C. olidum Curtis, incl. in **C. vulvaria** L.

- Fl. Lond. 5: t. 20 (1788).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 644 (1878).

C. opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz

- Cat. Pl. Palat. (W.D.J. Koch & Ziz) : 6 (1814).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Baratte]: 361 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : 285 "1902" (1905).
- Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 176 (1961).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Iberica 2: 495 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 114 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 147 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 96 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 114 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).
- ≡ *C. album subsp. opulifolium* (W.D.J. Koch & Ziz) Batt.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. rubrum auct. Afr. N., incl. in **C. chenopodioides** (L.) Aellen

- Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).

subsp. crassifolium (Hornem.) Maire,
incl. in **C. chenopodioides** (L.) Aellen

- Contr. 1116, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 312 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).
- ≡ *C. crassifolium* Hornem.

C. salsum L., Incl. in **Suaeda maritima** (L.) Dumort.

- Sp. Pl. : 221 (1753).

C. scoparia L. ≡ **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott

- Sp. Pl. : 221 (1753).

C. serotinum auct. Afr. N. non L., incl. in **C. ficifolium** Sm.

- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 39 (1962).

C. strictum Roth [Afr. N. ?]

- Nov. Pl. Sp. : 180 (1821).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 114 (1993).
- Incl. *C. striatum* (Kräsan) J. Murr
- Incl. *C. album subsp. striatum* (Kräsan) J. Murr
- Incl. *C. pseudoborbasii* J. Murr

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egy

C. suecicum J. Murr

- Magyar Bot. Lapok 1: 341 (1902).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 114 (1993).
- Incl. *C. viride* L.
- Incl. *C. album var. viride* (L.) Wahlenb.

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

C. suffruticosum Willd., incl. in **C. ambrosioides** L.

- Enum. Pl. Hort. Berol.: 290 (1809).
- Med-Checklist 1: 299 (1984).
- Fl. Prat. Maroc 1: 146 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).

C. urbicum L.

- Sp. Pl. 1: 218 (1753).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 326 (1909).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 33 (1962).
- Med-Checklist 1: 300 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 176 (1987).
- Fl. Iberica 2: 492 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad **Can(A)** Mau Mar **Alg(A)** Tun Lib Egy

var. deltoideum (Lam.) Neilr., incl. in **C. urbicum**

- Fl. N. Oesterr.: 279 (1859).
- Fl. Afrique N. 8: 33 (1962).
- ≡ *C. deltoideum* Lam.

var. intermedium (Mert. & W.D.J. Koch) W.D.J. Koch,
incl. in **C. urbicum**

- Syn. Pl. : 605 (1837).

- Fl. Afrique N. 8: 34 (1962).
≡ *C. intermedium* Mert. & W.D.J. Koch

C. virgatum (L.) Ambrosi ≡ **Blitum virgatum** L.

- Fl. Tirolo Mer. 2: 179 (1857).
– Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).

var. exsuccum (C. Loscos) Maire
≡ **Blitum exsuccum** C. Loscos
• Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).

var. minus (Vahl) Maire,
incl. in **Blitum exsuccum** C. Loscos
• Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).

C. viride L., incl. in **C. sueticum** J. Murr

- Sp. Pl. 1: 219 (1753).

C. vulvaria L.

- Sp. Pl. 1: 220 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 215 (1798).
– Fl. Algérie [Munby]: 26 (1847).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 752 (1890).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 327 (1909).
– Prodr. Fl. Ciren. : 176 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 175 (1961).
– Fl. Afrique N. 8: 29 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 292 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 46 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 225 (1983).
– Med-Checklist 1: 300 (1984).
– Fl. Iberica 2: 494 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 113 (1993).
– Fl. Prat. Maroc 1: 147 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 95 (1999).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 114 (2002).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).
Incl. *C. olidum* Curtis

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. incisum Maire, incl. in **C. vulvaria**

- Contr. 3461, Bull. Soc. Bot. Afrique N. fasc. 34: 184 (1943).
– Fl. Afrique N. 8: 30 (1962).

var. microphyllum Moq., incl. in **C. vulvaria**

- Chenop. Monogr. Enum.: 24 (1840).
– Cat. Pl. Maroc 2: 181 (1932).
– Cat. Fl. Rif Orient. : 100 (1933).

Chenopodium	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	6	9	3	10	14	6	6	9
endémique (*)	-	1	-	-	-	-	-	-
prés. incert. (?)	-	1	-	-	3	-	-	-
naturalisé (N)	1	2	1	2	3	1	1	3
hybride	-	-	-	1	-	-	-	-
adventice (A)	1	2	1	2	3	1	1	1

58 noms, 18 taxons acceptés

Cornulaca Delile

- Descr. Egypte, Hist. Nat.: 206 (1813).

C. aucheri Moq.

- Chenop. Monogr. Enum. : 163 (1840).
– Willdenowia 7(1): 169 (1973).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 654 (1983).
– Med-Checklist 1: 301 (1984).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. ehrenbergii Asch.

- Beitr. Fl. Aethiop. : 184 (1867).
– Med-Checklist 1: 301 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 127 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

C. monacantha Delile

- Descr. Egypte, Hist. Nat.: 206, t. 22 (1813).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 767 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 370 (1896).
– Prodr. Fl. Ciren. : 184 (1931).
– Fl. Afrique N. 8: 182 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 298 (1962).
– Fl. Libya 58: 102 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 71 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 239 (1983).
– Med-Checklist 1: 301 (1984).
– Fl. Mauritanie 1: 144 (1991).
– Boccinea 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 72 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 167 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 127 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. diacantha Maire, incl. in **C. monacantha**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 190 (1943).
– Fl. Afrique N. 8: 184 (1962).

Darniella Maire & Weiller

- Contr. 2825, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 301 (1939).

D. cruciata (L. Chevall. ex Batt.) Brullo,

≡ **Salsola cruciata** L. Chevall. ex Batt.

- Webbia 38: 313 (1984).

D. cyrenaica Maire & Weiller

≡ **Salsola cyrenaica** (Maire & Weiller) Brullo

- Contr. 2825, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 301 (1939).
– Webbia 38: 301-328 (1984).

D. glomerata (Maire) Brullo

≡ **Salsola glomerata** (Maire) Brullo

- Webbia 38: 319 (1984).
≡ *Salsola sieberi* var. *glomerata* Maire

D. gymnomaschala (Maire) Brullo
 ≡ **Salsola gymnomaschala** Maire
 • Webbia 38: 315 (1984).

D. longifolia (Forssk.) Brullo ≡ **Salsola longifolia** Forssk.
 • Webbia 38: 307 (1984).

D. schweinfurthii (Solms-Laub.) Brullo
 ≡ **Salsola schweinfurthii** Solms-Laub.
 • Webbia 38: 313 (1984).

D. sinaica (Brullo) Brullo, incl. in **Salsola longifolia** Forssk.
 • Webbia 38: 308 (1984).
 ≡ **Salsola sinaica** Brullo

D. tunetana (Brullo) Brullo ≡ **Salsola tunetana** Brullo
 • Webbia 38: 322 (1984).

D. verticillata (Schousb.) Brullo
 ≡ **Salsola verticillata** Schousb.
 • Webbia 38: 308 (1984).

D. zygophylla (Batt.) Brullo ≡ **Salsola zygophylla** Batt.
 • Webbia 38: 310 (1984).

Digera Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 65 (1775).

D. muricata (L.) Mart. [Afr. N. ?]
 • Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13: 285 (1826).
 – Fl. Egypt [Boulos] 1: 136 (1999).
 ≡ *Achyranthes muricata* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(?)**

Echinopsilon Moq.

- Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 2: 127 (1834).

E. muricatus (L.) Moq. ≡ **Bassia muricata** (L.) Asch.
 • Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 2: 127 (1834).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 758 (1890).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 364 (1896).
 – Piantae Tripol. : 69 (1914).
 ≡ *Salsola muricata* L.

E. sedoides (Pall.) Moq. ≡ **Bassia sedoides** (Pall.) Asch.
 • Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 2: 127 (1834).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 758 (1890).
 ≡ *Salsola sedoides* Pall.

Einadia Raf.

- Fl. Tellur. 4: 121 (1838).

E. nutans (R. Br.) A.J. Scott
 • Feddes Repert. 89(1): 3 (1978).
 – Fl. Iberica 2: 500 (1990).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 ≡ *Rhagodia nutans* R. Br.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Fredolia (Bunge) Ulbr.

- Nat. Pflanzenfam. ed. 2 [Engler & Prantl] 16c: 578 (1934).



F. aretioides (Moq. & Coss. ex Bunge) Ulbr.

- Nat. Pflanzenfam. ed. 2 [Engler & Prantl] 16c: 578 (1934).
 – Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 422 (1939).
 – Fl. Sahara, éd. 2 : 235 (1983).
 – Med-Checklist 1: 301 (1984).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 167 (1999).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
 ≡ *Anabasis aretioides* Coss. & Moq.

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

Gomphrena L.

- Sp. Pl. 1: 224 (1753).

G. celosioides Mart.

- Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13: 301 (1826).
 – Med-Checklist 1: 48 (1984).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

G. sessilis L. ≡ **Alternanthera sessilis** (L.) R. Br. ex DC.

- Sp. Pl. 1: 225 (1753).

Halimione Aellen

- Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 121 (1938).

H. portulacoides (L.) Aellen

- Verh. Naturf. Ges. Basel 49: 126 (1938).
 – Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 39 "1959" (1962).
 – Fl. Libya 42: 46 (1978).
 – Fl. Iberica 2: 513 (1990).
 – Fl. Eur. ed. 2, 1: 117 (1993).
 – Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 116 (2002).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 155 (2008).
 ≡ *Atriplex portulacoides* L.
 ≡ *Obione portulacoides* (L.) Moq.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Halocnemum M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 3: 3 (1819).

H. strobilaceum (Pall.) M. Bieb.

- Fl. Taur.-Caucas. 3: 3 (1819).
 – Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 760 (1890).
 – Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 365 (1896).

- Prodr. Fl. Ciren. : 179 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 185 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 95 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 293 (1962).
 - Fl. Libya 58: 49 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 57 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 238 (1983).
 - Med-Checklist 1: 302 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 524 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 121 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 154 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 108 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).
- ≡ *Salicornia strobilacea* Pall.
Incl. *Salicornia cruciata* Forssk.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Halogeton C.A. Mey.

- Icon. Pl. [Ledebour] 1: 10 (1829).

H. alopecuroides (Delile) Moq.

- ≡ **Agathophora alopecuroides** (Delile) Bunge
 - Chenop. Monogr. Enum. : 161 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 766 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 172 (1952).
 - Fl. Afrique N. 8: 186 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 298 (1962).
 - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 55: 40-68 (1965).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 71 (1979).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 119 (2002).
- ≡ *Salsola alopecuroides* Delile

var. laevis Maire [nom. superfl.],
incl. in **Agathophora alopecuroides**
– Fl. Afrique N. 8: 188 (1962).

var. papillosus Maire,
incl. in **Agathophora alopecuroides**
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 190 (1934).
– Fl. Afrique N. 8: 188 (1962).

H. sativus (L.) Moq.

- Chenop. Monogr. Enum. : 158 (1840).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 767 (1890).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 190 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 188 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 298 (1962).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 236 (1983).
 - Med-Checklist 1: 302 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 551 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 130 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 168 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 119 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 144 (2005).
- ≡ *Salsola sativa* L.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Halopeplis Bunge ex Ung.-Sternb.

- Vers. Syst. Salicorn.: 102 (1866).

H. amplexicaulis (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli

- Comp. Fl. Ital: 271 (1874)
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 761 (1890).
 - **Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 366 (1896).**
 - Prodr. Fl. Ciren. : 179 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 1171 (1941).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 293 (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 93 (1962).
 - Fl. Libya 58: 48 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 56 (1979).
 - Med-Checklist 1: 302 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 522 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 121 (1993).
 - Bocconea 8: 73 (1998).
 - Boissiera 55: 72 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 154 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 107 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 122 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 145 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).
- ≡ *Salicornia amplexicaulis* Vahl
Incl. *Salsola nodulosa* Delile

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

H. perfoliata (Forssk.) Bunge ex Asch. & Schweinf.

- Beitr. Fl. Aethiop.: 308 (1867).
 - Med-Checklist 1: 302 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 107 (1999).
- ≡ *Salicornia perfoliata* Forssk.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Haloxyton Bunge

- Beitr. Fl. Russ. [Ledebour]: 292 (1852).

H. articulatum (Moq.) Bunge

- ≡ **Hammada articulata** (Moq.) O. Bolòs & Vigo
 - Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Sci. Nat. 7: 468 (1851).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 765 (1890).
 - **Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 368 (1896).**
 - Prodr. Fl. Ciren. : 183 (1931).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 236 (1983).
- ≡ *Caroxylon articulatum* Moq.

var. scoparium (Pomel) Hochr.

- ≡ **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin
- Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 133 (1904).

subsp. scoparium (Pomel) Batt.

- ≡ **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 765 (1890).

H. negevensis (Iljin & Zohary) Boulos

- ≡ **Hammada negevensis** Iljin & Zohary

- Fl. Egypt Checklist : 26 (1995).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 124 (1999).

H. persicum Bunge

- Nouv. Mém. Soc. Imp. Natural. Moscou 12: 189 (1860).
– Med-Checklist 1: 303 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 124 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(N)** Lib **Egy**

H. salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

- ≡ **Hammada salicornica** (Moq.) Iljin
- Fl. Orient. [Boissier] 4: 949 (1879).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 369 (1896).
– Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut] : 289 "1902" (1905).
– Prodr. Fl. Ciren. : 183 (1931).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 124 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 157 (2007).
≡ *Caroxylon salicornicum* Moq.

H. schmittianum Pomel

- incl. in **Hammada schmittiana** (Pomel) Iljin
- Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 334 (1875).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 765 (1890).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 236 (1983).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 158 (2007).

H. schweinfurthii Asch.,

- incl. in **Hammada salicornica** (Moq.) Iljin
- Mém. Inst. Egypt. 2: 128 (1887).

H. scoparium Pomel ≡ **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin

- Nouv. Mat. Fl. Atlant. 2: 335 (1875).
– Cat. Pl. Maroc 4: 975 (1941).
– Hammadas sud-Maroc.: 90 (1954).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 186 (1961).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 124 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 158 (2007).

H. tamariscifolium auct. Afr. N. non L.,

- incl. in **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin
- Cat. Pl. Maroc 2: 189 (1932).
– Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 151 (1935).
– Contr. 2566, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 447 (1938).

Hammada Iljin

- Journ. Bot. URSS, 33: 582 (1948).

H. articulata (Moq.) O. Bolòs & Vigo [absent Afr. N. ?]

- Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Sec. Bot. 38(1): 89 (1974).
– Fl. Iberica 2: 551 (1990).
≡ *Caroxylon articulatum* Moq.
≡ *Haloxylon articulatum* (Moq.) Bunge
≡ *Salsola articulata* Cav. non Forssk.

subsp. scoparia (Pomel) O. Bolòs & Vigo

- ≡ **H. scoparia** (Pomel) Iljin
- Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Sec. Bot. 38(1): 89 (1974).

H. negevensis Iljin & Zohary

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 1: 71 (1964).
– Med-Checklist 1: 303 (1984).
≡ *Haloxylon negevensis* (Iljin & Zohary) Boulos

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy(S)**

H. salicornica (Moq.) Iljin

- Journ. Bot. URSS, 33: 583 (1948).
– Fl. Libya 58: 94 (1978).
– Med-Checklist 1: 303 (1984).
≡ *Caroxylon salicornicum* Moq.
≡ *Haloxylon salicornicum* (Moq.) Boiss.
Incl. *Haloxylon schweinfurthii* Asch.

Mad Can Mau Mar **Alg Tun(?)** Lib **Egy**

H. schmittiana (Pomel) Botsch.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 1: 362 (1964).
– Fl. Libya 58: 92 (1978).
– Med-Checklist 1: 303 (1984).
– Bocconeia 8: 73 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 165 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 145 (2005).
≡ *Haloxylon schmittianum* Pomel
≡ *Arthrophytum schmittianum* (Pomel) Maire & Weiller

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

H. scoparia (Pomel) Iljin

- Journ. Bot. URSS, 33: 583 (1948).
– Fl. Libya 58: 89 (1978).
– Med-Checklist 1: 304 (1984).
– Boissiera 55: 72 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 165 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 145 (2005).
≡ *Haloxylon scoparium* Pomel
≡ *Arthrophytum scoparium* (Pomel) Iljin
≡ *Haloxylon articulatum subsp. scoparium* (Pomel) Batt.
Incl. *Caroxylon articulatum* auct. Afr. N.
Incl. *Haloxylon articulatum* auct. Afr. N.
Incl. *Haloxylon tamariscifolium* auct. Afr. N.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** **Egy**

Iresine P. Browne

- Civ. Nat. Hist. Jamaica: 358 (1756).

I. herbstii Hook. [cult. et subspont. Madère]

- Gard. Chron. : 654 (1864).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(C) Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

I. persica Burm. f., incl. in **Aerva javanica** (Burm. f.) Schult.

- Fl. Ind. [N.L. Burman]: 212 (1768).

Kalidium Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 146 (1849).

K. arabicum auct. Afr. N.,
incl. in **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 760 (1890).

Kochia Roth

- J. Bot. [Schrader] 1800(1): 307 (1801).

K. brevifolia R. Br. ≡ **Maireana brevifolia** (R. Br.) P.G. Wilson
• Prodr. Fl. Nov. Holl.: 409 (1810).

K. densiflora Turcz. ex B.D. Jackson
≡ **Bassia scoparia subsp. densiflora** (B.D. Jackson) Cirujano & Velayos
• Index Kew. 2: 10 (1894).

K. eriophora Schrad. ≡ **Bassia eriophora** (Schrad.) Asch.
• Neues J. Bot. 3(3-4): 86 (1809).

K. indica Wight ≡ **Bassia indica** (Wight) A.J. Scott
• Icon. Pl. Ind. Orient.: n° 1791 (1852).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 297 (1962).
– Feddes Repert. 89: 101-119 (1978).
– Fl. Libya 58: 24 (1978).

K. prostrata (L.) Schrad. ≡ **Bassia prostrata** (L.) A.J. Scott
• Neues J. Bot. 3(3-4): 85 (1809).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 758 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 185 (1932).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 297 (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 47 (1962).
≡ **Salsola prostrata** L.

K. scoparia (L.) Schrad. ≡ **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
• Neues J. Bot. 3(3-4): 85 (1809).
– Fl. Algérie Suppl. [Battandier]: 78 (1910).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 297 (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 48 (1962).
– Fl. Libya 58: 26 (1978).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

var. culta Voss, incl. in **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
• Deutsch. Gartenrat 1904: 18 (1905).
– Fl. Afrique N. 8: 49 (1962).

Krascheninnikovia Gueldenst.

- Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 16: 551 (1772).

K. ceratoides (L.) Gueldenst.

- Novi Comment. Acad. Sci. Imp. Petrop. 16: 555 (1772).
– Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 49: 92 (1970).
– Med-Checklist 1: 304 (1984).
– Fl. Iberica 2: 515 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 117 (1993).
– Bocconeia 8: 73 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 154 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 105 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 145 (2005).
≡ **Axyris ceratoides** L.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

Maireana Moq.

- Chenop. Monogr. Enum.: 95 (1840).

M. brevifolia (R. Br.) P.G. Wilson [introd. & natural. Can.]

- Nuytsia 2(1): 22 (1975).
– Anales Jard. Bot. Madrid 59(2): 357 (2001).
≡ **Kochia brevifolia** R. Br.

Mad **Can(N)** Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Muratina Maire

- Contr. 2564, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 446 (1938).

M. zolotarevskyana Maire,

- incl. in **Salsola tetrandra** Forssk.
• Contr. 2564, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 446 (1938).

Noaea Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 207 (1849).

N. mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf.

- Mém. Inst. Egypt. 2: 131 (1887)
– Cat. Pl. Maroc 2: 189 (1932).
– Fl. Afrique N. 8: 167 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 297 (1962).
– Fl. Libya 58: 101 (1978).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 543 (1983).
– Med-Checklist 1: 305 (1984).
– Fl. Eur. ed. 2,1: 128 (1993).
– Fl. Prat. Maroc 1: 166 (1999).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 125 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 145 (2005).
≡ **Salsola mucronata** Forssk.
Incl. **Salsola camphorosmoides** Desf.
Incl. **N. spinosissima** (L. f.) Moq.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

N. spinosissima (L. f.) Moq.,

- incl. in **N. mucronata** (Forssk.) Asch. & Schweinf.
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 209 (1849).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 765 (1890).
– Piantae Tripol.: 70 (1914).
– Prodr. Fl. Ciren. : 183 (1931).
≡ **Anabasis spinosissima** L. f.

Nucularia Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 50: 469 (1903).

N. perrinii Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 50: 469 (1903).
– Fl. Algérie Suppl. [Battandier]: 80 (1910).
– Atlas Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: t. 41 (1913).
– Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 124 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 298 (1962).
– Fl. Libya 58: 70 (1978).

Nucularia

- Fl. Sahara, éd. 2 : 239 (1983).
- Med-Checklist 1: 305 (1984).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 160 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).

Mad Can **Mau** **Mar** **Alg** Tun **Lib** Egy

var. incrassata Maire, incl. in **N. perrinii**

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 34: 186 (1943).
- Fl. Afrique N. 8: 127 (1962).

Obione Gaertn.

- Fruct. Sem. Pl. 2: 198 (1791).

O. chenopodioides Coss. & Durieu,
incl. in **Oreobliton thesioides** Durieu & Moq.

- Bull. Soc. Bot. France 2: 367 (1855).

O. portulacoides (L.) Moq.

- ≡ **Halimione portulacoides** (L.) Aellen
- Chenop. Monogr. Enum. : 75 (1840).
- Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 645 (1878).

Oreobliton Durieu & Moq.

- Rev. Bot. [Duchartre] Recueil Mens. 2: 428 (1847).

O. thesioides Durieu & Moq.

- Rev. Bot. [Duchartre] Recueil Mens. 2: 428 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 752 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 360 (1896).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 291 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 20 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 45 (1979).
- Med-Checklist 1: 305 (1984).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 158 (2008).
- = *Obione chenopodioides* Coss. & Durieu

Mad Can Mau Mar **Alg** Tun Lib Egy

O. thesioides s. Pitard non Durieu & Moq.,

- incl. in **Chenopodium chenopodioides** (L.) Aellen
- Contr. Fl. Maroc [Pitard]: 35 (1918).

Patellaria J.T. Williams, A.J. Scott & Ford-Lloyd

- Feddes Repert. 87: 289 (1976).

P. cordata J.T. Williams, A.J. Scott & Ford-Lloyd,
incl. in **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J. Scott et al.

- Feddes Repert. 87: 290 (1976).

P. procumbens (C. Sm.) J.T. Williams, A.J. Scott & Ford-Lloyd

- ≡ **Patellifolia procumbens** (C.Sm.) A.J. Scott et al.
- Feddes Repert. 87: 290 (1976).

P. webbiana (Moq.) J.T. Williams, A.J. Scott & Ford-Lloyd

- ≡ **Patellifolia webbiana** (Moq.) A.J. Scott et al.
- Feddes Repert. 87: 290 (1976).

Patellifolia A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams

- Taxon 26(2-3): 284 (1977).

P. patellaris (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams

- Taxon 26(2-3): 284 (1977).
- Fl. Iberica 2: 482 (1990).
- Boissiera 55: 73 (1998).
- ≡ *Beta patellaris* Moq.
- Incl. *Beta diffusa* Coss.
- Incl. *Beta monodiana* Maire
- Incl. *Patellaria cordata* J.T. Williams et al.

Mad Can **Mau** **Mar** **Alg** Tun **Lib** Egy

P. procumbens (C. Sm.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams

- Taxon 26: 284 (1977).
- ≡ *Beta procumbens* C. Sm.
- ≡ *Patellaria procumbens* (C. Sm.) J.T. Williams et al.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

P. webbiana (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams

- Taxon 26: 284 (1977).
- ≡ *Beta webbiana* Moq.
- ≡ *Patellaria webbiana* (Moq.) J.T. Williams et al.

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Polycnemum L.

- Sp. Pl. 1: 35 (1753).



P. fontanesii Durieu & Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 335 (1849).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 759 (1890).
- Cat. Pl. Maroc 2: 179 (1932).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 297 (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 11 (1962).
- Med-Checklist 1: 306 (1984).
- Fl. Prat. Maroc 1: 144 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).

Mad Can Mau **Mar** **Alg** Tun Lib Egy

f. maroccanum (Murb.) Maire, incl. **P. fontanesii**

- Fl. Afrique N. 8: 11 (1962).

f. oxysepalum (Maire) Maire, incl. **P. fontanesii**

- Fl. Afrique N. 8: 11 (1962).

var. oxysepalum Maire, incl. **P. fontanesii**

- Contr. 628, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 21: 14 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 179 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 12 (1962).
- Fl. Libya 58: 57 (1978).

subsp. maroccanum Murb., incl. in **P. fontanesii**

- Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 1, Acta Univ. Lund ser. 2, 18(3): 27 (1922).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).

P. maroccanum (Murb.) Pau, incl. in **P. fontanesii**

- In Font Quer, Iter Marocc. 1930: n°167, in sched. (1932).

Psilotrichum Blume

- Bijdr. Fl. Nederl. Ind. 11: 544 (1826).

P. gnaphalobryum (Hochst.) Schinz

- Viert. Naturf. Ges. Zürich 57: 550 (1912).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 139 (1999).
- ≡ *Psilostachys gnaphalobryum* Hochst.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

Pupalia Juss.

- Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 2: 132 (1803).

P. lappacea (L.) Juss.

- Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 2: 132 (1803).
- Fl. Sénégal, éd. 2 : 188 (1967).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 541 (1983).
- Boissiera 55: 81 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 138 (1999).

Mad Can **Mau** Mar Alg Tun Lib **Egy**

Salicornia L.

- Sp. Pl. 1: 3 (1753).

S. alpini Lag.

≡ **Sarcocornia perennis subsp. alpini** (Lag.)
 Castrov.

- Mem. Pl. Barrill. : 48 (1817).

S. amplexicaulis Vahl

≡ **Halopeplis amplexicaulis** (Vahl) Ces., Pass. &
 Gibelli

- Symb. Bot. [Vahl], 2: 1 (1791).

S. arabica auct. Afr. N.,

incl. in **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

- Cat. Pl. Maroc 2: 186 (1932).
- Cat. Fl. Rif Orient. : 101 (1933).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 181 (1961).
- Fl. Afrique N. 8: 104 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 294 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 59 (1979).

var. perennis (Mill.) Fiori

≡ **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 294 (1962).

S. cruciata Forssk.

≡ **Halocnemum strobilaceum** (Pall.) M. Bieb.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 2 (1775).

S. deserticola A. Chev.

- Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 14: 804 (1934).
- Fl. Afrique N. 8: 101 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 294 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 40 "1959" (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 231 (1983).
- Med-Checklist 1: 307 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. dolichostachya Moss [Afr. N. ?]

- New Phytol. 10: 408 (1912).
- Taxon 56(4): 1143-1170 (2007).

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

S. duvalii A. Chev., incl. in **S. patula** Duval-Jouve

- Rev. Bot. Appl. Agric. Colon. 2: 739 (1922).

S. europaea auct. Afr. N. non L., incl. **pl. sp.**

- Cat. Pl. Maroc 2: 186 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 100 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 293 (1962).
- Fl. Libya 58: 57 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 59 (1979).
- Med-Checklist 1: 307 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 184 (1987).
- Boissiera 55: 74 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 155 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 110 (1999).

var. fruticosa L. ≡ **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

- Sp. Pl.: 3 (1753)

subsp. duvalii (A. Chev.) Maire,

incl. in **S. patula** Duval-Jouve

- Fl. Afrique N. 8: 101 (1962).
- ≡ *S. duvalii* A. Chev.

subsp. europaea auct. Afr. N. [p. p.],

incl. in **S. ramosissima** Woods

S. fruticosa (L.) L. ≡ **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

- Sp. Pl. ed. 2: 5 (1762).
- Fl. Atlant. 1: 2 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 760 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 365 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 329 (1909).
- Piantae Tripol.: 70 (1914).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 231 (1983).
- ≡ *Salicornia europaea* var. *fruticosa* L.

S. glauca Delile,

incl. in **Arthrocnemum macrostachyum** (Moric.)
 K. Koch

- Descr. Egypte Hist. Nat. : 49 (1814).

S. herbacea auct. Afr. N. non L., incl. in **S. patula** Duval-Jouve

- Fl. Atlant. 1: 2 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 760 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 365 (1896).
- Prodr. Fl. Ciren. : 181 (1931).

S. lignosa Woods,

- incl. in **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
 • Bot. Gaz. (London) 3: 31 (1851).

S. longispicata A. Chev.,

- incl. in (?) **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
 • Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 14: 805 (1934).
 – Fl. Afrique N. 8: 105 (1962).
 – Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 294 (1962).

S. macrostachya Moric.

- ≡ **Arthrocnemum macrostachyum** (Moric.) K. Koch
 • Fl. Venet.: 2 (1820).

S. patula Duval-Jouve

- Bull. Soc. Bot. France 15: 175 "1868" (1869).
 – Fl. Afrique N. 8: 101 (1962).
 – Candollea 49: 527-541 (1994).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 159 (2008).
 Incl. *S. europaea* auct. Afr. N. [p. p.]

Mad Can **Mau Mar Alg Tun(?) Lib(?)** Egy

S. perennis Mill. ≡ **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott

- Gard. Dict., ed. 8, n° 2. (1768)
 – Cat. Pl. Maroc 2: 186 (1932).
 – Cat. Fl. Rif Orient. : 101 (1933).
 – Fl. Afrique N. 8: 102 (1962).
 – Bot. J. Linn. Soc. 75: 357-374 (1977).
 – Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 59 (1979).

var. lignosa (Woods) Moss,

- incl. in **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
 – Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
 ≡ *S. lignosa* Woods

S. perfoliata Forssk. ≡ **Halopeplis perfoliata** (Forssk.) Asch.

- Fl. Aegypt.-Arab.: 3 (1775).

S. ramosissima Woods

- Bot. Gaz. (London) 3(27): 29 (1851).
 – Fl. Eur. 1: 122 (1964).
 – Med-Checklist 1: 307 (1984).
 – Fl. Iberica 2: 531 (1990).
 – Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 121 (2002).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 159 (2008).
 Incl. *S. europaea* auct. Afr. N. [p. p.]


Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

S. strobilacea Pall.

- ≡ **Halocnemum strobilaceum** (Pall.) M. Bieb.
 • Reise Russ. Reich. 1: 412 (1771).

Salsola L.

- Sp. Pl. 1: 222 (1753).

**S. acanthoclada** Botsch.

- Novit. Syst. Pl. Vasc., Acad. Sci. URSS 5: 233 (1968).
 – Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 168 (1975).
 – Med-Checklist 1: 308 (1984).
 – Bocconeia 8: 73 (1998).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 161 (1999).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 159 (2008).
 Incl. *S. spinescens* auct. Maghreb non Moq.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

S. algeriensis Botsch.

- Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 60(4): 498 (1975).
 – Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 178 (1975).
 – Med-Checklist 1: 311 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. alopecuroides Delile

- ≡ **Agathophora alopecuroides** (Delile) Bunge
 • Descr. Egypte, Hist. Nat. : 200 (1814).

S. altissima L. ≡ **Suaeda altissima** (L.) Pall.

- Sp. Pl., ed. 2 : 324 (1762).

S. articulata Forssk. ≡ **Anabasis articulata** (Forssk.) Moq.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 55 (1775).

S. articulata Cav., incl. in **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin

- Icon. [Cavanilles] 3: 43, t. 284 (1795).

S. baryosma (Roem. & Schult.) Dandy,

- incl. in **S. imbricata** Forssk.
 • Fl. Pl. Anglo.-Egypt. Sudan [F.W. Andrews] 1: 111 (1950).
 – Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 167 (1975).
 – Fl. Libya 58: 87 (1978).
 – Fl. Sahara, éd. 2 : 652 (1983).
 – Med-Checklist 1: 308 (1984).
 – Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 – Bocconeia 8: 73 (1998).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 163 (1999).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).
 ≡ *Chenopodium baryosmum* Roem. & Schult.

S. brevifolia Desf.

- Fl. Atlant. 1: 218 (1798).
 – Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 180 (1975).
 – Med-Checklist 1: 311 (1984).
 – Fl. Andaluc. Occ. 1: 193 (1987).
 – Fl. Prat. Maroc 1: 163 (1999).
 – Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).
 – Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 159 (2008).
 ≡ *S. vermiculata* var. *brevifolia* (Desf.) Maire & Weiller

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

S. camphorosmoides Desf.,

- incl. in **Noaea mucronata** (Forssk.) Asch. & Schweinf.
 • Fl. Atlant. 1: 218 (1798).

S. chellalensis Botsch.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 184 (1975).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. cruciata L. Chevall. ex Batt.

- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 288 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Bot. France 57: 170 (1910).
- Willdenowia 12: 245 (1982).
- Med-Checklist 1: 309 (1984).
- ≡ *Darniella cruciata* (Batt.) Brullo
- Incl. *S. zygophylla* var. *vesceritensis* L. Chevall.

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. cyclophylla Baker

- Bull. Misc. Inform. Kew 1894: 340 (1894).
- Med-Checklist 1: 308 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 120 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. cyrenaica (Maire & Weiller) Brullo

- Willdenowia 12: 243 (1982).
- Med-Checklist 1: 309 (1984).
- ≡ *Darniella cyrenaica* Maire & Weiller
- ≡ *S. sieberi* subsp. *cyrenaica* (Maire & Weiller) Brullo & Furnari
- ≡ *S. sieberi* var. *cyrenaica* (Maire & Weiller) Maire

subsp. cyrenaica

- Edinburgh J. Bot. 57: 339-348 (2000).

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib*** Egy

S. delileana Botsch., incl. in **S. villosa** Schult.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 1: 371 (1964).

S. deschaseauxiana Litard. & Maire,

incl. in **S. verticillata** Schousb.

- Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 26: 34 "1930" (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).

S. diplantha Botsch., incl. in **S. tetragona** Delile

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 9: 145 (1972).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 159 (2008).

S. flavescens Cav., incl. in **S. vermiculata** L.

- Icon. [Cavanilles] 3: 45, t. 288 (1796).
- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 176 (1975).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).
- Fl. Prat. Maroc 1: 165 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).
- ≡ *S. vermiculata* var. *flavescens* (Cav.) Moq.

S. foetida Delile ex Spreng.,

incl. in **S. imbricata** Forssk. **subsp. imbricata**

- Illustr. Fl. Egypt.: 310 (1813).
- Syst. Veg. 1: 925 (1824).
- Etud. Hist. Sci. Afr. Occid., Sér. B: 1 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).

- Fl. Afrique N. 8: 156 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2: 231 (1983).

var. gaetula Maire

≡ **S. imbricata** subsp. **gaetula** (Maire) Boulos

- Contr. 2126, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 257 (1936).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 171 (1952).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 43 "1959" (1962).
- Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
- Fl. Afrique N. 8: 158 (1962).

var. glabrescens Maire,

incl. in **S. imbricata** Forssk. **subsp. imbricata**

- Contr. 2561, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 446 (1938).
- Fl. Afrique N. 8: 158 (1962).

var. scopiformis (Maire) Maire,

incl. in **S. imbricata** Forssk. **subsp. imbricata**

- Fl. Afrique N. 8: 158 (1962).
- ≡ *S. vermiculata* var. *scopiformis* Maire

S. forsskalii Schweinf., incl. **S. spinescens** Moq.

- Bull. Herb. Boissier 2: 160 (1896).

S. frankenioides (Caball.) Botsch., incl. in **S. vermiculata** L.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 181 (1975).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 165 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).
- ≡ *S. vermiculata* subsp. *frankenioides* Caball.

S. fruticosa s. Desf., incl. in **Suaeda vera** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Fl. Atlant. 1: 21 (1798).

S. gaetula (Maire) Botsch.

≡ **S. imbricata** subsp. **gaetula** (Maire) Boulos

- Contr. 1484, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1932). [nom. prov.]
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 170 (1952).
- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 164 (1975).
- Med-Checklist 1: 308 (1984).
- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
- Fl. Prat. Maroc 1: 163 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 146 (2005).
- Lagasalia 26: 13 (2006).
- ≡ *S. foetida* var. *gaetula* Maire

S. gemmascens Pall.

- Illustr. Pl.: 24 (1803).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 170 (1952).
- Fl. Afrique N. 8: 158 (1962).
- Med-Checklist 1: 308 (1984).
- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 161 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 119 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).

subsp. maroccana Botsch.

- Novosti Sist. Vyssh. Rast. 6: 50 (1970).
- Med-Checklist 1: 308 (1984).
- Bocconeia 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 161 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 119 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy**S. genistoides** Poir.

- Encycl. (Lamarck) 7: 294 (1806).
 - Novosti Sist. Vyssh. Rast. 13: 92 (1976).
 - Med-Checklist 1: 309 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 543 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 127 (1993).
 - Bocconeia 8: 73 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc : 161 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- Incl. *Caroxylon tamariscifolium* Moq.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy**S. glomerata** (Maire) Brullo

- Willdenowia 12: 245 (1982).
 - Med-Checklist 1: 309 (1984).
 - Bocconeia 8: 73 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 162 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- ≡ *S. sieberi* var. *glomerata* Maire
≡ *Darniella glomerata* (Maire) Brullo

Mad Can **Mau Mar Alg** Tun Lib Egy**S. gymnomaschala** Maire

- Contr. 2563, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 446 (1938).
 - Med-Checklist 1: 309 (1984).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 162 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- ≡ *Darniella gymnomaschala* (Maire) Brullo
≡ *S. sieberi* var. *gymnomaschala* (Maire) Maire

Mad Can **Mau Mar** Alg Tun Lib Egy**S. gypsacea** Botsch. (?)

- Novosti Sist. Vyssh. Rast. 12: 182 (1975).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy*S. hispanica* Botsch., incl. in **S. vermiculata** L.

- Bot. Žurn. (Moskow & Leningrad): 60: 499 (1975).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).
- Bocconeia 8: 74 (1998).

S. hyssopifolia Pall. ≡ **Bassia hyssopifolia** (Pall.) Kuntze

- Illustr. Pl.: 44, t. 36 (1803).

S. imbricata Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 57 (1775).
- Kew. Bull. 46: 138 (1991).
- Boissiera 55: 74 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 118 (1999).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 160 (2008).
 - Index Syn. Fl. Afr. N. 2, addenda: 412 (2011).
- Incl. *Caroxylon imbricatum* (Forssk.) Moq.
Incl. *S. foetida* Delile ex Spreng.
Incl. *S. baryosma* (Roem. & Schult.) Dandy

subsp. gaetula (Maire) Boulos

- Fl. Egypt Checklist : 24 (1995).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 118 (1999).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 160 (2008).
 - Index Syn. Fl. Afr. N. 2, addenda: 412 (2011).
- ≡ *S. gaetula* Maire [nom. inval. ad interim]
≡ *S. foetida* var. *gaetula* Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy****subsp. imbricata**

- Fl. Egypt [Boulos] 1: 118 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 160 (2008).

Mad Can **Mau Mar Alg Tun(?) Lib Egy****S. inermis** Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 57 (1775).
- Med-Checklist 1: 309 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 119 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****S. kali** L.

- Sp. Pl. 1: 222 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 217 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 764 (1890).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 368 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 331 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 183 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 132 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 302 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 63 (1979).
 - Med-Checklist 1: 309 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 191 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 542 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 126 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 161 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 118 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 118 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 160 (2008).
- Incl. *S. tragus* L.

var. angustifolia Fenzl, incl. in **subsp. ruthenica**

- Fl. Ross. [Ledebour] 3: 798 (1851).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 134 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 63 (1979).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 191 (1987).

var. glabra Forssk., incl. in **subsp. kali**

- Fl. Aegypt.-Arab. : 54 (1775).
- Fl. Afrique N. 8: 135 (1962).

var. hirta Ten., incl. in **subsp. kali**

- Syll. Fl. Nap.: 124 -(1831).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
 - Fl. Afrique N. 8: 134 (1962).

var. tragus (L.) Moq., incl. in **subsp. kali**

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 187 (1849).
 - Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 112 (1904).
 ≡ *S. tragus* L.

subsp. kali

- Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 132 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 63 (1979).
- Med-Checklist 1: 309 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 191 (1987).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 127 (1993).
- Fl. Medit. 8: 37-39 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos]: 160 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. ruthenica (Iljin) Soó

- Magyar Növ. Kéz. 2: 786 (1951).
 - Med-Checklist 1: 309 (1984).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 127 (1993).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos]: 160 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. libyca Botsch.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 183 (1975).
 - Med-Checklist 1: 311 (1984).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib* Egy

S. longifolia Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 55 (1775).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 182 (1931).
 - Fl. Libya 58: 81 (1978).
 - Willdenowia 12: 244 (1982).
 - Med-Checklist 1: 309 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 121 (1999).
 ≡ *Darniella longifolia* (Forssk.) Brullo
 Incl. *S. sieberi* C. Presl
 Incl. *Sevada schimperii* auct.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. longifolia auct. Maghreb, incl. in **S. oppositifolia** Desf.

- Cat. Fl. Rif Orient. : 102 (1933).
- Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
- Fl. Afrique N. 8: 142 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 42 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 66 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 232 (1983).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos]: 160 (2008).

var. verticillata (Schousb.) Ball ≡ **S. verticillata** Schousb.

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 647 (1878).

S. longifolia auct. Sahara occid. & Mauritanie,

- incl. in **S. gymnomaschala** Maire
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Bocconeia 8: 74 (1998).
 - Boissiera 55: 75 (1998).

S. longifolia auct. Canaries,

- incl. in **S. marujae** Castrov. & Luceño
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 331 "1908" (1909).

S. mairei Botsch.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 181 (1975).
 - Med-Checklist 1: 311 (1984).

Mad Can Mau Mar Alg* Tun Lib Egy

S. marujae Castrov. & Luceño

- Anales Jard. Bot. Madrid 50(2): 260 (1992).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad Can* Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. microphylla Cav., incl. in **S. vermiculata** L.

- Icon. [Cavanilles] 3: 45, t. 287 (1796).
 - Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 175 (1975).

S. mollis Desf.,

- incl. in **Suaeda vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
 - Fl. Atlant. 1: 218 (1798).

S. mucronata Forssk.

- ≡ **Noaea mucronata** (Forssk.) Asch. & Schweinf.
 - Fl. Aegypt.-Arab. : 56 (1775).

S. muricata L. ≡ **Bassia muricata** (L.) Asch.

- Mant. Pl. 54 (1767)

S. nodulosa Delile

- Incl. in **Halopeplis amplexicaulis** (Vahl) Cesati & al.
 - Descr. Egypte, Hist. Nat.: 147 (1813).

S. oppositifolia Desf.

- Fl. Atlant. 1: 219 (1798).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 763 (1890).
 - Piantae Tripol.: 70 (1914).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 183 (1961).
 - Med-Checklist 1: 310 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 545 (1990).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 128 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 162 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 121 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 118 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos]: 160 (2008).
 Incl. *S. longifolia* auct. Maghreb

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. verticillata (Schousb.) Moq. ≡ **S. verticillata** Schousb.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 185 (1849).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).

S. orientalis auct. Alg., incl. in (?) **S. gypsacea** Botsch.
– Med-Checklist 1: 310 (1984).

S. pachoi Volkens & Asch., incl. **S. tetragona** Delile
• Mém. Inst. Egypt. [Ascherson & Schweinfurth] 2: 130 (1887).

S. paletziana Litv.

- Fl. Ross. 8: 91 (1922).
 - Fl. Afrique N. 8: 151 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
 - Novosti Sist. Vysš. Rast. 13: 90 (1976).
 - Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Incl. *S. ritcheri* Maire & Trab.

Mad Can Mau Mar **Alg(N)** Tun Lib Egy

S. pentandra Botsch., incl. in **S. tetrandra** Forssk.
• Novosti Sist. Vysš. Rast. 9: 152 (1972).

S. portilloi Caball., incl. in **S. vermiculata** L.

- Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 143 (1936).
 - Contr. 2339, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).
 - Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 182 (1975).
 - Med-Checklist 1: 311 (1984).
 - Bocccone 8: 73 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 165 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- ≡ *S. vermiculata* var. *portilloi* (Caball.) Maire

S. postii Eig,
incl. in **Agathophora alopecuroides** (Delile) Bunge
• Palestine J. Bot. Jerusalem, Ser. 3: 131 (1945).

S. praemontana Botsch. (?)

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 176 (1975).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. prostrata L. ≡ **Bassia prostrata** (L.) A.J. Scott
• Sp. Pl. : 122 (1753).

S. richteri Maire & Trab. [nom. illeg.] non Moq.,
incl. in **S. paletziana** Litv.
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 11: 86 (1920).

S. sativa L. ≡ **Halogeton sativus** (L.) Moq.
• Sp. Pl., ed. 2 : 323 (1762).

S. schweinfurthii Solms-Laub.

- Bot. Zeitung (Berlin) 59(1): 173 (1901)
 - Fl. Libya 58: 82 (1978).
 - Willdenowia 12: 245 (1982).
 - Med-Checklist 1: 310 (1984).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 121 (1999).
- ≡ *Darniella schweinfurthii* (Solms-Laub.) Brullo

Mad Can Mau Mar Alg Tun **Lib(?)** Egy

S. sedoides Pall. ≡ **Bassia sedoides** (Pall.) Asch.
• Reise Russ. Reich. 1: 492 (1771).

S. sieberi auct. Afr. N. incl. in **pl. sp.**
– Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).

- Monde Pl. 291-292: 37-38 (1952).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 170 (1952).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 184 (1961).
- Fl. Afrique N. 8: 145 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 66 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 235 (1983).

var. *cyrenaica* (Maire & Weiller) Maire
≡ **S. cyrenaica** (Maire & Weiller) Brullo

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 33: 188 (1942).
- Fl. Afrique N. 8: 148 (1962).

var. *deschaseauxiana* (Litard. & Maire) Maire,
incl. in **S. verticillata** Schousb.

- Contr. 3058, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 446 (1939).
- Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 184 (1961).
- Fl. Afrique N. 8: 148 (1962).

var. *glomerata* Maire ≡ **S. glomerata** (Maire) Brullo

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 33: 188 (1942).
- Hammadas sud-Maroc.: 90 (1954).
- Fl. Afrique N. 8: 148 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).

var. *gymnomaschala* (Maire) Maire
≡ **S. gymnomaschala** Maire

- Contr. 3058, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 446 (1939).
- Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
- Monde Pl. 291-292: 37-38 (1952).
- Fl. Afrique N. 8: 148 (1962).

var. *vesceritensis* (Chevall.) Maire,
incl. in **S. cruciata** Chevall. ex Batt.

- Bull. Soc. Bot. France 107: 19 (1960). [nom. inval.]
 - Fl. Afrique N. 8: 148 (1962).
 - Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 42 "1959" (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 66 (1979).
- ≡ *S. zygophylla* var. *vesceritensis* Chevall.

var. *zygophylla* (Batt.) Maire ≡ **S. zygophylla** Batt.

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 33: 188 (1942).
- Fl. Afrique N. 8: 147 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 43 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 66 (1979).

subsp. *cyrenaica* (Maire & Weiller) Brullo & Furnari
≡ **S. cyrenaica** (Maire & Weiller) Brullo

- Webbia 34(1): 155 (1979).
- ≡ *Darniella cyrenaica* Maire & Weiller

subsp. *deschaseauxiana* (Litard. & Maire) Sauvage
incl. in **S. verticillata** Schousb.

- Monde Pl. 291-292: 37-38 (1952).
- ≡ *S. deschaseauxiana* Litard. & Maire

S. soda L.

- Sp. Pl. 1: 223 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 216 (1798).

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 764 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 368 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 2: 189 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 135 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 302 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 64 (1979).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 191 (1987).
- Fl. Iberica 2: 542 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 126 (1993).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 161 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 118 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

S. spicata Willd. ≡ **Suaeda spicata** (Willd.) Moq.

- Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow] 1(2): 1311 (1798).

S. spinescens Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 179 (1849).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 120 (1999).

Incl. *S. forsskalii* Schweinf.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. spinescens auct. Maghreb non Moq.,
incl. in **S. acanthoclada** Botsch.

- Bull. Soc. Bot. France 39: 74 (1892).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 288 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 169-173 (1952).

S. splendens Pourr.

≡ **Suaeda splendens** (Pourr.) Gren. & Godr.

- Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 327 (1788).

S. subglabra Botsch. (?)

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 12: 183 (1975).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).

Mad Can Mau Mar **Alg*** Tun Lib Egy

S. tetragona Delile

- Descr. Egypte Hist. Nat.: 203 (1814).
- Fl. Afrique N. 8: 137 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 42 "1959" (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 302 (1962).
- Novosti Sist. Vysš. Rast. 9: 144 (1972).
- Fl. Libya 58: 79 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 64 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2 : 232 (1983).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
- Fl. Prat. Maroc 1: 162 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 120 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).

Incl. *S. diplantha* Botsch.

Incl. *S. pachoi* Volkens & Asch.

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

S. tetragona auct. Maghreb non Delile,
incl. **S. tetrandra** Forssk.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 763 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 367 (1896).
- Piantae Tripol.: 70 (1914).
- Prodr. Fl. Ciren. : 182 (1931).
- Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 3: 83 (1933).

S. tetrandra Forssk.

- Fl. Aegypt.-Arab. : 58 (1775).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 139 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 302 (1962).
 - Novosti Sist. Vysš. Rast. 9: 154 (1972).
 - Fl. Libya 58: 77 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 64 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 232 (1983).
 - Med-Checklist 1: 310 (1984).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconea 8: 73 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 163 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 120 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 147 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).
- Incl. *Muratina zolotarevskyana* Maire
Incl. *S. tetragona* auct. Maghreb non Delile

var. glabrescens Sauvage [nom. inval.],
incl. in **subsp. occidentalis**

- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 25-27: 362 (1949).
- Bull. Soc. Bot. France 107: 19 (1960).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 42 "1959" (1962).

var. puberula Le Houér. [nom. inval.],
incl. in **subsp. tetrandra**

- Bull. Soc. Bot. France 107: 19 (1960).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 42 "1959" (1962).

var. pubescens Le Houér. [nom. inval.],
incl. in **subsp. tetrandra**

- Bull. Soc. Bot. France 107: 19 (1960).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 42 "1959" (1962).

subsp. occidentalis Botsch.

- Novosti Sist. Vysš. Rast. 9: 154 (1972).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun(?) Lib(?)** Egy

subsp. tetrandra

- Med-Checklist 1: 311 (1984).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

S. tragus auct. Afr. N. non L.,

incl. in **S. kali subsp. ruthenica** (Il'in) Soó

- Fl. Atlant. 1: 217 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 764 (1890).

S. tunetana Brullo

- Willdenowia 12: 246 (1982).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).
- ≡ *Darniella tunetana* (Brullo) Brullo

Mad Can Mau Mar Alg **Tun Lib** Egy

S. vermiculata L.

- Sp. Pl. 1: 223 (1753).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 764 (1890).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 368 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 331 (1909).
- Prodr. Fl. Ciren. : 182 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).
- Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 184 (1961).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 43 "1959" (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 152 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 303 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 67 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 232 (1983).
- Med-Checklist 1: 311 (1984).
- Fl. Iberica 2: 547 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 128 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 165 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 119 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).
- Incl. *S. flavescens* Cav.
- Incl. *S. frankenioides* (Caball.) Botsch.
- Incl. *S. hispanica* Botsch.
- Incl. *S. microphylla* Cav.
- Incl. *S. portilloi* Caball.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun** Lib Egy

var. albescens Maire [nom. inval.],
incl. in **S. vermiculata**
– Fl. Afrique N. 8: 154 (1962).

var. brevifolia (Desf.) Maire & Weiller ≡ **S. brevifolia** Desf.
• Fl. Afrique N. 8: 155 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 43 "1959" (1962).

var. flavescens (Cav.) Moq., incl. in **S. vermiculata**
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 181 (1849).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 331 "1908" (1909).
– Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).
– Contr. 2339, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).

var. frankenioides (Caball.) Maire,
incl. in **S. vermiculata**
• Contr. 2339, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 154 (1962).

var. glabrescens Moq., incl. in **S. vermiculata**
• Chenop. Monogr. Enum. : 141 (1840).
– Fl. Afrique N. 8: 154 (1962).

var. microphylla (Cav.) Moq., incl. in **S. vermiculata**
• Prodr. [De Candolle] 13(2): 181 (1849).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 647 (1878).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 331 "1908" (1909).
– Contr. 2339, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).

var. portilloi (Caball.) Maire, incl. in **S. vermiculata**
• Contr. 2339, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 974 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 154 (1962).

var. pseudopapillosa Caball., incl. in **S. vermiculata**
• Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 141 (1936).

var. pubescens Moq., incl. in **S. vermiculata**
• Chenop. Monogr. Enum. : 141 (1840).
– Fl. Afrique N. 8: 154 (1962).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 192 (1987).

var. spinescens auct. Maghreb non Moq.,
incl. in **S. acanthoclada** Botsch.
– Fl. Afrique N. 8: 155 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 43 "1959" (1962).
– Fl. Libya 58: 85 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 67 (1979).

var. villosa auct. Maghreb non Schult.,
incl. in **S. vermiculata**
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 186 (1961).
– Fl. Afrique N. 8: 154 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 43 "1959" (1962).

subsp. frankenioides Caball., incl. in **S. vermiculata**
• Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 141 (1936).

S. verticillata Schousb.

- lagttag. Vextrig. Marokko : 123 (1800).
- Fl. Afrique N. 8: 144 (1962).
- Novosti Sist. Vysš. Rast. 13: 100 (1976).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Bocconeia 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 162 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
- ≡ *S. longifolia* var. *verticillata* (Schousb.) Ball
- ≡ *S. oppositifolia* var. *verticillata* (Schousb.) Moq.
- ≡ *Darniella verticillata* (Schousb.) Brullo
- Incl. *S. deschaseauxiana* Litard. & Maire
- Incl. *S. sieberi* subsp. *deschaseauxiana* (Litard. & Maire) Sauvage

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

S. villosa Schult.

- Syst. Veg. [Roemer & Schultes] 6: 232 (1820).
- Prodr. Fl. Ciren. : 182 (1931).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 118 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 161 (2008).
- Incl. *S. delileana* Botsch.

Mad Can Mau Mar Alg **Tun(?) Lib Egy**

S. volkensis Asch. & Schweinf.

- Mém. Inst. Egypt. 2: 130 (1887).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 119 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****S. webbii** Moq.

- Chenop. Monogr. Enum. : 139 (1840).
- Cat. Pl. Maroc 2: 188 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 149 (1962).
- Novosti Sist. Vysš. Rast. 13: 91 (1976).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Iberica 2: 545 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 128 (1993).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 163 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 118 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy****S. zygophylla** Batt.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot., App. 2: XV (1890).
- Bull. Soc. Bot. France 39: 73 (1892).
- Atlas Fl. Alger 2: t. 24 (1896).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 288 "1902" (1905).
- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 169-173 (1952).
- Med-Checklist 1: 310 (1984).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 162 (2008).
- ≡ *Darniella zygophylla* (Batt.) Trab.
- ≡ *S. sieberi* var. *zygophylla* (Batt.) Maire

Mad Can Mau **Mar Alg Tun** Lib **Egy**var. *vesceritensis* L. Chevall.,incl. in **S. cruciata** Chevall. ex Batt.

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 5: 440-444 (1905).

Salsola	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	4	3	18	20	16	15	13
endémique (*)	-	1	-	2	7	-	2	-
naturalisé (N)	-	-	-	-	1	-	-	-
présence incertaine (?)	-	-	-	-	-	3	2	-

105 noms, 38 taxons acceptés

Sarcocornia A.J. Scott

- Bot. J. Linn. Soc. 75(4): 366 (1977).

S. fruticosa (L.) A.J. Scott

- Bot. J. Linn. Soc. 75(4): 367 (1977).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 186 (1987).
- Fl. Iberica 2: 528 (1990).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 155 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 110 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 121 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).

- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 162 (2008).
- ≡ *Salicornia europaea* var. *fruticosa* L.
- ≡ *Salicornia fruticosa* (L.) L.
- ≡ *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq.
- Incl. *Salicornia arabica* auct. Afr. N.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy****S. perennis** (Mill.) A.J. Scott

- Bot. J. Linn. Soc. 75(4): 367 (1978).
- Anales Jard. Bot. Madrid 37(1): 55 (1980).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 186 (1987).
- Fl. Iberica 2: 530 (1990).
- Bocconea 8: 73 (1998).
- Boissiera 55: 75 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 155 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 111 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 121 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 162 (2008).
- ≡ *Salicornia perennis* Mill.
- Incl. *Salicornia longispicata* A. Chev.
- Incl. *Salicornia radicans* Sm.

subsp. alpini (Lag.) Castrov.

- Anales Jard. Bot. Madrid 37(1): 60 (1980).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Iberica 2: 530 (1990).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 121 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
- ≡ *Salicornia alpini* Lag.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy****subsp. perennis**

- Fl. Iberica 2: 530 (1990).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 162 (2008).

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy****Seidlitzia** Boiss.

- Fl. Orient. [Boissier] 4(2): 950 (1879).

S. rosmarinus Boiss.

- Fl. Orient. [Boissier] 4(2): 951 (1879).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 123 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy****Senniella** Aellen

- Bot. Jahrb. Syst. 68: 416 (1938).

S. spongiosa (F. Muell.) Aellen,incl. in **Atriplex holocarpa** F. Muell.

- Bot. Jahrb. Syst. 68: 417 (1938).
- Med-Checklist 1: 312 (1984).
- ≡ *Atriplex spongiosa* F. Muell.

- S. spongiosa* auct. Tunisie non Aellen,
incl. in **Atriplex lindleyi subsp. inflata** (F. Muell.)
P.G. Wilson
– Lejeunia Nouv. Sér. 105: 7 (1981).
– Bull. Soc. Echange Pl. Vasc. Eur. Bass. Occid. Médit.
28: 128 (2000).

Sevada Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 187 (1849).

S. schimperi Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 154 (1849).
– Med-Checklist 1: 312 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 116 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

- S. schimperi* auct. Alg. non Moq.,
incl. in **Salsola zygothylla** Batt.
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 171 (1888).
– Fl. Afrique N. 8: 116 (1962).

Spinacia L.

- Sp. Pl. 2: 1027 (1753).

S. oleracea L. [cult. ou advent. Afr. N.]

- Sp. Pl. 2: 1027 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 758 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 182 (1932).
– Fl. Afrique N. 8: 56 (1962).
– Fl. Libya 58: 31 (1978).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 50 (1979).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Fl. Iberica 2: 503 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 115 (1993).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Fl. Prat. Maroc 1: 150 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 148 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 162 (2008).

(A) Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

Suaeda Forssk. ex Scop.

- Introd. Hist.- Nat.: 333 (1777). [nom. conserv.]

**S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary

- J. Linn. Soc., Bot. 55: 635 (1957).
– Fl. Libya 58: 67 (1978).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 112 (1999).
≡ *Chenopodium aegyptiacum* Hasselq.

Incl. *S. hortensis* Forssk. ex J.F. Gmel.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. albescens Lázaro Ibiza, incl. in **S. maritima** (L.) Dumort.

- Assoc. Esp. Progr. Ci., Congr. Sevilla, 6, secc. 4(3): 74 (1920).
– Fl. Iberica 2: 539 (1990).
– Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).

S. altissima (L.) Pall.

- Ill. Pl. : 49, t. 42. (1803).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 114 (1999).
≡ *Chenopodium altissimum* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib **Egy**

S. arguinensis Maire

- Contr. 3053, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 361 (1940).
– Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 117 (1962).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 542 (1983).
– Patrim. Veg. Prov. Sahar. Maroc : 27 (1991).
– Bocconeia 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).

Mad Can **Mau** **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

- S. fruticosa* Forssk. ex J.F. Gmel.,
incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
– Fl. Aegypt.-Arab. : 70 (1775). [nom. inval.]
• Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).

- S. fruticosa* auct. Afr. N. non Forssk.,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball] : 647 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 761 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 366 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 330 (1909).
– Prodr. Fl. Ciren. : 181 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
– Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 182 (1961).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 112 (1962).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 302 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2 : 228 (1983).

- var. *ambigua* Maire [nom. nud.],
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Fl. Afrique N. 8: 114 (1962).

- var. *brevifolia* Moq.,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Chenop. Monogr. Enum. : 122 (1840).
– Fl. Afrique N. 8: 114 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).

- var. brevifolia* s. Batt. non Moq.,
incl. in **S. pruinosa** Lange
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 762 (1890).
– Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).

- var. longifolia* (K. Koch) Fenzl,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Fl. Ross. [Ledebour] 3: 778 (1851).
– Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
– Fl. Afrique N. 8: 113 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
≡ *S. longifolia* K. Koch

- subsp. vera* (J.F. Gmel.) Maire & Weiller
≡ **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Fl. Afrique N. 8: 114 (1962).

- S. hortensis* Forssk. ex J.F. Gmel.,
incl. in **S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
• Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).

- S. ifniensis** Caball. ex Maire
• Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 378 (1937).
– Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 115 (1962).
– Fl. Sahara, éd. 2: 542 (1983).
– Med-Checklist 1: 313 (1984).
– Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
– Bocconea 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
– Vieraea 28: 39-49 (2000).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

- S. kochii* Tod. ex Nyman, incl. in **Suaeda pruinosa** Lange
• Consp. Fl. Eur. 3: 630 (1881).

- S. longifolia* K. Koch, incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Linnaea 22: 188 (1849).

- S. maritima** (L.) Dumort.
• Fl. Belg. [Dumortier]: 22 (1827).
– Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 647 (1878).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 762 (1890).
– Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 367 (1896).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 330 "1908" (1909).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Afrique N. 8: 116 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Fl. Andaluc. Occ. 1: 189 (1987).
– Anales Jard. Bot. Madrid 45: 93-102 (1988).
– Fl. Iberica 2: 539 (1990).
– Fl. Eur. ed. 2, 1: 124 (1993).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 162 (2008).
≡ *Chenopodium maritimum* L.
Incl. *S. salsa* (L.) Pall.

Mad **Can** Mau **Mar** Alg Tun Lib Egy

- var. perennans* Maire, incl. in **S. maritima**
• Contr. 1483, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 227 (1933).
– Cat. Pl. Maroc 3: 874 (1934).
– Fl. Afrique N. 8: 117 (1962).

- subsp. salsa* (L.) Soó, incl. in **S. maritima**
• Magyar Növ. Kéz.: 785 (1951).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).

- S. mollis* (Desf.) Delile,
incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Descr. Egypte Hist. Nat.: 57 (1813).
– Contr. 3052, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 361 (1939).
– Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
– Fl. Afrique N. 8: 107 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 60 (1979).
– Fl. Sahara, éd. 2: 228 (1983).
≡ *Salsola mollis* Desf.

- S. monodiana* Maire,
incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Contr. 2338, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 277 (1937).
– Etud. Hist. Sci. Afr. Occ. Sér. B, 5(2): 53-211 "1939" (1940).
– Fl. Afrique N. 8: 109 (1962).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
– Fl. Libya 58: 61 (1978).
– Fl. Sahara, éd. 2: 542 (1983).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
– Bocconea 8: 73 (1998).
– Boissiera 55: 76 (1998).
– Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).

- S. monoica** Forssk. ex J.F. Gmel.
• Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
– Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
– Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Kew Bull. 46: 292 (1991).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 112 (1999).
– Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos]: 162 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

- S. palaestina** Eig & Zohary
• Palestine J. Bot., Jerusalem Ser. 3: 126 (1945)
– Fl. Libya 58: 67 (1978).
– Med-Checklist 1: 314 (1984).
– Fl. Egypt [Boulos] 1: 114 (1999).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. pruinosa Lange

- Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjöbenhavn 1861: 45 (1861).
- Fl. Algérie-Tunisie [Battandier & Trabut]: 288 "1902" (1905).
- Prodr. Fl. Ciren. : 181 (1931).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).
- Fl. Afrique N. 8: 110 (1962).
- Fl. Libya 58: 65 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 61 (1979).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 113 (1999).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 163 (2008).

Mad Can Mau Mar **Alg Tun Lib Egy**

var. kochii (Nyman) Maire & Weiller, incl. in **S. pruinosa**

- Fl. Afrique N. 8: 112 (1962).
- ≡ *Salsola kochii* Guss. ex Nyman,

var. solmsiana Maire & Weiller [nom. superfl.],

incl. in **S. pruinosa**

- Fl. Afrique N. 8: 112 (1962).
- Mém. Inst. Rech. Sahar. 6: 41 "1959" (1962).

S. salsa (L.) Pall., incl. in **S. maritima** (L.) Dumort.

- Ill. Pl. : 46, t. 39. (1803).
- ≡ *Chenopodium salsum* L.

S. spicata (Willd.) Moq. [Afr. N. ?]

- Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 317 (1831).
- Fl. Iberica 2: 541 (1990).
- Anales Jard. Bot. Madrid 45: 99 (1988).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- ≡ *Salsola spicata* Willd.

Mad Can Mau **Mar(?)** Alg Tun Lib Egy

S. splendens (Pourr.) Gren. & Godr.

- Fl. France 3: 30 (1855).
- Compt.-Rend. Séances Soc. Sci. Nat. Maroc 1: 7-8 (1950).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 189 (1987).
- Fl. Iberica 2: 538 (1990).
- Bocconeia 8: 73 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 114 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
- ≡ *Salsola splendens* Pourr.

Mad Can Mau **Mar** Alg Tun Lib **Egy**

S. tomentosa Lowe

≡ **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller

- Trans. Camb. Phil. Soc. 6: 12 (1838).

S. vera Forssk. ex J.F. Gmel.

- Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 762 (1890).
- Fl. Libya 58: 63 (1978).

- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 190 (1987).
- Fl. Iberica 2: 538 (1990).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 124 (1993).
- Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 113 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 120 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 163 (2008).
- ≡ *S. fruticosa subsp. vera* (Forssk.) Maire & Weiller
- Incl. *S. fruticosa* auct. Afr. N.
- Incl. *S. longifolia* Koch
- Incl. *S. vesceritensis* L. Chevall.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. longifolia (K. Koch) O. Bolòs & Vigo,
incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- ≡ *S. longifolia* K. Koch

S. vermiculata Forssk. ex J.F. Gmel.

- Syst. Nat., ed. 13, 2: 503 (1791).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 761 (1890).
- Îles Canaries [Pitard & Proust] : 330 (1909).
- Cat. Pl. Maroc 2: 186 (1932).
- Fl. Libya 58: 59 (1978).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).
- Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
- Fl. Eur. ed. 2,1: 124 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 76 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 157 (1999).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 113 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, 37: 149 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 163 (2008).
- Incl. *S. fruticosa* Forssk. ex J.F. Gmel.
- Incl. *Salsola mollis* Desf.
- Incl. *Suaeda mollis* (Desf.) Delile
- Incl. *S. monodiana* Maire
- Incl. *S. volkensisii* C.B. Clarke

Mad **Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

S. vesceritensis L. Chevall.,

incl. in **S. vera** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 777 (1903).

S. volkensisii C.B. Clarke,

incl. in **S. vermiculata** Forssk. ex J.F. Gmel.

- Fl. Trop. Africa [Dyer] 6(1): 92 (1909).
- Med-Checklist 1: 314 (1984).

Suaeda	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	1	4	3	7	4	4	6	9
présence incertaine (?)	-	-	-	1	-	-	-	-

34 noms, 14 taxons acceptés

Traganopsis Maire & Wilczek

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 67 (1936).

T. glomerata Maire & Wilczek

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 67 (1936).
 - Cat. Pl. Maroc 4: 973 (1941).
 - Fl. Afrique N. 8: 128 (1962).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 543 (1983).
 - Med-Checklist 1: 315 (1984).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Bocconeia 8: 73 (1998).
 - Boissiera 55: 76 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 160 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).

Mad Can Mau **Mar*** Alg Tun Lib Egy

Traganum Delile

- Derscr. Egypte Hist. Nat.: 204 (1814).

T. acuminatum Maire & Weiller, incl. in **T. nudatum** Delile

- Contr. 2824, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 300 (1939).

T. moquinii Webb ex Moq.

- Prodr. [De Candolle] 13(2): 171 (1849).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 122 (1962).
 - Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4, 1: 3-51 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 543 (1983).
 - Med-Checklist 1: 315 (1984).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Bocconeia 8: 73 (1998).
 - Boissiera 55: 77 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).

Mad **Can Mau Mar** Alg Tun Lib Egy

T. nudatum Delile

- Descr. Egypte, Hist. Nat. : 204 (1814).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 763 (1890).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 330 (1909).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 367 (1896).
 - Prodr. Fl. Ciren. : 182 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 187 (1932).
 - Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 170 (1952).
 - Fl. Afrique N. 8: 119 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 300 (1962).
 - Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Bot. 273, Ecol. Gén. 23: 29-115 (1974).
 - Fl. Libya 58: 68 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 62 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 239 (1983).
 - Med-Checklist 1: 315 (1984).
 - Patrim. Vég. Prov. Sahar. Maroc: 27 (1991).
 - Boissiera 55: 77 (1998).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 158 (1999).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 116 (1999).

- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 149 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Flo'c'h & Boulos] : 163 (2008).
- Incl. *T. acuminatum* Maire & Weiller

Mad Can **Mau Mar Alg Tun Lib Egy**

var. acuminatum (Maire & Weiller) Maire, incl. in **T. nudatum**

- Fl. Afrique N. 8: 121 (1962).
 - ≡ *T. acuminatum* Maire & Weiller

var. microphyllum Maire, incl. in **T. nudatum**

- Contr. 3055, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 362 (1939).
 - Fl. Afrique N. 8: 122 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 62 (1979).

var. obtusatum Maire & Weiller [nom. superfl.], incl. in **T. nudatum**

- Fl. Afrique N. 8: 121 (1962).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 62 (1979).

ANACARDIACEAE



ANACARDIACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	2	4	1	4	4	3	2	2
total taxons	2	5	2	9	8	7	5	5
cultivé (C)	1	1	-	3	2	2	1	-

27 noms, 16 taxons acceptés

Pistacia L.

- Sp. Pl. 2: 1025 (1753).

P. atlantica Desf.

- Fl. Atlant. 2: 354 (1799).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 191 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 94 (1896).
 - Piantae Tripol. : 168 (1914).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 313 (1931).
 - Contr. 667, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 179 (1929).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 472 (1932).
 - Fl. Mamora [Métro & Sauvage] : 331 (1955).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 2: 55 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 612 (1963).
 - Fl. Eur. 2: 237 (1968).
 - Fl. Libya 52: 5 (1978).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 487 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 338 (1983).
 - Med-Checklist 1: 48 (1984).
 - Boissiera 55: 163 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 2: 76 (2000).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 433 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 28 (2005).