

- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 432 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 24 (2005).
- Fl. Prat. Maroc 2: 249 (2007).

subsp. hispanicum auct. Maroc,
incl. in **A. granatense subsp. xauense** (Pau &
Font Quer) Dobignard
– Contr. 787, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 38 (1931).
– Cat. Pl. Maroc 2: 474 (1932).

A. opulifolium Chaix, incl. in **A. obtusatum** Willd.

- Hist. Pl. Dauphiné [Villars] 1: 333 (1786).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 171 (1888).

var. obtusatum (Willd.) Batt. ≡ **A. obtusatum** Willd.

- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 172 (1888).

A. pseudoplatanus L.

- Sp. Pl. 2: 1054 (1753).
- Fl. Eur. 2: 239 (1968).
- Med-Checklist 1: 41 (1984).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).

Mad(C) Can(C) Mau Mar Alg(C) Tun Lib Egy

ADOXACEAE (Incl. SAMBUCACEAE)



ADOXACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	1	2	0	3	2	2	2	0
total taxons	3	3	-	5	5	3	1	-
endémique(*)	1	2	-	-	-	-	-	-
présence incertaine (?)	-	-	-	-	1	-	-	-
naturalisé (N)	1	-	-	-	-	1	-	-
cultivé (C)	-	1	-	-	-	-	-	-

16 noms, 10 taxons acceptés

Adoxa L.

- Sp. Pl. 1: 367 (1753).

A. moschatellina L. [éteint Afr. N. ?]

- Sp. Pl. 1: 367 (1753).
- Cat. Pl. Maroc 3: 721 (1934).
- Fl. Eur. 4: 48 (1976).
- Med-Checklist 1: 42 (1984).
- Naturalia Monspel., Sér. Bot. 50: 20 (1986).
- Bocccone 8: 16 (1998).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 24 (2005).
- Fl. Iberica 15: 203 (2007).

Mad Can Mau Mar(E) Alg Tun Lib Egy

Sambucus L.

- Sp. Pl. 1: 269 (1753).

S. canadensis L. [cult. & subspont. Canar.]

- Sp. Pl. 1: 269 (1753).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *S. nigra subsp. canadensis* (L.) Bolli

Mad Can(C) Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. ebulus L.

- Sp. Pl. 1: 269 (1753).
- Fl. Algérie [Munby]: 32 (1847).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 386 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 191 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 719 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 879 (1963).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 910 (1981).
- Fl. Eur. 4: 44 (1976).
- Med-Checklist 1: 159 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 595 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 609 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 24 (2005).
- Fl. Iberica 15: 195 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flocc'h & Boulos] : 140 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. lanceolata R. Br.

- Phys. Besch. Can. Ins. [Buch]: 195 (1825).
- Trans. Camb. Phil. Soc. 4: 31 (1831).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Incl. *S. maderensis* Lowe
- Incl. *S. nigra subsp. maderensis* (Lowe) R. Bolli

Mad* Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. maderensis Lowe, incl. in **S. lanceolata** R. Br.

- Man. Fl. Mad. 1: 381 (1868).

S. nigra L. [ancien. introduit en Afr. N.]

- Sp. Pl. 1: 269 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 268 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 386 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 191 (1896).
- Cat. Pl. Maroc 3: 719 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 879 (1963).
- Fl. Eur. 4: 44 (1976).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 910 (1981).
- Med-Checklist 1: 159 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 596 (1987).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 2: 609 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 24 (2005).
- Fl. Iberica 15: 193 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flocc'h & Boulos] : 140 (2008).

Mad(N) Can Mau Mar(N) Alg(N) Tun(N) Lib Egy

subsp. canadensis (L.) Bolli ≡ **S. canadensis** L.

- Diss. Bot. 223: 168 (1994).

subsp. maderensis (Lowe) Bolli,
incl. in **S. lanceolata** R. Br.

- Diss. Bot. 223: 164 (1994).
= *S. maderensis* Lowe

subsp. palmensis (Link) Bolli = **S. palmensis** Link

- Diss. Bot. 223: 167 (1994).

S. palmensis Link

- Phys. Besch. Can. Ins. [Buch]: 151 (1825).
– Bot. Jahrb. Syst. 9: 145 (1888).
– Îles Canaries [Pitard & Proust]: 208 "1908" (1909).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
= *S. nigra subsp. palmensis* (Link) Bolli

Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Sambucus	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total	3	2	0	2	2	2	0	0
endémique *	1	1	-	-	-	-	-	-
naturalisé (N)	1	-	-	1	1	1	-	-
cultivé (C)	-	1	-	-	-	-	-	-

9 noms, 5 taxons acceptés

Viburnum L.

- Sp. Pl. 1: 267 (1753).

V. lantana L.

- Sp. Pl. 1: 268 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 386 (1889).
– Cat. Pl. Maroc 3: 719 (1934).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 879 (1963).
– Fl. Eur. 4: 45 (1976).
– Med-Checklist 1: 159 (1984).
– Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 24 (2005).
– Fl. Iberica 15: 198 (2007).

Mad Can Mau **Mar Alg** Tun Lib Egy

V. opalus L. [Afr. N. ?]

- Sp. Pl. 1: 268 (1753).
– Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 386 (1889).
– Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 879 (1963).
– Fl. Eur. 4: 45 (1976).
– Med-Checklist 1: 159 (1984).
– Fl. Iberica 15: 200 (2007).

Mad Can Mau Mar **Alg(?)** Tun Lib Egy

V. rigidum Vent. = **V. tinus subsp. rigidum** (Vent.) P. Silva

- Jard. Malmaison 2: t. 98 (1804).

V. rugosum Pers.,

incl. in **V. tinus subsp. rigidum** (Vent.) P. Silva

- Syn. Pl. [Persoon] 1: 326 (1805).
– Îles Canaries [Pitard & Proust] : 208 (1909).

V. tinus L.

- Sp. Pl. 1: 267 (1753).
– Fl. Atlant. 1: 268 (1798).

- Spicil. Fl. Marocc. [Ball]: 481 (1878).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 386 (1889).
- Cat. Pl. Maroc 3: 719 (1934).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 2: 879 (1963).
- Fl. Libya 24: 3 (1978).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 2: 910 (1981).
- Med-Checklist 1: 159 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 2: 596 (1987).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 24 (2005).
- Fl. Iberica 15: 202 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flocc'h & Boulos] : 140 (2008).

var. mauritii Sennen [nom. nud.], incl. **subsp. tinus**

- Cat. Fl. Rif Orient.: 52 (1933).

subsp. rigidum (Vent.) P. Silva

- Cat. Pl. Vasc. Açores: 116 (1966).
– Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
= *V. rigidum* Vent.
Incl. *V. rugosum* Pers.


Mad **Can*** Mau Mar Alg Tun Lib Egy

subsp. tinus

- Fl. Eur. 4: 45 (1976).
- Med-Checklist 1: 159 (1984).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
- Fl. Iberica 15: 202 (2007).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Flocc'h & Boulos] : 140 (2008).

Mad Can Mau **Mar Alg Tun Lib** Egy

AIZOACEAE



AIZOACEAE	Mad	Can	Mau	Mar	Alg	Tun	Lib	Egy
total genres	7	11	7	13	7	4	8	7
total taxons	8	13	9	16	9	5	10	10
endémique*	-	-	-	-	1	-	-	-
présence incertaine (?)	-	-	-	3	1	-	-	-
naturalisé (N)	3	6	-	5	1	1	3	-
adventice (A)	1	1	-	2	-	-	1	-

45 noms, 18 taxons acceptés

Aizoanthemum Friedrich

- Mitt. Bot. Staatssamml. München 2: 343 (1957).

A. hispanicum (L.) H.E.K. Hartmann

- Illustr. Handb. Succ. Pl., Aizoaceae (A-E): 29 (2001).
= *Aizoon hispanicum* L.
Incl. *Mesembryanthemum copticum* L.

Mad **Can** Mau **Mar Alg Tun Lib Egy**

Aizoon L.

- Sp. Pl. 1: 488 (1753).

A. canariense L.

- Sp. Pl. 1: 488 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 399 (1798).
 - Fl. Algérie [Munby]: 50 (1847).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 331 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 162 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 185 "1908" (1909).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 194 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 192 (1961).
 - Fl. Afrique N. 8: 277 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 310 (1963).
 - Fl. Libya 26: 4 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 83 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 203 (1983).
 - Med-Checklist 1: 43 (1984).
 - Fl. Mauritanie 1: 11 (1991).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 46 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 137 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 109 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 57 (2008).
- Incl. *Glinus crystallinus* Forssk.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

A. hispanicum L.

≡ **Aizoanthemum hispanicum** (L.) H.E.K. Hartmann

- Sp. Pl. 1: 488 (1753).
 - Fl. Atlant. 1: 399 (1798).
 - Fl. Algérie [Munby]: 50 (1847).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 331 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 163 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust] : 185 (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 186 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 193 (1932).
 - Petite Fl. Régions Arides Maroc Occ. 1: 190 (1961).
 - Fl. Afrique N. 8: 278 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 311 (1963).
 - Fl. Libya 26: 6 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 84 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 203 (1983).
 - Med-Checklist 1: 43 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 74 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 46 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 137 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 110 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 57 (2008).

A. theurkauffii Maire

≡ **Opophytum theurkauffii** (Maire) Maire

- Contr. 2026, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 224 (1936).

Aptenia N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 78: 412 (1925).

A. cordifolia (L. f.) Schwantes [natural. Afr. N.]

- Gartenflora 77: 69 (1928).
 - Fl. Libya 26: 10 (1977).
 - Med-Checklist 1: 43 (1984).
 - Watsonia 17: 221 (1988).
 - Fl. Iberica 2: 82 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 136 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
- ≡ *Mesembryanthemum cordifolium* L. f.

Mad(N) Can(N) Mau Mar(N) Alg Tun Lib(N) Egy

Carpobrotus N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 78: 433 (1925).

C. acinaciformis (L.) L. Bolus [natural. Afr. N.]

- Fl. Pl. South Africa 7: t. 247 (1927).
 - Fl. Libya 26: 9 (1977).
 - Med-Checklist 1: 43 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 84 (1990).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 139 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
- ≡ *Mesembryanthemum acinaciforme* L.

Mad Can(N) Mau Mar(N) Alg Tun Lib(N) Egy

C. edulis (L.) N.E. Br. [natural. Afr. N.]

- Gen. South Africa Fl. Pl. [E.P. Phillips]: 249 (1926).
 - Fl. Libya 26: 7 (1977).
 - Med-Checklist 1: 43 (1984).
 - Watsonia 17: 237 (1988).
 - Fl. Iberica 2: 84 (1990).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 139 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 110 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 57 (2008).
- ≡ *Mesembryanthemum edule* L.

(N) Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

var. rubescens Druce

- Repert. Botl Soc. Exch. Club Brit. Isl. 7: 771 (1926).
 - Watsonia 17: 237 (1988).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).

Demidovia Pallas

- Enum. Hot. Demidof: 150, t. 1 (1781).

D. tetragonoides Pallas

≡ **Tetragonia tetragonoides** (Pallas) O. Kuntze

- Enum. Hot. Demidof: 150, t. 1 (1781).

Diplochonium Fenzl

- Nov. Stip. Dec.: 57 (1839).

D. sesuvioides Fenzl ≡ **Sesuvium sesuvioides** (Fenzl) Verdc.

- Nov. Stip. Dec.: 58 (1839).

Disphyma N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 78: 433 (1925).

D. crassifolium (L.) L. Bolus [natural. ou advent. Afr. N.]

- Fl. Pl. South Africa 7: t. 276 (1927).
 - Med-Checklist 1: 43 (1984).
 - Watsonia 17: 228-229 (1988).
 - Fl. Iberica 2: 86 (1990).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 136 (1993).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 139 (1999).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 25 (2005).
- ≡ *Mesembryanthemum crassifolium* L.

Mad **Can(N)** Mau **Mar(A)** Alg Tun Lib Egy

Dorotheanthus Schwantes

- Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 42: 283 (1927).

D. gramineus (Haw.) Schwantes [natural. Madère]

- Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 42: 282 (1927).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Mesembryanthemum gramineum* Haw.

Mad(N) Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

Drosanthemum Schwantes

- Zeit. Sukkulantenk. 3: 29 (1927).

D. floribundum (Haw.) Schwantes [natural. Afr. N.]

- Zeit. Sukkulantenk. 3: 29 (1927).
 - Watsonia 17: 232 (1988).
 - Fl. Iberica 2: 90 (1990).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Mesembryanthemum floribundum* Haw.

Mad **Can(N)** Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib Egy

Lampranthus N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 87: 71 (1930).

L. multiradiatus (Jacq.) N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 87: 71 (1930).
 - Med-Checklist 1: 44 (1984).
 - Fl. Iberica 2: 90 (1990).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Mesembryanthemum multiradiatum* Jacq.

Mad **Can(N)** Mau **Mar(N)** Alg Tun Lib Egy

Mesembryanthemum L.

- Sp. Pl. 1: 480 (1753).

M. acinaciforme L.

≡ **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L. Bolus

- Sp. Pl. 1: 485 (1753).
 - Fl. Afrique N. 8: 263 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 310 (1963).

M. copticum L.,

incl. in **Aizoanthemum hispanicum** (L.) H.E.K. Hartmann

- Sp. Pl. ed. 2, 1: 688 (1762).
 - Fl. Atlant. 1: 398 (1798).

M. cordifolium L. f. ≡ **Aptenia cordifolia** (L. f.) Schwantes

- Suppl. Pl.: 260 (1782).
 - Piantae Tripol.: 71 (1914).
 - Fl. Afrique N. 8: 258 (1962).

M. crassifolium L. ≡ **Disphyma crassifolium** (L.) L. Bolus

- Sp. Pl. 1: 484 (1753).
 - Fl. Afrique N. 8: 266 (1962).

M. cryptanthum auct. Maur. non Hook. f.,

incl. in **Opophytum theurkauffii** (Maire) Maire

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4(1), sect. B (Bot.) 1: 25 (1979).
- Boissiera 55: 63 (1998).

M. crystallinum L.

- Sp. Pl. 1: 480 (1753).
 - Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot. : 331 (1889).
 - Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 162 (1896).
 - Îles Canaries [Pitard & Proust]: 184 "1908" (1909).
 - Prodr. Fl. Ciren.: 186 (1931).
 - Cat. Pl. Maroc 2: 194 (1932).
 - Fl. Afrique N. 8: 255 (1962).
 - Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 310 (1963).
 - Fl. Libya 26: 13 (1977).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 80 (1979).
 - Fl. Sahara, éd. 2 : 203 (1983).
 - Med-Checklist 1: 44 (1984).
 - Fl. Andaluc. Occ. 1: 168 (1987).
 - Fl. Iberica 2: 80 (1990).
 - Fl. Mauritanie 1: 11 (1991).
 - Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).
 - Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
 - Boissiera 55: 63 (1998).
 - Fl. Egypt [Boulos] 1: 45 (1999).
 - Fl. Prat. Maroc 1: 138 (1999).
 - Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 110 (2002).
 - Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
 - Cat. Fl. Tunisie [Le Floc'h & Boulos] : 57 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. edule L. ≡ **Carpobrotus edulis** (L.) N.E. Br.

- Syst. Nat. ed. 10: 1060 (1759).
 - Fl. Afrique N. 8: 262 (1962).
 - Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 81 (1979).

M. floribundum Haw.

≡ **Drosanthemum floribundum** (Haw.) Schwantes

- Misc. Nat.: 100 (1803).
- Fl. Afrique N. 8: 264 (1962).

M. forskahlii Boiss. ≡ **Opophytum forskahlii** (Boiss.) N.E. Br.

- Fl. Orient. 2: 765 (1872).
- Fl. Afrique N. 8: 260 (1962).
- Fl. Libya 26: 16 (1977).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 45 (1999).

M. gausseii Leredde

≡ **Opophytum gausseii** (Leredde) Greuter & Burdet

- Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 44: 246 (1954).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 310 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2: 203 (1983).

M. multiradiatum Jacq.

≡ **Lampranthus multiradiatus** (Jacq.) N.E. Br.

- Fragm. Bot.: 44 (1809).
- Fl. Afrique N. 8: 267 (1962).

M. nodiflorum L.

- Sp. Pl. 1: 480 (1753).
- Fl. Atlant. 1: 398 (1798).
- Fl. Algérie [Battandier & Trabut] Dicot.: 330 (1889).
- Cat. Pl. Tunisie [Bonnet & Barratte]: 162 (1896).
- Îles Canaries [Pitard & Proust]: 184 "1908" (1909).
- Prodr. Fl. Ciren.: 186 (1931).
- Cat. Pl. Maroc 2: 194 (1932).
- Fl. Afrique N. 8: 256 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 310 (1963).
- Fl. Libya 26: 15 (1977).
- Fl. Tunisie [Pottier-Alapetite] 1: 81 (1979).
- Fl. Sahara, éd. 2: 203 (1983).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- Fl. Andaluc. Occ. 1: 168 (1987).
- Fl. Iberica 2: 80 (1990).
- Fl. Mauritanie 1: 11 (1991).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Boissiera 55: 63 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 45 (1999).
- Fl. Prat. Maroc 1: 138 (1999).
- Cat. Pl. Vasc. N. Maroc 1: 110 (2002).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- Cat. Fl. Tunisie [Le Floch & Boulos]: 57 (2008).

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

M. theurkauffii (Maire) Maire

≡ **Opophytum theurkauffii** (Maire) Maire

- Contr. 2974, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 343 (1940).
- Cat. Pl. Maroc 4: 976 (1941).
- Fl. Afrique N. 8: 259 (1962).
- Fl. Algérie [Quézel & Santa] 1: 310 (1963).
- Fl. Sahara, éd. 2: 203 (1983).
- Fl. Mauritanie 1: 11 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- ≡ *Aizoon theurkauffii* Maire

Opophytum N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 78: 412 (1925).

O. forskahlii (Boiss.) N.E. Br.

- Gard. Chron. ser. 3, 84: 253 (1928).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- ≡ *Mesembryanthemum forskahlii* Boiss.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

O. gausseii (Leredde) Greuter & Burdet

- Willdenowia 10: 232 (1980).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- ≡ *Mesembryanthemum gausseii* Leredde

Mad Can Mau Mar Alg* Tun Lib Egy

O. theurkauffii (Maire) Maire

- Contr. 2974, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 30: 343 (1940).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- Fl. Prat. Maroc 1: 138 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- ≡ *Aizoon theurkauffii* Maire
- ≡ *Mesembryanthemum theurkauffii* (Maire) Maire
- Incl. *M. cryptanthum* auct. Maur. non Hook. f.

Mad Can Mau Mar Alg(?) Tun Lib Egy

Sesuvium L.

- Syst. Nat. ed. 10: 1058 (1759).

S. portulacastrum (L.) L.

- Syst. Nat. ed. 10: 1058 (1759).
- Cat. Pl. Maroc 4: 976 (1941).
- Fl. Afrique N. 8: 283 (1962).
- Fl. Sahara, éd. 2: 204 (1983).
- Med-Checklist 1: 44 (1984).
- Fl. Iberica 2: 74 (1990).
- Fl. Mauritanie 1: 10 (1991).
- Sommerfeltia 17: 1-295 (1993).
- Fl. Eur. ed. 2, 1: 135 (1993).
- Bocconea 8: 17 (1998).
- Boissiera 55: 64 (1998).
- Fl. Prat. Maroc 1: 137 (1999).
- Trav. Inst. Sci. Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- ≡ *Portulaca portulacastrum* L.

Mad Can Mau Mar Alg Tun Lib Egy

S. sesuvioides (Fenzl) Verdc.

- Kew Bull. 12: 349 (1957).
- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 4(1), sect. B (Bot.) 1: 25 (1979).
- Boissiera 55: 64 (1998).
- Fl. Egypt [Boulos] 1: 46 (1999).
- Trav. Inst. Sci., Rabat, Sér. Bot. 37: 26 (2005).
- ≡ *Diplochonium sesuvioides* Fenzl
- Incl. *Trianthema hydaspica* Edgew.

Mad Can Mau Mar(?) Alg Tun Lib Egy