

## 2. *Gomphocarpus* R. Br., *Asclepiad.* 26 (1810)

Arbustos. Hojas generalmente opuestas, rara vez triverticiladas, a veces las superiores alternas. Flores en umbelas axilares, con prefloración valvar. Corola con lóbulos reflejos en la antesis. Corona simple con 5 segmentos libres, cada uno con 2 aurículas laterales. Folículos fuertemente inflados, ovoideos, agudos y espinosos.



Especie de origen sudafricano, naturalizada. Litoral y zonas bajas de Algeciras.

### 1. *Gomphocarpus fruticosus* (L.) W. T. Aiton in W. Aiton, *Hort. Kew.*, ed. 2, 2: 80 (1811)

*Asclepias fruticosa* L., *Sp. Pl.* 216 (1753)

Tallos de hasta 2 m. Hojas de 3,5-14 × 0,4-1,2 cm, linear-lanceoladas, glabras o subglabras. Pedúnculos de 2-4 cm, pubescentes. Pedicelos de 1,6-2,4 cm, pubescentes. Cáliz con dientes de 5-6 × 1 mm, lanceolados, pubescentes. Corola blanca, con lóbulos de 5-8,3 × 3,5-4,3 mm, ovados, marcadamente ciliados en el margen; segmentos de la corona de 2,8-3,2 × 2-2,5 mm, elípticos, amarillentos. Polinias de 1,2-1,5 mm. Folículos de 2,8-5 × 1,9-3,9 cm, membranosos. 2n = 16. Florece de Mayo a Septiembre (Noviembre).



## 3. *Cynanchum* L., *Sp. Pl.* 212 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 101, 1754]

Hierbas perennes trepadoras. Hojas opuestas. Flores en umbelas axilares y terminales, con prefloración contorta. Corola con lóbulos patentes en la antesis. Corona doble, con 10 segmentos libres. Folículos fusiformes, lisos.



Lugares húmedos y arenales. Vega, Alcores, Litoral.  
Distribución general. S de Europa.

### 1. *Cynanchum acutum* L., *Sp. Pl.* 212 (1753)

Tallos de hasta 3 m. Hojas con pecíolo de 8-20 mm y limbo de 2-5,2 × 1,2-3 cm, sagitado, agudo. Pedúnculos de 1,5-3 cm. Pedicelos de 0,7-1,4 cm. Cáliz con dientes de 1,5-2 × 0,6-0,9 mm, de lanceolados a triangulares, con margen escarioso muy estrecho, pubescentes. Corola blanca, con lóbulos de 4,5-6,5 × 1,2-1,7 mm, lanceolados, glabros; segmentos de la corona de 1,7-3,5 mm, lineares o filiformes, blancos. Polinias de 0,2-0,3 mm. Folículos de 7-9 × 1 cm. 2n = 18. Florece de Junio a Septiembre.

