

**Taraxacum atlanticum.** - *T. microcephalum.*

Calathides petites à scapes un peu grêles, arqués, égalant ou dépassant les feuilles. Pericline à folioles extérieures sublinéaires, un peu élargies vers la base, obtuses, à peine calleuses, lâchement embriquées, submembraneuses et rosées, les intérieures étant vertes. Akènes bien striés, non tuberculeux dans le bas, armés vers le haut de petites dents peu saillantes, bien plus courtes que la base persistante du bec insensiblement atténuée et peu distincte de la partie grêle, qui égale l'akène en longueur et dépasse l'aigrette. Feuilles nombreuses, glabres, appliquées sur le sol, roncinnées à lobes presque entiers, rapprochés, ovales ou lancéolés. — Fl. mai, juin.

Lieux herbeux des montagnes du Sud : Djebel-Ksel, Djebel-Amour.

Les *Taraxacum obovatum* et *Dens-leonis* sont également répandus dans le Tell ; mais je n'ai point constaté la présence du *T. laevigatum* inscrit cependant dans les catalogues de plantes algériennes.

**Scorzonera fasciata.** - *Sc. brassicaulis Vahl.*

Calathides solitaires sur des tiges scapiformes nues, un peu épaissies au sommet, 2-3 fois aussi longues que les feuilles. Péricline à folioles très inégales, les extérieures presque en calicule, ovales, à nervure dorsale saillante en carène ailée. Akènes cylindriques, relevés de 5 côtes filiformes plus ou moins dentelées, spinuleuses, égalant environ les poils extérieurs de l'aigrette. Feuilles presque toutes radicales pennatifides à lobes linéaires, ondulées ou crispées plus ou moins sur les bords, atténuées aux deux bouts. Souche verticale, pérenne, noire, couronnée par les débris des vieilles feuilles. Fleurs jaunes. — Fl. mai.

Lieux pierreux des montagnes : Zaccar de Miliana.

Voisin du *S. coronopifolia* (Desf.), il en diffère par son  
= *Sc. brassicaulis Vahl.*